

项目编号：20155-2024-EnMS-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北天能电力器具制造有限公司

审核体系：☐质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☒能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：李丽英

审核组员（签字）：徐红英

报告日期：

2025 年 3 月 9 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

■ 管理体系审核计划（通知）书

■ 首末次会议签到表

■ 不符合项报告

□ 其他

2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。

3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。

4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。

5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：李丽英

组员：徐红英



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	李丽英	组长	审核员	2023-N1EnMS-4021820	2.10,2.3,2.7
B	徐红英	组员	审核员	2024-N1EnMS-1034524	2.3,2.7

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李瑞芳、路萃雅	向导	受审核方
2	——	观察员	——

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**能源管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018;RB/T119-2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单体系统审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核；

c) 相关审核方案：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国电力法节约用电法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、国家水土保持法、中华人民共和国城乡规划法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济促进法、河北省民用建筑节能条例、民用建筑节能条例、公共机构节能条例、国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知等

e) 适用的能源标准：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算



通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求、DL/T879-2004《带电作业便携式接地和接地短路装置》、DL408-91《电业安全工作规程》、DL/T740-2014《电容型验电器》、GB13398-1992《带电作业用绝缘杆通用技术条件》、《国家电网公司安全设施标准》Q/GDW 434.2-2010、《绝缘工具柜》DL/T1145-2009、《电力金具通用条件》GB/T2314-2008、《电业安全工作规程》DL408-91、《带电作业用绝缘硬梯》GB/T17620.1-2008、《电容型验电器》DL/T740-2014、《坠落防护 安全带》GB 6095-2021等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月09日 上午至2025年03月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月28日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

电力安全工器具（携带型短路接地线、个人保护线、令克棒、接地棒、验电器、绝缘硬梯、避雷器、登高脚扣、安全围栏、安全帽、安全带、安全工具柜、拉线保护套、电缆保护管、防鸟设备、标识牌、复合绝缘子、铁附件、电杆防撞桶、警示带、电杆防撞贴、绝缘护罩、电缆标识桩、绝缘台、绝缘脚手架、升降平台、登高板、红布幔、工作马甲、安全带挂杆、工频信号发生器、安全绳、绝缘绳、安全网、绝缘胶垫、绝缘隔板、围栏插杆）、高压电器（隔离开关、跌落式熔断器）的生产所涉及的能源管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省沧州市任丘市梁召工业区恒天大道 8 号

办公地址：河北省沧州市任丘市梁召工业区恒天大道 8 号

经营地址：河北省沧州市任丘市梁召工业区恒天大道 8 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）——不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：



1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项,轻微不符合项(1)项,涉及部门/条款:行政部 9.2 条款

采用的跟踪方式是: ☐ 现场跟踪 ☒ 书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2025 年 3 月 30 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 3 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

能源体系运行, 能源体系的内审策划和实施、能源计量器具的管理。

3) 本次审核发现的正面信息:

——该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方重大投诉;

——相关运行控制保持较好;

——完成了初始能源评审报告, 能源绩效参数和能源基准的确定和评审;

——完成了内审并针对发现的不符合进行了整改, 本次审核未发现内审的问题重复出现;

——完成了能源管理体系的管理评审; 针对管理评审的问题制定的控制措施;

——相关资质保持有效。

——资源(人、财、物)充分, 能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实施;

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责基本明确, 对能源管理体系能够基本能予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程, 基本能有效予以控制, 今后可进一步提高能源管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示:

对体系标准理解需加强培训进一步提高, 不断提高人员节能意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☒ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合

企业2024年能源目标指标完成情况:

序	2024 年能耗指标	2024 年实际能	完成情况
---	------------	-----------	------



号	项目	单位	目标值	耗	
1	单位产值综合能耗	Kgce/万元	3.8	1.9871	完成

企业生产过程和办公过程主要能源使用是电；企业能源管理重点控制电的使用。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

企业策划了《能源评审控制程序》文件。提供了 2025 年 1 月份编制的“能源评审报告”，根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求”，在公司开展能源评审相关工作，对当前能源消耗水平和能源利用状况，制定优先改进能源绩效的项目。

提供了 2025 年 1 月编制的能源评审报告：完成的能源评审报告内容包括：

评审周期及范围：评审周期为 2024 年；基准期：2023 年。

评审范围：电力安全工器具（携带型短路接地线、个人保护线、令克棒、接地棒、验电器、绝缘硬梯、避雷器、登高脚扣、安全围栏、安全帽、安全带、安全工具柜、拉线保护套、电缆保护管、防鸟设备、标识牌、复合绝缘子、铁附件、电杆防撞桶、警示带、电杆防撞贴、绝缘护罩、电缆标识桩、绝缘台、绝缘脚手架、升降平台、登高板、红布幔、工作马甲、安全带挂杆、工频信号发生器、安全绳、绝缘绳、安全网、绝缘胶垫、绝缘隔板、围栏插杆）、高压电器（隔离开关、跌落式熔断器）的生产所涉及的能源管理活动。

职能部门：行政部、生产部、采购部、销售部、财务部、质检部评审内容主要包括能源管理情况、用能情况及能源流程、能源计量及统计、能源消费结构、用能设备运行效率、综合能耗及实物能耗、节能量、节能技改项目等。

查能源评审报告：通过分析能源消耗数据，识别主要能源使用，并针对每一个主要能源使用：1) 确定相关变量；2) 确定当前的能源绩效；3) 识别在组织控制下对主要能源使用有直接或间接影响的工作人员；以上其他内容满足标准要求。

企业的生产过程能源使用是电、天然气、柴油，用能工质有水，能源结构：电占比 93.38%；电为主要能源使用。

能源评审过程符合要求。

能源使用过程控制：主要控制工序、主要用能设备的管理、能源计量器具（监视测量设备）等

公司针对具体生产编制了《设备操作规范》、《产品检验规范》、各类工艺流程等，确保产品生产过程中能源管理的正常运行。

产品生产加工过程管理：

生产部（含车间和仓库）：正常生产时企业不倒班。必要时，需要加班完成生产任务。

提供生产管理制度：设备操作规程、安全规程，机床管控措施等设备管理制度、应急处置等；

抽查认证范围产品的生产过程相关记录，有生产任务单、工艺过程控制、检验等证据。

1.携带型短路接地线、个人保护线：合股好的铜丝一截制定形一压接端子一压接汇流管一包装

2.令克棒（高压拉杆）：绝缘杆切割一组装一包装

3.接地棒：绝缘杆切割--组装--成品检验-包装-入库



- 4.验电器：绝缘杆一切割—连接—线路板焊接—验电器头组装—包装
- 5.绝缘梯、安全围栏、绝缘脚手架：玻璃钢绝缘材---下料---打孔、锚定---组装---检验---入库
- 6.避雷器：阀片与电极管装配--模压硫化（外包）--整形--连接电极螺丝--成品检验（泄露电流）
- 7.登高脚扣：配件—安装橡胶垫—焊接—组装—检验—入库
- 8.安全帽：ABS 树脂、色母配料----成型----注塑----检验----入库
- 9.安全带、安全绳、绝缘绳：织带--裁剪----缝制---组装---检验----入库
- 10.安全工具柜：下料—折弯—冲孔—焊接—喷塑—组装—包装
- 11.拉线保护套、电缆保护套：管材（PVC、CPVC 管材）——裁剪——缩管——粘贴标识带——检验——包装——入库
- 12.防鸟设备：裁料—折丝—冲压—焊接—组装—包装
- 13.标识牌：剪板----覆膜----剪裁----打包
- 14.复合绝缘子：金属件与芯棒装配--压接锁口--机械检验（拉力）--硫化（外包）--整形--检验—入库
- 15.铁附件：下料---电焊---镀锌---包装
- 16.电杆防撞桶：领料--拼装--附反光膜--检验----包装—入库
- 17.绝缘护罩：领料--修边--组装卡扣--检验--包装----包装—入库
- 18.电缆标识桩：下料—打孔/折弯—焊接—组装—包装—入库
- 19.绝缘台：成型绝缘板—裁剪—钻孔—安装高强度涤纶绳—检验—包装—入库
- 20.登高板：成型绝缘板—裁剪—钻孔—安装高强度涤纶绳—检验—包装—入库
- 21.红布幔：采购原料----裁剪---印刷----检验----包装—入库
- 22.工频信号发生器：绝缘杆一切割—连接—线路板焊接—验电器头组装—包装—入库
- 23.绝缘胶垫：成型绝缘垫—裁剪—检验—包装—入库
- 24.绝缘隔板;成型绝缘板—裁剪—钻孔—检验—包装—入库
- 25.围栏插杆：原料采购----切割----组装----检验----包装—入库
- 26.高压电器（隔离开关、跌落式熔断器）：隔离开关、熔断器：配件组装—试验—包装—入库
- 27.升降平台：1）树脂原材料-拉挤成型玻璃钢管-切割-梯架组装成型；2）铁管-焊接-脚轮安装-铁架成型 3）铁架、梯架拼装成型----检验----入库

查：生产记录：提供生产计划排产单

拉闸杆： 4*4 米 10KV 防雨 83 套 等 2024 年 12 月 7 日

接地线：25 平方 25 组 2024.12.09

接地棒：10KV 1 米 40 组 24.12.9

验电器：10KV 2 只 24.12.13

绝缘人字梯 2 米 3 架 单梯 2.5 米 1 架 24.11.8



安全帽:50 顶 24.12.10
安全带:全方位 200 副 24.12.12
高压熔断器:100 只 24.12.15
铝反光标识牌 320*260 207 块 2025.03.01
锌钢围栏: 108.9 米 2025.03.03
脚扣 400# 1 副 2025.03.06
护罩(熔断器护罩、隔离开关护罩、避雷器护罩) 各 3 套 2025.03.06

.....

抽查产品第三方检验报告报告---型式检验:

——报告编号: No:DAZ2300451

产品名称: 携带型短路接地线 型号: 25mm 接地线 66KV 接地操作

检验单位: 电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心

检验日期: 2023 年 1 月 10 日至 2023 年 1 月 17

检验结论: 样品经检测, 所测项目符合 DL/T 879-2021《便携式接地和接地短路装安置》、DL 408-91《电业安全工作规程》标准规定的要求

另外见到安全帽、安全工具柜、绝缘人字梯、绝缘围栏、安全带等第三方型式检验报告。符合要求。

另抽该公司 2024 年 4 月至 2025 年 3 月审核期间生产的电力安全工器具(携带型短路接地线、个人保护线、令克棒、接地棒、验电器、绝缘硬梯、避雷器、登高脚扣、安全围栏、安全帽、安全带、安全工具柜、拉线保护套、电缆保护管、防鸟设备、标识牌、复合绝缘子、铁附件、电杆防撞桶、警示带、电杆防撞贴、绝缘护罩、电缆标识桩、绝缘台、绝缘脚手架、升降平台、登高板、红布幔、工作马甲、安全带挂杆、工频信号发生器、安全绳、绝缘绳、安全网、绝缘胶垫、绝缘隔板、围栏插杆)、高压电器(隔离开关、跌落式熔断器)等产品, 均有相关的生产任务单、生产记录、检验记录等相关记录, 均符合要求。

能源消耗分析:

生产过程能源使用——电;

能源数据收集及分析情况:

河北天能电力器具制造有限公司能源种类及消耗量		
能源种类	消耗量	
	2024 年	折标煤 kgce
电 (kw·h)	484400	59532.7600
水 (m³)	8196	2107.1916
天然气 (m3)	2996	644.1400
柴油 (升)	1200	1468.7568
综合能耗 kgce	63752.8484	



产值（万元）	32229.5
单位产值综合能耗 kgce/万元	1.9871

能源占比情况：**2024 年生产用能源占比分析表**

序号	生产使用能源种类	用量	折标煤(kgce)	占比%
1	电（kw·h）	484400	59532.7600	93.38
2	水（m ³ ）	8196	2107.1916	3.31
3	天然气（m ³ ）	2996	644.1400	1.01
4	柴油（升）	1200	1468.7568	2.30
合计	总能耗 kgce	63752.8484		100

主要能源使用为电力，占比 93.38%；电为主要能源使用。生产过程的主要能源使用为电，企业可通过加强用电设备管理减少能耗。

影响主要能源使用的相关变量分析：影响电耗的因素主要为设备运行效率。而影响设备效率的相关变量通常有运行负荷、压力、设备状态及操作人员的技能经验等；

用能设备管理：主要生产设备包括：冲床、力矩扳手、调试平台、芯棒切割打磨机、特快压接机、数控扁钢联合生产线、抱箍机、剪板机、折弯机、焊机、切割机、激光打标机、电烤箱、缝纫机、电烙铁、手电钻、全自动智能热裱机（履膜机）、剪切机、喷绘机等

现场查看设备，未发现需要淘汰的落后设备。

公共区域照明系统主要为厂房照明，办公照明，目前主要为节能 LED 灯。

查设备维护保养记录：

查设备维护保养记录：

查 2025 年 2 月保养记录，设施名称：束丝机；保养项目：检查电气线路、机械部位保养、检查易损件是否需要更换、清理擦拭；检维修人员：程汝华，异常情况记录：无异常；

2025 年 2 月保养记录，设施名称：切割机，保养项目：检查电气线路、机械部位保养、检查易损件是否需要更换、清理擦拭；检维修人员：程汝华，异常情况记录：无异常；

2025 年 2 月保养记录，设备名称：挤出机，保养项目：检测电气线路、机械部位、废气收集系统、冷却系统等是否需要更换，清理擦拭，检修人员：程汝华，异常情况记录：无异常；

环保设施：焊接过程产生的焊接烟气，焊接烟尘由固定工位集气罩收集后送袋式除尘器处理。

特种设备管理情况：3 台起重设备。

查：起重机械定期检验报告（桥、门式无监控系统），使用单位名称：河北天能电力器具制造有限公司；设备类别：门式起重机；设备品种：电动葫芦门式起重机；设备型号规格：MHH5t-14.2m A3；设备代码：42701310920160042；使用登记证编号：起 27 冀 I00354(18)；检验日期：2024 年 05 月 28 日；检验依据《起重机械安全技术规程》(TSG 51-2023)；检验结论：合格；下次定期检验日期：2026 年 05 月；检验机构：河北省特种设备监督检验研究院。

起重机械定期检验报告（电动单梁起重机），使用单位名称：河北天能电力器具制造有限公司；设备类别：电动单梁起重机；设备品种：电动单梁起重机；设备型号规格：LDA5t-10.36m A3；设备代码：41701310920181011；



使用登记证编号:起 17 冀 I01783(18); 检验日期:2024 年 05 月 28 日; 检验依据《起重机械安全技术规程》(TSG 51-2023); 检验结论: 合格; 下次定期检验日期:2026 年 05 月; 检验机构: 河北省特种设备监督检验研究院。

起重机械定期检验报告(桥、门式无监控系统), 使用单位名称:河北天能电力器具制造有限公司; 设备类别: 门式起重机; 设备品种: 电动葫芦门式起重机; 设备型号规格: MHH5t-10.3m A3; 设备代码: 42701310920160041; 使用登记证编号:起 27 冀 I00353(18); 检验日期:2024 年 05 月 28 日; 检验依据《起重机械安全技术规程》(TSG 51-2023); 检验结论: 合格; 下次定期检验日期:2026 年 05 月; 检验机构: 河北省特种设备监督检验研究院。

现场观察正在运行的设备无能效等级标识。设备设施处于正常运行状态。

能源计量的管理:

用于贸易结算的电表 2 块, 水表 2 块, 天然气表 1 块; 所有计量表由相关部门负责安装和维护。

查看监视测量设备:

查: 证书编号:R20240322009 号; 委托方河北天能电力器具制造有限公司; 计量器具名称: 盐雾试验机; 检验日期 2024 年 3 月 22 日; 检验机构: 河北恒正计量检测有限公司。

证书编号:R20240322008 号; 委托方河北天能电力器具制造有限公司; 计量器具名称: 恒温恒湿试验箱; 检验日期 2024 年 3 月 22 日; 检验机构: 河北恒正计量检测有限公司。

校准证书编号:ZRX202412934; 委托方河北天能电力器具制造有限公司; 计量器具名称: 热变形维卡软化点温度测定仪; 检验日期 2024 年 3 月 21 日; 检验机构: 河北正信检测技术服务有限公司。

巡视企业库房, 库房面积共约 1450 平方米, 包括产品库房 1 间约 650 平米(产品实现即产即送货, 基本无库存), 原材料 1 间约 800 平米(主要是铝板、绝缘棒、硅橡胶、角铁等), 主要使用能源为电力。现场未发现浪费电力现象;

观察现场能源的跑冒滴漏现象: 生产机现场无杂物, 未见长流水、长明灯现象。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

审核确认, 公司已经在 2025 年 1 月 23 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训, 对内审方案进行了有效策划, 规定了审核准则、范围、频次和方法, 并得到了有效实施。内审记录清晰完整, 并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性, 提出了 1 项不符合, 形成内部审核不合格报告, 对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚, 对能源管理体系的符合性和运行有效性进行了评价, 并得出结论意见, 基本符合标准要求。

现场审核时与内审组长兼管理者代表沟通, 组长介绍对内审的策划和实施尚不能完全掌握, 对于内审流程尚不够清楚。查内审检查表, 审核记录过于文本化, 缺少相关证据支撑。已开具不符合。

企业在 2025 年 2 月 10 日进行了管理评审, 管理评审由总经理伏敏超主持, 管理评审目的明确, 输入充分, 管理评审记录表明评审真实有效, 管理评审输出提出 1 项改进建议已完成。管理评审基本有效。

与管理者代表进行面谈, 领导层对能源管理体系有一定的了解, 对管理评审需要开展的工作和时间的要求、评审过程基本清楚。与生产部向如芬交流得知, 生产部按照管理评审计划完成了体系运行总结, 包括体系运行以来的体会和感受, 以及体系运行前后在管理上的变化和人员在日常生产中的变化, 生产部在岗人员的节能意识得到了提升。

2.4 持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合



1) 不合格品/不符合控制:

本次审核发现 1 项不符合, 在体系主管部门——行政部; 不符合条款分别为: 9.2 条款, 已与企业在末次会议上进行沟通, 并形成不符合报告。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合, 形成内部审核不合格报告, 有原因分析, 措施, 实施及有效性验证等。本次审核发现的不符合公司正在整改中。

管理评审中的改进, 制定有措施改进清单。日常中发现的问题, 公司通过实施纠正措施, 要求相关部门举一反三检查自己的工作, 消除同类型错误的原因有效。总体上看, 公司纠正及改进机制已形成, 能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

自体系运行以来组织未发生生产和能源事故。产品销售服务管理中没有发生客户重大纠纷情况。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 注册地址和经营地址描述有变化, 实际地理位置无变化。

变更前: 注册地址: 任丘市梁召工业区; 经营地址: 河北省任丘市梁召镇西芦村龙街与恒天大道交叉口;

变更后: 注册地址/经营地址: 河北省沧州市任丘市梁召工业区恒天大道 8 号

2) 组织机构: 无变化

3) 管理体系: 无变化

4) 资源配置: 无变化

5) 产品及其主要过程: 无变化

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化

7) 外部环境: 无变化

8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变化

9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现的问题, 本次审核未发现类似问题, 采取的措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业的证书主要用于企业宣传、招投标等, 使用符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化

☒ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。



说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北天能电力器具制造有限公司的

☐质量 ☐环境 ☐职业健康安全 ☒能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:李丽英 徐红英



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。