



管理体系认证申请书

北京国标联合认证有限公司公司:

本组织在你公司官方网站已获取《管理体系认证公开文件》，并充分了解国家关于认证认可法律法规和相关要求及你公司的认证要求，自愿向你公司提出认证申请并承诺始终遵守北京国标联合认证有限公司有关认证、认证标志使用、认证信息变更通报、与认证领域相关的法律法规等要求，认真履行有关认证的义务。确认本申请书的内容及所附材料属实，并在接受审核时向审核组提供必要的工作条件和真实有效的运作信息。

本组织如获得认证通过，我公司自愿从你公司官网(www.china-isc.org.cn)下载相关电子版证书，并关注你公司官方微信公众号，及时获取证书相关信息。

法定代表人/被授权人(签字):

(公章)



一、组织基本信息

组织名称	湖南银通科技有限责任公司		
其他名称或英文名称	/		
组织性质	☒ 有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 股份合作制企业 ☐ 集体所有制企业 ☐ 全民所有制企业 ☐ 合伙企业 ☐ 事业单位 ☐ 其他组织		
注册资金 (万元)	贰仟万元整	统一社会信用代码	91430100736770323F
年销售额 (万元)	8000	固定资产 (万元)	10199
法人代表	王帅宇	管理者代表	汪洋
注册地址	湖南省长沙市芙蓉区隆园五路8号		邮编 410125
生产地址	湖南省长沙市芙蓉区隆园五路8号		邮编 410125
经营地址	湖南省长沙市芙蓉区隆园五路8号		邮编 410125
通信地址	湖南省长沙市芙蓉区隆园五路8号		邮编 410125
体系负责人	孙桂芳	固话/手机 0731-88911880	*Email
联系人	孙桂芳	固话/手机 13378913236	*Email
公司网址	/		传真 0731-88911885



二、管理体系申请信息				
申请认证类型	☐ 初次认证 ☒ 监督审核 ☒ 再认证 ☐ 其它			
认证体系	认证标准	申请认证所覆盖的范围和产品		
☒ 测量管理体系 (☒ AAA ☐ AA ☐ A)	GB/T 19022-2003: ISO 10012: 2003	行政许可范围内无线远传膜式燃气表的研发和生产经营活动中的质量管理、安全防护和环境监测活动所涉及的测量管理活动。		
☐ 能源计量管理体系	GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 JJF 1356-2012《重点用能单位能源计量审查规范》			
能源计量管理体系				
重点耗能单位	☐ 是 ☒ 否	电能用户级别	☐ I类用户 ☐ II类用户 ☐ III类用户 ☐ IV类用户	
行业	☐ 石油石化 ☐ 有色金属 ☐ 建筑材料 ☐ 纺织	☐ 化工 ☐ 烟草	☐ 钢铁火力发电 ☒ 其他	
年度综合能耗: _____ (tce 吨标准煤)				
能源种类数量: _____ 种, 包括: (注: 包括一次能源、二次能源及耗能工质, 说明单项能耗高于总能耗 3% 的能源种类。)				
主要能源使用数量: ☐ ≤5 类 ☐ 6-10 类 ☐ 11-15 类 ☐ ≥16 类				
注: 灰色部分只适应于能源计量管理体系填写				
*组织总人数 93 人。				
1) 测量管理体系覆盖人数 80 人, 其中固定员工数 80 人, 临时工作人员数 0 人, 兼职工作人员数 0 人, 倒班员工人数 0 人 (____ 班 ____ 倒), 承包商人数 0 人, 从事相似/重复过程工作人数 (适用时) 45 人, 临时的非熟练人员 (适用时) ____ / ____ 人, 办公室/行政人员 5 人。				
2) 能源计量管理体系覆盖人数 _____ 人 (含分管负责人员、主管部门人员、能源计量岗位检定/校准和维护测量设备人员、测量数据采集、统计分析人员、承包商人员, 从事相似/重复过程工作人数 (适用时) 人员)。				
生产/服务提供方式	☒ 连续性 ☐ 阶段性 ☐ 季节性	夜班	☒ 无 ☐ 有	倒班时间: _____ 至 _____
希望现场审核时间	2025 年 11 月 1 日以后	能否安排在周六、周日进行审核		☐ 可以 ☒ 不可以
在希望的现场审核时间段, 拟认证范围内的产品和服务是否有正常的生产和服务活动现场: ☒ 是 ☐ 否				
是否是某集团的成员, ☒ 否 ☐ 是 (请注明集团名称: _____)				
是否曾获得过认证证书: ☐ 否 ☒ 是, 说明: 2020 年至 2025 年获得测量管理体系认证证书				



证书类型	颁证机构	证书编号	颁证日期	证书有效期
测量管理体系认证证书	中启计量体系认证中心	湘[2021]AAA1343 号	2021.02.07	2026.02.06
质量管理体系认证证书	北京世标认证中心	03824Q02709R5M		2027.5.19
环境管理体系认证证书	北京世标认证中心	03824E02707R0M		2027.3.31
职业健康安全管理体系认证证书	北京世标认证中心	03824S02708R0M		2027.3.31

本组织是否接受咨询服务: ☒ 否 ☐ 是, 咨询单位名称: _____

是否被执法监管部门责令停业整顿或国家应急管理部的安全生产失信联合惩戒“严重违法企业名单”或违反国家相关法规, 虚报、瞒报获证所需信息的情况, 或存在不符合法规要求、产品检验、监测不达标: ☒ 否 ☐ 是 说明: _____

*体系文件发布或运行的日期: 2024 年 4 月 10 日 审核使用的语言 ☒ 中文 ☐ 英语 ☐ 其它

是否存在包含保密性或敏感性信息, 不能在认证审核过程中提交给认证机构? ☐ 否 ☒ 是
客户对认证机构的资质、诚信守法记录、认证人员身份背景以及适用的与保守国家秘密或维护国家安全有关的法律法规是否有要求? ☒ 否 ☐ 是

其他特别要求: ☒ 无 ☐ 有
描述: _____

10226156

认证场所清单(适用时)

固定场所							
序号	名称	地址	联系人及电话	人数	距总部距离	产品/活动	邮编

临时场所							
序号	名称	地址	联系人及电话	人数	距总部距离	产品/活动	邮编



附文件和资料

- 营业执照（副本）或机构成立批文的复印件，并签章认可其与原件一致；
- 管理体系覆盖的活动涉及法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等的复印件。
- 生产工艺流程图（适用于工业企业）
- 组织机构图
- 若管理体系覆盖多场所活动，应附每个场所的法律地位证明文件的复印件（适用时）。
- 原认证机构发放的证书、前一认证周期内的后续历次审核报告、不符合项报告复印件（适用于认证转换）
- 多场所活动、活动分包情况。
- 管理体系已有效运行 3 个月以上的证明材料。

如需更进一步了解信息，请登陆北京国标联合认证有限公司网址 www.china-isc.org.cn 或通过电话或邮件向我司相关人员索取。 电话：(010) 58246991 E-mail: isc_service@china-isc.org.cn



管理体系覆盖范围							
序号	活动名称	场所	人员	设备/工具	材料	能源	备注

管理体系覆盖范围							
序号	活动名称	场所	人员	设备/工具	材料	能源	备注



营业执照

统一社会信用代码
91430100736770323F

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
系统“了解更多登记、
备案、许可、监管信息。”



名称 湖南银通科技有限责任公司
类型 有限责任公司(中外合资)
法定代表人 王帅宇

注册资本 2000.000000万人民币
成立日期 2002年03月29日
住所 湖南省长沙市芙蓉区隆园五路8号

经营范围 一般项目：燃气器具生产，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，智能仪器仪表销售，信息系统集成服务，软件开发，通信设备制造，其他通用仪器仪表制造，电工仪器仪表制造，钟表与计时仪器制造，非电力家用器具销售，物业管理，住房租赁，五金产品零售，仪器仪表销售，物联网技术服务，计算机、软件及辅助设备零售，信息技术咨询服务，电气设备销售，仪器仪表修理，供应用仪器仪表销售，电工仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气燃烧器具安装、维修，道路货物运输（不含危险货物），检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）



登记机关
2023年6月8日



中华人民共和国
计量器具型式批准证书
湖南银通科技有限责任公司

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，对你单位申请型式批准的计量器具新产品经市查合格，现予批准，并可使用以下标志和编号：2019F145-43



批准人：李林

经批准的计量器具新产品（名称、型号）：

1	无线远传式燃气表	WML9-M系列	G1.6, G2.5, G4, G6, G10, G16, G25, G40	1.5级
		以下空白		

发证日期：2019年11月18日
发证机关（盖章）：



中华人民共和国

计量器具型式批准证书

湖南银通科技有限责任公司

根据中华人民共和国计量法第13条和中华人民共和国

计量法实施细则有关规定，对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格，现予批准，

并可使用以下标志和编号：2021F161-43



批准人：李津

经批准的计量器具新产品（名称、型号）：

- | | | | | |
|---|-----------|--------|--------------|------|
| 1 | 无线远传膜式燃气表 | WML9-L | G1.6、G2.5、G4 | 1.5级 |
| | 以下空白 | | | |



发证日期：2021年11月18日

发证机关（盖章）：



中华人民共和国

计量器具型式批准证书

湖南银通科技有限责任公司

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格，现予批准，并可使用以下标志和编号：



2023F167-43

批准人：

李丁

经批准的计量器具新产品（名称、型号）：

无线远传膜式燃气表	WML9-T	G1.6	1.5 级	0.016m ³ /h-2.5m ³ /h
以下空白		G2.5		0.025m ³ /h-4m ³ /h



发证日期：2023 年 12 月 08 日
发证机关（盖章）：



中华人民共和国

计量器具型式批准证书

湖南银通科技有限责任公司

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格，现予批准，并可使用以下标志和编号：



2023F142-43

批准人：

李

经批准的计量器具新产品（名称、型号）：

无线远传膜式燃气表	WML9-T	G1.6	0.016m³/h-2.5m³/h
		G2.5	0.025m³/h-4m³/h
		G4	0.04m³/h-6m³/h

以下空白



发证日期：2023年08月30日

发证机关（盖章）



中华人民共和国

计量器具型式批准证书

湖南银通科技有限责任公司

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格，现予批准，并可使用以下标志和编号：



2025F121-43

批准人：

李文明

经批准的计量器具新产品（名称、型号）：


无线远传膜式 燃气表	G1.6	0.016m³/h-2.5m³/h
	WML10 G2.5	0.025m³/h-4m³/h
	G4	0.04m³/h-6m³/h

以下空白



发证日期：2025年04月20日
发证机关（盖章）：

测量管理体系组织结构图



湖南银通科技有限责任公司测量管理手册	编号	YTKJ/MM
	版次	V2.1
标题:测量管理手册	页码	第2页共47页

0.2 批准发布令

公司各部门:

测量管理手册是描述湖南银通有限责任公司的计量方针、目标以及测量管理体系必需过程的纲领性文件。

测量管理手册依据 GB/T19022-2003 /ISO10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》的标准和国家计量法律法规的要求,按照湖南银通科技有限责任公司测量管理体系的实际运作情况进行编制。

经审查,测量管理手册符合 GB/T19022-2003 idt ISO10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》的标准和有关国家计量法律法规的要求,特批准颁布,并自颁布之日起实施。全体员工必须认真学习,准确理解其内涵,并严格贯彻执行。



WML9无线远传膜式燃气表制作工艺流程图

1、控制器制作工艺流程图

1.1 线路板制作




自动化产线:



注意：生产过程中只允许使用自动化产线生产，如需启动手动产线须经经过技术部确认方可使用。


1.2 控制器装配



2023.2.23. *Atan*



2、成品表装配工艺流程图



3、附加工艺

编制	简思迪	审核	张江
日期	2023.2.22	日期	2023.2.23