

报告编号: WSJC2023030907



211512051257



WSJC2023030907

# 检测 报告

## (TEST REPORT)

检测项目: 有组织废气、无组织废气、废水、噪声

受检单位: 山东兆辉家具有限公司

报告日期: 2023 年 03 月 24 日

山东万生检测有限公司

(检验检测专用章)

检验检测专用章

3707041027791



## 报 告 声 明

一、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。

二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。

三、本报告未盖我公司 CMA 专用章、检验检测专用章及骑缝章无效，检测报告涂改无效。

四、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对收到样品的检测数据负责，不对样品来源负责；检测条件和工况变化大的样品，无法保存和复现的样品，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。

五、未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告用做鉴定、评优、审批及商品宣传，经同意复制的检测报告应加盖山东万生检测有限公司检验检测专用章。

六、委托检测结果及其结果的判定结论只代表检测时污染物排放情况。

公司地址：山东省潍坊市坊子区翠坊街 1 号院内

东侧办公楼四单元三楼

邮政编码：261200

联系电话：0536-7607919



# 检测报告

报告编号: WSJC2023030907

第 1 页 共 9 页

|       |                                                                 |                                            |         |                       |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------------|--|
| 委托单位  | 山东兆辉家具有限公司                                                      |                                            | 联系人     | 禹路                    |  |
| 受检单位  | 山东兆辉家具有限公司                                                      |                                            | 联系方式    | 18866689780           |  |
| 采样日期  | 2023.03.17-2023.03.18                                           |                                            | 检测日期    | 2023.03.17-2023.03.20 |  |
| 分包实验室 | 无                                                               |                                            | 分包项目    | 无                     |  |
| 样品来源  | 现场采样                                                            |                                            |         |                       |  |
| 样品状态  | 固态、气态、液态、完好无破损、无沾污                                              |                                            |         |                       |  |
| 检测项目  | 颗粒物、挥发性有机物(以非甲烷总烃计)、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物<br>pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、厂界环境噪声 |                                            |         |                       |  |
| 样品类别  | 检测项目                                                            | 检测方法/依据                                    |         | 检出限                   |  |
| 有组织废气 | 挥发性有机物(以非甲烷总烃计)                                                 | HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法    |         | 0.07mg/m³             |  |
|       | 颗粒物                                                             | HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法          |         | 1.0mg/m³              |  |
|       | 二氧化硫                                                            | HJ 57-2017 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法          |         | 3mg/m³                |  |
|       | 氮氧化物                                                            | HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法         |         | 3mg/m³                |  |
| 无组织废气 | 挥发性有机物(以非甲烷总烃计)                                                 | HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 |         | 0.07mg/m³             |  |
|       | 非甲烷总烃                                                           | HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 |         | 0.07mg/m³             |  |
|       | 颗粒物                                                             | HJ 1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法            |         | 0.007mg/m³            |  |
| 废水    | pH 值                                                            | HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法                |         | /                     |  |
|       | 悬浮物                                                             | GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法              |         | /                     |  |
|       | 化学需氧量                                                           | HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法              |         | 4mg/L                 |  |
|       | 氨氮                                                              | HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法             |         | 0.025mg/L             |  |
| 噪声    | 厂界环境噪声                                                          | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准               |         | /                     |  |
| 检测仪器  | 检测项目                                                            | 设备名称                                       | 设备型号    | 设备编号                  |  |
|       | 挥发性有机物(以非甲烷总烃计)、非甲烷总烃                                           | GC-7900 气相色谱仪                              | GC-7900 | WSJC-F-032            |  |
|       | 颗粒物                                                             | 电子天平                                       | AUW120D | WSJC-F-003            |  |
|       | 二氧化硫、氮氧化物                                                       | 超低排放烟(尘)气测试仪                               | 博睿-3030 | WSJC-C-040            |  |
|       | 氨氮                                                              | 紫外可见分光光度计                                  | T6 新世纪  | WSJC-F-006            |  |
|       | pH 值                                                            | 笔式 pH 计                                    | SX-620  | WSJC-C-059            |  |
|       | 悬浮物                                                             | 电子天平                                       | FA2004  | WSJC-F-002            |  |
|       | 化学需氧量                                                           | COD 智能石墨回流消解仪                              | ST106B1 | WSJC-F-020            |  |
|       | 厂界环境噪声                                                          | 多功能声级计                                     | AWA5688 | WSJC-C-061            |  |
| 质控措施  | 检测过程采取全程空白、运输空白、实验室空白、实验室质控、平行样等质控措施。                           |                                            |         |                       |  |



# 检测报告

报告编号: WSJC2023030907

第 2 页 共 9 页

## 有组织废气检测结果

| 采样日期       | 检测点位             | 检测项目                            | 样品编号          | 检测结果 | 标干流量<br>(m³/h) | 排放速率<br>(Kg/h)       |
|------------|------------------|---------------------------------|---------------|------|----------------|----------------------|
| 2023.03.17 | 切割废气排气筒 P1 出口    | 颗粒物<br>(mg/m³)                  | YZ23030907002 | 3.3  | 2117           | $7.0 \times 10^{-3}$ |
|            |                  |                                 | YZ23030907003 | 2.7  | 2095           | $5.7 \times 10^{-3}$ |
|            |                  |                                 | YZ23030907004 | 2.3  | 2162           | $5.0 \times 10^{-3}$ |
|            |                  |                                 | 平均值           | 2.8  | 2125           | $5.9 \times 10^{-3}$ |
|            | 抛丸废气排气筒 P2 出口    | 颗粒物<br>(mg/m³)                  | YZ23030907005 | 4.0  | 2455           | 0.010                |
|            |                  |                                 | YZ23030907006 | 3.1  | 2377           | $7.4 \times 10^{-3}$ |
|            |                  |                                 | YZ23030907007 | 4.2  | 2414           | 0.010                |
|            |                  |                                 | 平均值           | 3.8  | 2415           | $9.1 \times 10^{-3}$ |
|            | 喷塑废气排气筒 P3 出口    | 颗粒物<br>(mg/m³)                  | YZ23030907008 | 3.1  | 16471          | 0.051                |
|            |                  |                                 | YZ23030907009 | 2.7  | 16466          | 0.044                |
|            |                  |                                 | YZ23030907010 | 3.5  | 16137          | 0.056                |
|            |                  |                                 | 平均值           | 3.1  | 16358          | 0.050                |
|            | 固化、燃烧废气排气筒 P4 出口 | 颗粒物<br>(mg/m³)                  | YZ23030907011 | 2.1  | 7554           | 0.016                |
|            |                  |                                 | YZ23030907012 | 1.9  | 7541           | 0.014                |
|            |                  |                                 | YZ23030907013 | 2.4  | 7578           | 0.018                |
|            |                  |                                 | 平均值           | 2.1  | 7558           | 0.016                |
|            |                  | 二氧化硫<br>(mg/m³)                 | /             | 未检出  | 7385           | 0.011                |
|            |                  |                                 | /             | 未检出  | 7422           | 0.011                |
|            |                  |                                 | /             | 未检出  | 7426           | 0.011                |
|            |                  |                                 | 平均值           | 未检出  | 7411           | 0.011                |
|            |                  | 氮氧化物<br>(mg/m³)                 | /             | 未检出  | 7385           | 0.011                |
|            |                  |                                 | /             | 未检出  | 7422           | 0.011                |
|            |                  |                                 | /             | 未检出  | 7426           | 0.011                |
|            |                  |                                 | 平均值           | 未检出  | 7411           | 0.011                |
|            |                  | 挥发性有机物<br>(以非甲烷总<br>烃计) (mg/m³) | YZ23030907015 | 8.71 | 7554           | 0.066                |
|            |                  |                                 | YZ23030907016 | 8.39 | 7554           | 0.063                |
|            |                  |                                 | YZ23030907017 | 7.14 | 7554           | 0.054                |
|            |                  |                                 | 平均值           | 8.08 | 7554           | 0.061                |

备注: 切割废气排气筒 P1 高度 H=15m, 内径 D=0.4m, 处理措施: 布袋除尘  
 抛丸废气排气筒 P2 高度 H=15m, 内径 D=0.4m, 处理措施: 布袋除尘  
 喷塑废气排气筒 P3 高度 H=15m, 内径 D=0.7m, 处理措施: 旋风除尘+布袋除尘  
 固化、燃烧废气排气筒 P4 高度 H=15m, 内径 D=0.5m, 处理措施: 水喷淋+活性炭吸附+UV 光氧  
 一氧化碳检测浓度为 4mg/m³、5 mg/m³、5mg/m³ 低于 50μmol/mol (57.1mg/m³)



# 检测报告

报告编号: WSJC2023030907

第 3 页 共 9 页

## 有组织废气检测结果

| 采样日期       | 检测点位             | 检测项目                            | 样品编号          | 检测结果 | 标干流量<br>(m³/h) | 排放速率<br>(Kg/h)       |
|------------|------------------|---------------------------------|---------------|------|----------------|----------------------|
| 2023.03.18 | 切割废气排气筒 P1 出口    | 颗粒物<br>(mg/m³)                  | YZ23030907019 | 3.2  | 2205           | $7.1 \times 10^{-3}$ |
|            |                  |                                 | YZ23030907020 | 4.0  | 2122           | $8.5 \times 10^{-3}$ |
|            |                  |                                 | YZ23030907021 | 2.7  | 2159           | $5.8 \times 10^{-3}$ |
|            |                  |                                 | 平均值           | 3.3  | 2162           | $7.1 \times 10^{-3}$ |
|            | 抛丸废气排气筒 P2 出口    | 颗粒物<br>(mg/m³)                  | YZ23030907022 | 4.4  | 2422           | 0.011                |
|            |                  |                                 | YZ23030907023 | 3.8  | 2379           | $9.0 \times 10^{-3}$ |
|            |                  |                                 | YZ23030907024 | 2.7  | 2457           | $6.6 \times 10^{-3}$ |
|            |                  |                                 | 平均值           | 3.6  | 2419           | $8.9 \times 10^{-3}$ |
|            | 喷塑废气排气筒 P3 出口    | 颗粒物<br>(mg/m³)                  | YZ23030907025 | 3.5  | 16364          | 0.057                |
|            |                  |                                 | YZ23030907026 | 2.7  | 16389          | 0.044                |
|            |                  |                                 | YZ23030907027 | 3.0  | 16274          | 0.049                |
|            |                  |                                 | 平均值           | 3.1  | 16342          | 0.050                |
|            | 固化、燃烧废气排气筒 P4 出口 | 颗粒物<br>(mg/m³)                  | YZ23030907028 | 1.7  | 7537           | 0.013                |
|            |                  |                                 | YZ23030907029 | 2.4  | 7600           | 0.018                |
|            |                  |                                 | YZ23030907030 | 2.0  | 7658           | 0.015                |
|            |                  |                                 | 平均值           | 2.0  | 7598           | 0.015                |
|            |                  | 二氧化硫<br>(mg/m³)                 | /             | 未检出  | 7549           | 0.011                |
|            |                  |                                 | /             | 未检出  | 7478           | 0.011                |
|            |                  |                                 | /             | 未检出  | 7478           | 0.011                |
|            |                  |                                 | 平均值           | 未检出  | 7502           | 0.011                |
|            |                  | 氮氧化物<br>(mg/m³)                 | /             | 未检出  | 7549           | 0.011                |
|            |                  |                                 | /             | 未检出  | 7478           | 0.011                |
|            |                  |                                 | /             | 未检出  | 7478           | 0.011                |
|            |                  |                                 | 平均值           | 未检出  | 7502           | 0.011                |
|            |                  | 挥发性有机物<br>(以非甲烷总<br>烃计) (mg/m³) | YZ23030907032 | 6.81 | 7537           | 0.051                |
|            |                  |                                 | YZ23030907033 | 7.67 | 7537           | 0.058                |
|            |                  |                                 | YZ23030907034 | 6.95 | 7537           | 0.052                |
|            |                  |                                 | 平均值           | 7.14 | 7537           | 0.054                |

备注: 切割废气排气筒 P1 高度 H=15m, 内径 D=0.4m, 处理措施: 布袋除尘  
 抛丸废气排气筒 P2 高度 H=15m, 内径 D=0.4m, 处理措施: 布袋除尘  
 喷塑废气排气筒 P3 高度 H=15m, 内径 D=0.7m, 处理措施: 旋风除尘+布袋除尘  
 固化、燃烧废气排气筒 P4 高度 H=15m, 内径 D=0.5m, 处理措施: 水喷淋+活性炭吸附+UV 光氧  
 一氧化碳检测浓度为 4mg/m³、5 mg/m³、5mg/m³ 低于 50μmol/mol (57.1mg/m³)



# 检测报告

报告编号: WSJC2023030907

第 4 页 共 9 页

## 无组织废气检测结果

| 采样日期       | 检测项目                     | 频次  | 检测点位     | 样品编号          | 检测结果  |
|------------|--------------------------|-----|----------|---------------|-------|
| 2023.03.17 | 颗粒物 (mg/m <sup>3</sup> ) | 第一次 | 厂界上风向 1# | WZ23030907002 | 0.220 |
|            |                          |     | 厂界下风向 2# | WZ23030907003 | 0.407 |
|            |                          |     | 厂界下风向 3# | WZ23030907004 | 0.367 |
|            |                          |     | 厂界下风向 4# | WZ23030907005 | 0.412 |
|            |                          | 第二次 | 厂界上风向 1# | WZ23030907006 | 0.223 |
|            |                          |     | 厂界下风向 2# | WZ23030907007 | 0.416 |
|            |                          |     | 厂界下风向 3# | WZ23030907008 | 0.382 |
|            |                          |     | 厂界下风向 4# | WZ23030907009 | 0.419 |
|            |                          | 第三次 | 厂界上风向 1# | WZ23030907010 | 0.207 |
|            |                          |     | 厂界下风向 2# | WZ23030907011 | 0.373 |
|            |                          |     | 厂界下风向 3# | WZ23030907012 | 0.376 |
|            |                          |     | 厂界下风向 4# | WZ23030907013 | 0.412 |
|            |                          | 第四次 | 厂界上风向 1# | WZ23030907014 | 0.258 |
|            |                          |     | 厂界下风向 2# | WZ23030907015 | 0.389 |
|            |                          |     | 厂界下风向 3# | WZ23030907016 | 0.419 |
|            |                          |     | 厂界下风向 4# | WZ23030907017 | 0.408 |
| 2023.03.18 | 颗粒物 (mg/m <sup>3</sup> ) | 第一次 | 厂界上风向 1# | WZ23030907039 | 0.202 |
|            |                          |     | 厂界下风向 2# | WZ23030907040 | 0.378 |
|            |                          |     | 厂界下风向 3# | WZ23030907041 | 0.393 |
|            |                          |     | 厂界下风向 4# | WZ23030907042 | 0.407 |
|            |                          | 第二次 | 厂界上风向 1# | WZ23030907043 | 0.221 |
|            |                          |     | 厂界下风向 2# | WZ23030907044 | 0.396 |
|            |                          |     | 厂界下风向 3# | WZ23030907045 | 0.409 |
|            |                          |     | 厂界下风向 4# | WZ23030907046 | 0.425 |
|            |                          | 第三次 | 厂界上风向 1# | WZ23030907047 | 0.234 |
|            |                          |     | 厂界下风向 2# | WZ23030907048 | 0.407 |
|            |                          |     | 厂界下风向 3# | WZ23030907049 | 0.436 |
|            |                          |     | 厂界下风向 4# | WZ23030907050 | 0.419 |
|            |                          | 第四次 | 厂界上风向 1# | WZ23030907051 | 0.210 |
|            |                          |     | 厂界下风向 2# | WZ23030907052 | 0.376 |
|            |                          |     | 厂界下风向 3# | WZ23030907053 | 0.397 |
|            |                          |     | 厂界下风向 4# | WZ23030907054 | 0.416 |



# 检测报告

报告编号: WSJC2023030907

第 5 页 共 9 页

## 无组织废气检测结果

| 采样日期       | 检测项目                                    | 频次  | 检测点位     | 样品编号          | 检测结果 | 均值   |
|------------|-----------------------------------------|-----|----------|---------------|------|------|
| 2023.03.17 | 挥发性有机物(以非甲烷总烃计)<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 第一次 | 厂界上风向 1# | WZ23030907018 | 0.71 | 0.72 |
|            |                                         | 第二次 |          | WZ23030907022 | 0.67 |      |
|            |                                         | 第三次 |          | WZ23030907026 | 0.83 |      |
|            |                                         | 第四次 |          | WZ23030907030 | 0.65 |      |
|            |                                         | 第一次 | 厂界下风向 2# | WZ23030907019 | 1.26 | 1.26 |
|            |                                         | 第二次 |          | WZ23030907023 | 1.16 |      |
|            |                                         | 第三次 |          | WZ23030907027 | 1.28 |      |
|            |                                         | 第四次 |          | WZ23030907031 | 1.34 |      |
|            | 非甲烷总烃<br>(mg/m <sup>3</sup> )           | 第一次 | 厂界下风向 3# | WZ23030907020 | 1.32 | 1.19 |
|            |                                         | 第二次 |          | WZ23030907024 | 1.02 |      |
|            |                                         | 第三次 |          | WZ23030907028 | 1.20 |      |
|            |                                         | 第四次 |          | WZ23030907032 | 1.21 |      |
|            |                                         | 第一次 | 厂界下风向 4# | WZ23030907021 | 1.20 | 1.17 |
|            |                                         | 第二次 |          | WZ23030907025 | 1.29 |      |
|            |                                         | 第三次 |          | WZ23030907029 | 1.09 |      |
|            |                                         | 第四次 |          | WZ23030907033 | 1.10 |      |
|            | 非甲烷总烃<br>(mg/m <sup>3</sup> )           | 第一次 | 厂区内 5#   | WZ23030907034 | 1.47 | 1.52 |
|            |                                         | 第二次 |          | WZ23030907035 | 1.56 |      |
|            |                                         | 第三次 |          | WZ23030907036 | 1.51 |      |
|            |                                         | 第四次 |          | WZ23030907037 | 1.53 |      |



# 检测报告

报告编号: WSJC2023030907

第 6 页 共 9 页

## 无组织废气检测结果

| 采样日期         | 检测项目                                    | 频次  | 检测点位     | 样品编号          | 检测结果 | 均值   |
|--------------|-----------------------------------------|-----|----------|---------------|------|------|
| 2023. 03. 18 | 挥发性有机物(以非甲烷总烃计)<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 第一次 | 厂界上风向 1# | WZ23030907055 | 0.65 | 0.68 |
|              |                                         | 第二次 |          | WZ23030907059 | 0.85 |      |
|              |                                         | 第三次 |          | WZ23030907063 | 0.61 |      |
|              |                                         | 第四次 |          | WZ23030907067 | 0.61 |      |
|              |                                         | 第一次 | 厂界下风向 2# | WZ23030907056 | 1.38 | 1.22 |
|              |                                         | 第二次 |          | WZ23030907060 | 1.17 |      |
|              |                                         | 第三次 |          | WZ23030907064 | 1.06 |      |
|              |                                         | 第四次 |          | WZ23030907068 | 1.28 |      |
|              | 非甲烷总烃<br>(mg/m <sup>3</sup> )           | 第一次 | 厂界下风向 3# | WZ23030907057 | 1.25 | 1.26 |
|              |                                         | 第二次 |          | WZ23030907061 | 1.31 |      |
|              |                                         | 第三次 |          | WZ23030907065 | 1.35 |      |
|              |                                         | 第四次 |          | WZ23030907069 | 1.12 |      |
|              |                                         | 第一次 | 厂界下风向 4# | WZ23030907058 | 1.10 | 1.11 |
|              |                                         | 第二次 |          | WZ23030907062 | 1.21 |      |
|              |                                         | 第三次 |          | WZ23030907066 | 1.10 |      |
|              |                                         | 第四次 |          | WZ23030907070 | 1.02 |      |
|              | 非甲烷总烃<br>(mg/m <sup>3</sup> )           | 第一次 | 厂区内 5#   | WZ23030907071 | 1.49 | 1.53 |
|              |                                         | 第二次 |          | WZ23030907072 | 1.57 |      |
|              |                                         | 第三次 |          | WZ23030907073 | 1.51 |      |
|              |                                         | 第四次 |          | WZ23030907074 | 1.55 |      |



# 检测报告

报告编号: WSJC2023030907

第 7 页 共 9 页

## 废水检测结果

| 采样日期       | 检测点位   | 频次  | 样品编号          | 检测项目         | 检测结果       |
|------------|--------|-----|---------------|--------------|------------|
| 2023.03.17 | 污水总排放口 | 第一次 | /             | pH 值 (无量纲)   | 7.4(13.9℃) |
|            |        |     | SZ23030907002 | 悬浮物 (mg/L)   | 28         |
|            |        |     | SZ23030907003 | 氨氮 (mg/L)    | 2.11       |
|            |        |     |               | 化学需氧量 (mg/L) | 136        |
|            |        | 第二次 | /             | pH 值 (无量纲)   | 7.3(13.8℃) |
|            |        |     | SZ23030907004 | 悬浮物 (mg/L)   | 19         |
|            |        |     | SZ23030907005 | 氨氮 (mg/L)    | 2.14       |
|            |        |     |               | 化学需氧量 (mg/L) | 148        |
|            |        | 第三次 | /             | pH 值 (无量纲)   | 7.3(13.8℃) |
|            |        |     | SZ23030907006 | 悬浮物 (mg/L)   | 21         |
|            |        |     | SZ23030907007 | 氨氮 (mg/L)    | 2.09       |
|            |        |     |               | 化学需氧量 (mg/L) | 155        |
| 2023.03.18 | 污水总排放口 | 第一次 | /             | pH 值 (无量纲)   | 7.4(13.6℃) |
|            |        |     | SZ23030907008 | 悬浮物 (mg/L)   | 25         |
|            |        |     | SZ23030907009 | 氨氮 (mg/L)    | 2.16       |
|            |        |     |               | 化学需氧量 (mg/L) | 130        |
|            |        | 第二次 | /             | pH 值 (无量纲)   | 7.3(11.8℃) |
|            |        |     | SZ23030907011 | 悬浮物 (mg/L)   | 29         |
|            |        |     | SZ23030907012 | 氨氮 (mg/L)    | 2.16       |
|            |        |     |               | 化学需氧量 (mg/L) | 125        |
|            |        | 第三次 | /             | pH 值 (无量纲)   | 7.4(11.9℃) |
|            |        |     | SZ23030907013 | 悬浮物 (mg/L)   | 22         |
|            |        |     | SZ23030907014 | 氨氮 (mg/L)    | 2.24       |
|            |        |     |               | 化学需氧量 (mg/L) | 120        |
|            |        | 第四次 | /             | pH 值 (无量纲)   | 7.3(11.8℃) |
|            |        |     | SZ23030907015 | 悬浮物 (mg/L)   | 26         |
|            |        |     | SZ23030907016 | 氨氮 (mg/L)    | 2.11       |
|            |        |     |               | 化学需氧量 (mg/L) | 137        |
|            |        | 第五次 | /             | pH 值 (无量纲)   | 7.3(11.7℃) |
|            |        |     | SZ23030907017 | 悬浮物 (mg/L)   | 21         |
|            |        |     | SZ23030907018 | 氨氮 (mg/L)    | 2.21       |
|            |        |     |               | 化学需氧量 (mg/L) | 146        |



## 检测报告

报告编号: WSJC2023030907

第 8 页 共 9 页

### 大气污染物无组织排放检测期间气象参数

| 日期         | 频次  | 风速(m/s) | 主导风向 | 气温(℃) | 气压(KPa) | 总云量 | 低云量 |
|------------|-----|---------|------|-------|---------|-----|-----|
| 2023.03.17 | 第一次 | 1.3     | 西南   | 9.6   | 101.9   | 5   | 4   |
|            | 第二次 | 1.2     | 西南   | 9.8   | 101.9   | 4   | 3   |
|            | 第三次 | 1.1     | 西南   | 10.7  | 101.8   | 4   | 3   |
|            | 第四次 | 1.2     | 西南   | 11.4  | 101.8   | 2   | 1   |
| 2023.03.18 | 第一次 | 1.0     | 南    | 7.7   | 101.7   | 6   | 4   |
|            | 第二次 | 1.0     | 南    | 8.3   | 101.7   | 6   | 4   |
|            | 第三次 | 1.1     | 南    | 9.2   | 101.7   | 5   | 4   |
|            | 第四次 | 1.1     | 南    | 11.5  | 101.6   | 5   | 4   |

### 噪声检测结果

| 检测项目            | 检测日期         | 测量时段 | 检测点位及结果 dB(A) |       |       |
|-----------------|--------------|------|---------------|-------|-------|
|                 |              |      | 2#南厂界         | 3#西厂界 | 4#北厂界 |
| 厂界环境噪声          | 2023. 03. 17 | 昼间   | 56            | 56    | 53    |
|                 |              | 夜间   | 45            | 45    | 45    |
| 厂界环境噪声          | 2023. 03. 18 | 昼间   | 56            | 56    | 54    |
|                 |              | 夜间   | 44            | 46    | 46    |
| 备注：1#东厂界不具备检测条件 |              |      |               |       |       |




# 检测报告


报告编号: WSJC2023030907

第 9 页 共 9 页

检测点位示意图 (2023.03.17)



检测点位示意图 (2023.03.18)



报告正文结束

编制:

姜明

审核:

郭平

签发:

2023年03月24日

(检验检测专用章)

3707041027791





# 检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号: 211512051257

名称: 山东万生检测有限公司

地址: 山东省潍坊市坊子区翠坊街1号院内东侧办公楼  
四单元二楼(261200)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基  
本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数  
据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。



许可使用标志



211512051257

发证日期: 2021年08月31日

有效期至: 2024年08月30日

发证机关: 山东省市场监督管理局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。