



报告编号	20231026002
总页数	共16页

凯华新型建材沧州有限公司

职业健康检查总结报告

Occupational health examineSummary report



职业健康检查机构备案凭证

编号：冀卫职检备字（2022）第（114-02）号

机构名称：黄骅开发区博爱医院

地址：黄骅市开发区2号路北

法定代表人：王园

备案外出职业健康检查区域：沧州市

备案职业健康检查类别及项目：（共四类59项）

类别	项目名称		
接触粉尘类	1. 游离二氧化硅粉尘（结晶型二氧化硅粉尘） 2. 煤尘	4. 其他致尘肺病的无机粉尘	6. 有机粉尘
接触化学因素类	5. 铍及其无机化合物 8. 氧化锌 11. 磷及其无机化合物 12. 磷化氢 14. 钒及其无机化合物 15. 三烷基锡 17. 羰基镍 19. 苯（接触工业甲苯、二甲苯参照执行） 20. 二硫化碳	22. 甲醇 23. 汽油 24. 溴甲烷 25. 1,2-二氯乙烷 26. 正己烷 27. 苯的氨基及硝基化合物 28. 三硝基甲苯 30. 氯气 31. 二氧化硫 32. 氮氧化物 33. 氨 34. 光气 35. 甲醛 36. 一甲胺 37. 一氧化碳 38. 硫化氢 39. 氯乙烯 40. 三氯乙烯	41. 氯丙烯 42. 氯丁二烯 43. 有机氟 44. 二异氰酸甲苯酯 45. 二甲基甲酰胺 46. 氰及腈类化合物 47. 酚（酚类化合物如甲酚、邻苯二酚、间苯二酚、对苯二酚等参照执行） 48. 五氯酚 49. 氯甲醚〔双（氯甲基）醚参照执行〕 50. 丙烯酰胺 51. 偏二甲基胍 52. 硫酸二甲酯 53. 有机磷杀虫剂 54. 氨基甲酸酯类杀虫剂 55. 拟除虫菊酯类 56. 酸雾或酸酐 57. 致喘物 58. 焦炉逸散物
接触物理因素类	1. 噪声 2. 手传振动	3. 高温	5. 紫外辐射（紫外线） 6. 微波
接触生物因素类			
接触放射因素类			
其他类（特殊作业等）	1. 电工作业 2. 高处作业 3. 压力容器作业	6. 职业机动车驾驶作业	7. 视屏作业

河北省卫生健康委员会

2022年9月8日

报告说明

- 1、本报告对本次检查项目负责。
- 2、本报告涂改无效，增删无效，未盖检查单位印章无效，无骑缝章无效，复印无效。
- 3、劳动者或用人单位对本次检查结果如有异议，可在收到报告之日起十五日内提出复查申请。
- 4、本报告只对检查项目与职业危害因素有关，或其他临床意义的检查结果提出相应的处理意见，不能作为申请职业病诊断的原始资料。
- 5、本报告共16页，一式两份，一份交被体检单位，一份由本中心存档。

报告制作单位： 黄骅开发区博爱医院
联系地址： 黄骅市开发区2号路北
邮政编码： 061100
电话： 0317--5319488
传真：
邮箱：



一、受检单位基本情况

受检单位： 凯华新型建材沧州有限公司				地址： 沧州临港经济技术开发区东区化工一路以南、			
组织机构代码： 91130931MA07XCNP7Q				邮编：			
经济类型： 有限责任公司				行业： 建材			
法人代表	杨彬	联系人	杨彬	联系电话		18526275508	
职工人数	32	生产人数	32	体检人数	32	接触有害人数	32
女工人数	1	女生产工人数		1	接触有害女工数		1
检查类别	在岗期间	涉及的有害因素		电工作业, 岩棉粉尘, 噪声, 石膏粉尘, 氧化钙, 矽尘, 二氧化硫, 高温			
体检开始日期： 2023年9月13日				体检完成日期： 2023年10月26日			

二、职业健康检查依据及评价标准

- 1、依据：《中华人民共和国职业病防治法》（2018年修正）
《职业健康检查管理办法》（国家卫健委 第4号）
《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发[2015]92 号）
《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）
- 2、标准：《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）
- 3、评价标准：
GBZ 49 职业性噪声聋的诊断标准

GBZ 70 尘肺病诊断标准

GBZ/T 237 职业性刺激性化学物致慢性阻塞性肺疾病

三、工种、职业病危害因素、检查项目

工种	职业危害因素	检查项目
操作工	石膏粉尘, 岩棉粉尘, 氧化钙, 噪声	肺功能测定, 内科, 心电图, 胸部正位片, 纯音气导听阈测试, 耳科常规检查
电工	电工作业	谷丙转氨酶, 内科, 尿常规, 神经系统, 外科, 心电图, 血常规（五分类）, 眼科（视力辨色力）
库管	岩棉粉尘	肺功能测定, 内科, 心电图, 胸部正位片
铲车工	矽尘, 噪声	内科, 纯音气导听阈测试, 耳科常规检查, 心电图
炉工	二氧化硫, 高温, 岩棉粉尘, 噪声	肺功能测定, 谷丙转氨酶, 内科, 尿常规, 心电图, 胸部正位片, 血常规（五分类）, 血糖, 纯音气导听阈测试, 耳科常规检查

四、检查项目、检查仪器型号、受控号及检定有效期

仪器名称	仪器型号	检验有效期	证书编号	备注
医用离心机	TDL-4C	2023	202207001727	
全自动血液细胞分析仪	TUN73	2023	ZCYXX220922032	
肺功能仪	HI-101	2023	Z2022Y-F317865	
听力计	SM960C	2024	LSsx2023-01437	

仪器名称	仪器型号	检验有效期	证书编号	备注
手持式免散瞳眼底照相机	Smartscope pro	2024		
彩色超声诊断仪（便携）	Mylab Gamma	2023	ZCYXX220922009	
肺功能仪	MSA99	2023	Z2022Y-H286758	
三导数字式心电图机	ECG-3010	2023	YJ162300032	
全自动生化分析仪	CS-600A	2023	ZCYXX220922021	
三导数字式心电图机	IE300	2023	YJ162300040	
显微镜	BXTV-2	2023	202207001725	
尿液化学分析仪	HT-2000A	2023	202207001724	
尿液化学分析仪	HT-2000A	2023	ZCYXX220922016	
心电图机	CM1200B	2023	YJ162300033	
DR	FS-50DDDR-I	2023	YJ242300006	
纯音听力计	AD229b	2024	LSsx2023-08917	
医用计算机摄影DR系统X射线辐射源	FS-500DDDR-I	2023	YJ242300041	

五、目标疾病与职业禁忌证

- 1、二氧化硫:(1)职业病:1. 职业性刺激性化学物致慢性阻塞性肺疾病;(2)职业禁忌症:1. 支气管哮喘;2. 慢性间质性肺病;
- 2、噪声:(1)职业病:1. 职业性噪声聋;(2)职业禁忌症:1. 除噪声外各种原因引起的永久性感音神经性听力损失(500Hz、1000Hz和2000Hz中任一频率的纯音气导听阈>25d B);2. 任一耳传导性耳聋,平均语频听力损失≥41dB;3. 噪声敏感者(上岗前职业健康体检纯音听力检查各频率听力损失均≤25dB,但噪声作业1年之内,高频段3000Hz、4000Hz、6000Hz中任一耳,任一频率听闻≥65d B);
- 3、高温:(1)职业病:无(2)职业禁忌症:1. 未控制的高血压;2. 慢性肾炎;3. 未控制的甲状腺功能亢进症;4. 未控制的糖尿病;5. 全身瘢痕面积≥20%以上(工伤标准的八级);6. 癫痫;
- 4、电工作业:(1)职业病:无(2)职业禁忌症:1. 癫痫;2. 癫痫、精神病、晕厥史、神经症和癔病精神活性物质滥用和依赖;3. 未控制的高血压;4. 红绿色盲;5. 四肢关节运动障碍;6. 器质性心脏病或各种心律失常;
- 5、岩棉粉尘:(1)职业病:无(2)职业禁忌症:1. 活动性肺结核病;2. 慢性阻塞性肺病;3. 慢性间质性肺病;4. 伴肺功能损害的疾病;5. 慢性支气管炎、支气管哮喘、肺结核、结核性胸膜炎、自发性气胸及病史;
- 6、矽尘:(1)职业病:1. 矽肺;(2)职业禁忌症:1. 慢性阻塞性肺病;2. 慢性间质性肺病;3. 活动性肺结核病;4. 伴肺功能损害的疾病;
- 7、石膏粉尘:(1)职业病:1. 炭黑尘肺、石墨尘肺、滑石尘肺、云母尘肺、水泥尘肺、铸工尘肺、陶工尘肺、铝尘肺、电焊工尘肺;(2)职业禁忌症:1. 活动性肺结核病;2. 慢性间质性肺病;3. 慢性支气管炎、支气管哮喘、肺结核、结核性胸膜炎、自发性气胸及病史;4. 伴肺功能损害的疾病;5. 致喘物过敏和支气管哮喘;

六、体检结论说明

- (一) 复查---检查时发现单项或多项异常，需要复查确定者，应明确复查的内容和时间。
- (二) 疑似职业病---检查发现疑似职业病或可能患有职业病，需提交职业病诊断机构进一步明确诊断者。
- (三) 职业禁忌证---检查发现有职业禁忌的患者，需写明具体疾病名称。
- (四) 其他疾病或异常---除目标疾病之外的其他疾病或某些检查指标的异常。
- (五) 目前未见异常---本次职业健康检查各项指标均在正常范围内。

七、职业健康检查结果

本次体检受凯华新型建材沧州有限公司委托，对该单位32人进行了在岗期间职业健康检查，其中电工作业职工3人，岩棉粉尘作业职工1人，噪声，石膏粉尘，氧化钙作业职工3人，噪声，矽尘作业职工3人，噪声，岩棉粉尘作业职工19人，噪声，岩棉粉尘，二氧化硫，高温作业职工3人。实际检查32人，未完检0人。现将检查结果总结如下：

(一) 职业性健康检查结果

有害因素	体检类别	企业提供应检人数	实检人数	疑似人数	禁忌人数	调离人数	观、复检
噪声	在岗期间	28	28	0	0	0	0
岩棉粉尘	在岗期间	23	23	0	0	0	0
二氧化硫	在岗期间	3	3	0	0	0	0
高温	在岗期间	3	3	0	0	0	0
石膏粉尘	在岗期间	3	3	0	0	0	0
氧化钙	在岗期间	3	3	0	0	0	0
电工作业	在岗期间	3	3	0	0	0	0
矽尘	在岗期间	3	3	0	0	0	0

(二) 职业健康检查小结

1. 疑似职业病及职业禁忌证

本次检查电工作业作业人员3人次，未发现疑似职业病者，未发现职业禁忌证者，岩棉粉尘作业人员1人次，未发现疑似职业病者，未发现职业禁忌证者，噪声，石膏粉尘，氧化钙作业人员3人次，未发现疑似职业病者，未发现职业禁忌证者，噪声，矽尘作业人员3人次，未发现疑似职业病者，未发现职业禁忌证者，噪声，岩棉粉尘作业人员19人次，未发现疑似职业病者，未发现职业禁忌证者，噪声，岩棉粉尘，二氧化硫，高温作业人员3人次，未发现疑似职业病者，未发现职业禁忌证者，

2. 复查

本次检查发现与目标疾病相关需要复查的0人。

3. 其他疾病或异常

本次检查发现其他疾病或异常人员25人次。

4. 未见明显异常

本次检查未见明显异常的共7人

（三）建议

1. 对本次检出的职业禁忌证者，须通知受检者本人并建议调离原作业。
 2. 对本次检出的与目标疾病相关的需要复查的人员请按要求组织复查。
 3. 对本次检查检出其他疾病或检查项目结果异常者，须告知受检者本人，并根据有无自觉症状等机体反应到综合医院进一步诊治。（详细处理意见附后）。
 4. 企业要认真贯彻执行《中华人民共和国职业病防治法》，加强职业卫生知识宣传教育，做好职业卫生培训，增强劳动者自我保护意识，按规定配发、佩戴个人防护用品。
 5. 按照有关规定，对工作场所中的职业病危害因素进行定期检测，对接害员工进行上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查。
- 对本次检查未明确为职业禁忌证或职业病的劳动者，可继续从事原作业。

报告编制人：于晓葵

报告审核人：于晓葵

报告签发人：[Signature]

报告编制单位（盖章）

报告时间：2023/10/26 11:53:41



附件:

- 1. 职业禁忌证人员一览表
- 2. 职业健康检查复查人员一览表
- 3. 职业健康检查体检结果一览表

附件1

职业禁忌证人员一览表


附件2

职业健康检查复查人员一览表

附件3


职业健康检查体检结果一览表

编号	姓名	工种	性别	年龄 (岁)	工龄 (年)	危害因素	监护种类	个体结论及检查异常所见	处理意见及建议
2309140507	贾泽民	炉工	男	54	4	噪声, 岩棉粉尘, 二 氧化硫, 高温	在岗期间	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职 业禁忌症	定期检查, 注意 防护, 可以继续 在现岗位工作。 【血常规(五分 类)】淋巴细胞 绝对值(LYM#)偏 高 建议随诊



编号	姓名	工种	性别	年龄 (岁)	工龄 (年)	危害因素	监护种类	个体结论及检查异常所见	处理意见及建议
2309140509	冯浩	操作工	男	21	1	噪声, 岩棉粉尘	在岗期间	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查, 注意防护, 可以继续工作。 丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 偏高 建议低脂饮食, 增加运动, 内科治疗 【血常规 (五分类)】白细胞 (WBC) 偏高 淋巴细胞绝对值 (LYM#) 偏高 中性粒细胞绝对值 (Neu#) 偏高 单核细胞绝对值 (Mon#) 偏高 大血小板数目 (PLT) 偏高 血小板 (PLT) 偏高 内科治疗
2309140510	温胜利	操作工	男	52	2	噪声, 岩棉粉尘	在岗期间	本次职业健康检查目前未见异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查, 注意防护, 可以继续工作。 在现岗位工作。
2309140511	王广军	操作工	男	55	5	噪声, 岩棉粉尘	在岗期间	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查, 注意防护, 可以继续工作。 在现岗位工作。 血压 147/100: 高血压 内科治疗 【心电图】窦性心律 80, 左前分支 传导阻滞 心内科治疗 葡萄糖 (GLU) 1+mmol/L 内科

编号	姓名	工种	性别	年龄 (岁)	工龄 (年)	危害因素	监护种类	个体结论及检查异常所见	处理意见及建议
									泌科治疗
2309140512	王金刚	操作工	男	55	3	噪声, 岩棉粉尘	在岗期间	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查, 注意防护, 可以继续 在现岗位工作。 血压 152/100: 高血压 内科治疗 丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 偏高 低脂饮食, 增加运动
2309140513	付铁柱	操作工	男	51	2	噪声, 岩棉粉尘	在岗期间	高频听力下降 本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查, 注意防护, 可以继续 在现岗位工作。
2309140514	高强	操作工	男	38	5	噪声, 岩棉粉尘	在岗期间	本次职业健康检查目前未见异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查, 注意防护, 可以继续 在现岗位工作。
2309140515	刘杰	操作工	男	32	5	噪声, 石膏粉尘, 氧化钙	在岗期间	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查, 注意防护, 可以继续 在现岗位工作。 【血常规 (五分类)】红细胞 (RBC) 偏高 白细胞 (WBC) 偏高 淋巴细胞绝对值 (LYM#) 偏高 中性粒细胞绝对值 (Neu#) 偏高 单核细胞绝对值 (Mon#) 偏高 嗜酸性粒细胞绝对值 (Eos#) 偏高



编号	姓名	工种	性别	年龄 (岁)	工龄 (年)	危害因素	监护种类	个体结论及检查异常所见	处理意见及建议
									内科治疗
2309140516	刘建军	电工	男	57	5	电工作业	在岗期间	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查，注意防护，可以继续工作。 【血常规（五分类）】血小板分布宽度(PDW)偏低 血小板平均体积(MPV)偏低 建议随诊
2309140517	郑岩	库管	女	30	4	岩棉粉尘	在岗期间	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查，注意防护，可以继续工作。 【血常规（五分类）】红细胞(RBC)偏低 红细胞压积(HCT)偏低 血红蛋白(HGB)偏低 内科治疗
2309140518	宋建军	炉工	男	54	5	噪声，岩棉粉尘，二氧化硫，高温	在岗期间	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查，注意防护，可以继续工作。 【胸部正位片】胸部正位片右肺斑点状影，考虑陈旧病变 建议随诊
2309140519	左厚运	炉工	男	33	5	噪声，岩棉粉尘，二氧化硫，高温	在岗期间	本次职业健康检查目前未见异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查，注意防护，可以继续工作。
2309140520	李正鸿	操作工	男	25	5	噪声，岩棉粉尘	在岗期间	本次职业健康检查发现其他疾病或异常	定期检查，注意防护，注意

编号	姓名	工种	性别	年龄 (岁)	工龄 (年)	危害因素	监护种类	个体结论及检查异常所见	处理意见及建议
								本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	防护，可以继续 在现岗位工作。 【血常规（五分 类）】平均血红 蛋白含量(MCH)偏 高 建议随诊
2309140521	姬申秋	操作工	男	33	5	噪声, 岩棉粉尘	在岗期间	本次职业健康检查目前未见异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查，注意 防护，可以继续 在现岗位工作。
2309140522	宋志伟	操作工	男	25	5	噪声, 岩棉粉尘	在岗期间	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查，注意 防护，可以继续 在现岗位工作。 丙氨酸氨基转移 酶(ALT)偏高 低脂饮食，增加 运动 【血常规（五分 类）】淋巴细胞 绝对值(LYM#)偏 高 单核细胞绝对 值(Mon#)偏高 血小板(PLT)偏高 血小板平均体积 (MPV)偏低 建议随诊
2309140523	张连柱	操作工	男	52	5	噪声, 岩棉粉尘	在岗期间	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查，注意 防护，可以继续 在现岗位工作。 血压145/100:高 血压 内科治疗 【血常规（五分 类）】红细胞压

编号	姓名	工种	性别	年龄 (岁)	工龄 (年)	危害因素	监护种类	个体结论及检查异常所见	处理意见及建议
2309140524	李秀国	操作工	男	54	5	噪声, 岩棉粉尘	在岗期间	本次职业健康检查目前未见异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期体检, 注意防护, 可以继续在工作。 积(HCT)偏高 建议随诊
2309140525	胡洪河	操作工	男	53	5	噪声, 岩棉粉尘	在岗期间	高频听力下降 本次职业健康检查未发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期体检, 注意防护, 可以继续在工作。 【血常规(五分类)】嗜酸性粒细胞比例(Eos%)偏低 嗜酸性粒细胞绝对值(Eos#)偏低 建议随诊
2309140526	赵松祥	操作工	男	51	3	噪声, 岩棉粉尘	在岗期间	高频听力下降 本次职业健康检查未发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期体检, 注意防护, 可以继续在工作。 【血常规(五分类)】淋巴细胞绝对值(LYM#)偏高 中性粒细胞比例(Neu%)偏低 淋巴细胞比例(LYM%)偏高 血小板分布宽度(PDW)偏低 血小板平均体积(MPV)偏低 内科治疗
2309140527	褚景中	操作工	男	55	3	噪声, 岩棉粉尘	在岗期间	本次职业健康检查目前未见异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期体检, 注意防护, 可以继续在工作。


编号	姓名	工种	性别	年龄 (岁)	工龄 (年)	危害因素	监护种类	个体结论及检查异常所见	处理意见及建议
								业禁忌症	在现岗位工作。
2309140528	王建利	操作工	男	55	4	噪声, 岩棉粉尘	在岗期间	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及业禁忌症	定期检查, 注意防护, 可以继续 在现岗位工作。 【血常规(五分类)】白细胞(WBC)偏高 中性粒细胞绝对值(Neu#)偏高 单核细胞绝对值(Mon#)偏高 内科治疗
2309140529	王浩华	操作工	男	41	5	噪声, 岩棉粉尘	在岗期间	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及业禁忌症	定期检查, 注意防护, 可以继续 在现岗位工作。 【血常规(五分类)】白细胞(WBC)偏高 中性粒细胞绝对值(Neu#)偏高 红细胞压积(HCT)偏高 内科治疗 葡萄糖(GLU) 2+mmol/L 内分泌科治疗
2309140530	闫继勇	操作工	男	52	2	噪声, 岩棉粉尘	在岗期间	高频听力下降 本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及业禁忌症	定期检查, 注意防护, 可以继续 在现岗位工作。
2309140531	冯凤宝	操作工	男	31	3	噪声, 岩棉粉尘	在岗期间	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及业禁忌症	定期检查, 注意防护, 可以继续 在现岗位工作。



编号	姓名	工种	性别	年龄 (岁)	工龄 (年)	危害因素	监护种类	个体结论及检查异常所见	处理意见及建议
									【血常规(五分类)】白细胞(WBC)偏高 淋巴细胞绝对值(LYM#)偏高 单核细胞绝对值(Mon#)偏高 血小板平均体积(MPV)偏低 内科治疗
2309140532	张利民	操作工	男	54	5	噪声, 岩棉粉尘	在岗期间	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查, 注意防护, 可以继续工作。 【血常规(五分类)】血小板压积(PCT)偏低 建议随诊
2309140533	吴如祥	操作工	男	55	2	噪声, 石膏粉尘, 氧化钙	在岗期间	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查, 注意防护, 可以继续工作。 【心电图】窦性心律60, 窦性心动过缓伴不齐 建议随诊
2309140534	梁金成	操作工	男	54	2	噪声, 石膏粉尘, 氧化钙	在岗期间	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查, 注意防护, 可以继续工作。 血常规(五分类)【白细胞(WBC)偏高 单核细胞绝对值(Mon#)偏高 血小板(PLT)偏高 建议随诊

编号	姓名	工种	性别	年龄 (岁)	工龄 (年)	危害因素	监护种类	个体结论及检查异常所见	处理意见及建议
									【胸部正位片】 胸部正位片左肺 索条状影，考虑 陈旧病变， 建议随诊 尿潜血(BLD) 1+mg/L 泌尿科治 疗
2309140535	张学华	电工	男	52	4	电工作业	在岗期间	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查，注意 防护，可以继续 在现岗位工作。
2309140536	周云辉	电工	男	45	4	电工作业	在岗期间	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查，注意 防护，可以继续 在现岗位工作。 丙氨酸氨基转移 酶(ALT)偏低 建议随诊 【血常规(五分类) 】血小板分布 宽度(PDW)偏低 血小板平均体积 (MPV) 偏低 建议随诊
2309140537	李杨	铲车工	男	35	4	噪声，矽尘	在岗期间	本次职业健康检查目前未见异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查，注意 防护，可以继续 在现岗位工作。
2309140538	胡文龙	铲车工	男	22	2	噪声，矽尘	在岗期间	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查，注意 防护，可以继续 在现岗位工作。 【血常规(五分类) 】淋巴细胞 绝对值(LYM#)偏

编号	姓名	工种	性别	年龄 (岁)	工龄 (年)	危害因素	监护种类	个体结论及检查异常所见	处理意见及建议
									低 血小板压积 (PCT)偏低 中性 粒细胞比例 (Neu%)偏高 分 布宽度标准差 (RDW-SD) 偏低 淋巴细胞比例 (Lym%) 偏低 建议随诊
2309140539	张海猛	铲车工	男	34	5	噪声,矽尘	在岗期间	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查注意防护,可以继续在工作。 【血常规(五分类)】分布宽度标准差(RDW-SD) 偏低 建议随诊





报告编号	20231026001
总页数	共8页

凯华新型建材沧州有限公司（岗前）

职业健康检查总结报告

Occupational health examineSummary report



职业健康检查机构备案凭证

编号：冀卫职检备字（2022）第（114-02）号

机构名称：黄骅开发区博爱医院

地址：黄骅市开发区2号路北

法定代表人：王园

备案外出职业健康检查区域：沧州市

备案职业健康检查类别及项目：（共四类 59 项）

类别	项目名称		
接触粉尘类	1. 游离二氧化硅粉尘（结晶型二氧化硅粉尘） 2. 煤尘	4. 其他致尘肺病的无机粉尘	6. 有机粉尘
接触化学因素类	5. 钡及其无机化合物 8. 氧化锌 11. 磷及其无机化合物 12. 磷化氢 14. 钒及其无机化合物 15. 三烷基锡 17. 烷基镍 19. 苯（接触工业甲苯、二甲苯参照执行） 20. 二硫化碳	22. 甲醇 23. 汽油 24. 溴甲烷 25. 1,2-二氯乙烷 26. 正己烷 27. 苯的氨基及硝基化合物 28. 三硝基甲苯 30. 氯气 31. 二氧化硫 32. 氮氧化物 33. 氨 34. 光气 35. 甲醛 36. 一甲胺 37. 一氧化碳 38. 硫化氢 39. 氯乙烯 40. 三氯乙烯	41. 氯乙烯 42. 氯丁二烯 43. 有机氟 44. 二异氰酸甲苯酯 45. 二甲基甲酰胺 46. 氰及腈类化合物 47. 酚（酚类化合物如甲酚、邻苯二酚、间苯二酚、对苯二酚等参照执行） 48. 五氯酚 49. 氯甲醚〔双（氯甲基）醚参照执行〕 50. 丙烯酰胺 51. 偏二甲基肼 52. 硫酸二甲酯 53. 有机磷杀虫剂 54. 氨基甲酸酯类杀虫剂 55. 拟除虫菊酯类 56. 酸雾或酸酐 57. 致喘物 58. 焦炉逸散物
接触物理因素类	1. 噪声 2. 手传振动	3. 高温	5. 紫外辐射（紫外线） 6. 微波
接触生物因素类			
接触放射因素类			
其他类（特殊作业等）	1. 电工作业 2. 高处作业 3. 压力容器作业	6. 职业机动车驾驶作业	7. 视屏作业

河北省卫生健康委员会

2022年9月8日

报告说明

- 1、本报告对本次检查项目负责。
- 2、本报告涂改无效，增删无效，未盖检查单位印章无效，无骑缝章无效，复印无效。
- 3、劳动者或用人单位对本次检查结果如有异议，可在收到报告之日起十五日内提出复查申请。
- 4、本报告只对检查项目与职业危害因素有关，或其他临床意义的检查结果提出相应的处理意见，不能作为申请职业病诊断的原始资料。
- 5、本报告共8页，一式两份，一份交被体检单位，一份由本中心存档。

报告制作单位： 黄骅开发区博爱医院
联系地址： 黄骅市开发区2号路北
邮政编码： 061100
电话： 0317--5319488
传真：
邮箱：



一、受检单位基本情况

受检单位： 凯华新型建材沧州有限公司（岗前）				地址： 沧州临港经济技术开发区东区化工一路以南、			
组织机构代码： 91130931MA07XCNP7Q				邮编：			
经济类型： 有限责任公司				行业： 建材			
法人代表	杨彬	联系人	杨彬	联系电话		18526275508	
职工人数	9	生产人数	9	体检人数	9	接触有害人数	9
女工人数	1	女生产工人数		1	接触有害女工数		1
检查类别	上岗前	涉及的有害因素		岩棉粉尘, 噪声, 甲醛, 酚, 高温			
体检开始日期： 2023年9月13日				体检完成日期： 2023年10月26日			

二、职业健康检查依据及评价标准

- 1、依据：《中华人民共和国职业病防治法》（2018年修正）
《职业健康检查管理办法》（国家卫健委 第4号）
《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发[2015]92 号）
《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）
- 2、标准：《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）
- 3、评价标准：

三、工种、职业病危害因素、检查项目

工种	职业危害因素	检查项目
	酚, 高温, 甲醛, 岩棉粉尘, 噪声	谷丙转氨酶, 内科, 尿常规, 皮肤科, 神经系统, 肾功能(个人), 网织红细胞, 心电图, 血常规(五分类), 血糖, 耳鼻喉科(入职), 肺功能测定, 胸部正位片, 嗜嗜酸细胞计数, 纯音气导听阈测试, 耳科常规检查

四、检查项目、检查仪器型号、受控号及检定有效期

仪器名称	仪器型号	检验有效期	证书编号	备注
医用离心机	TDL-4C	2023	202207001727	
全自动血液细胞分析仪	TUN73	2023	ZCYXX220922032	
肺功能仪	HI-101	2023	Z2022Y-F317865	
听力计	SM960C	2024	LSsx2023-01437	
手持式免散瞳眼底照相机	Smartscope pro	2024		
彩色超声诊断仪（便携）	Mylab Gamma	2023	ZCYXX220922009	
肺功能仪	MSA99	2023	Z2022Y-H286758	
三导数字式心电图机	ECG-3010	2023	YJ162300032	
全自动生化分析仪	CS-600A	2023	ZCYXX220922021	
三导数字式心电图机	IE300	2023	YJ162300040	

仪器名称	仪器型号	检验有效期	证书编号	备注
显微镜	BXTV-2	2023	202207001725	
尿液化学分析仪	HT-2000A	2023	202207001724	
尿液化学分析仪	HT-2000A	2023	ZCYXX220922016	
心电图机	CM1200B	2023	YJ162300033	
DR	FS-50DDDR-I	2023	YJ242300006	
纯音听力计	AD229b	2024	LSsx2023-08917	
医用计算机摄影DR系统 X射线辐射源	FS-500DDR-I	2023	YJ242300041	

五、目标疾病与职业禁忌证

- 1、甲醛:(1)职业病:无(2)职业禁忌症:1. 支气管哮喘;2. 慢性间质性肺病;3. 伴有气道高反应的过敏性鼻炎;4. 慢性阻塞性肺病;
- 2、酚:(1)职业病:无(2)职业禁忌症:1. 慢性肾脏疾病;2. 严重的皮肤疾病;
- 3、噪声:(1)职业病:无(2)职业禁忌症:1. 高频段3000Hz、4000Hz、6000Hz双耳平均听阈≥40dB;2. 任一耳传导性耳聋, 平均语频听力损失≥41dB;3. 各种原因引起永久性感音神经性听力损失(500Hz、1000Hz和2000Hz中任一频率的纯音气导听阈>25d B) ;
- 4、高温:(1)职业病:无(2)职业禁忌症:1. 未控制的高血压;2. 慢性肾炎;3. 未控制的甲状腺功能亢进症;4. 未控制的糖尿病;5. 全身瘢痕面积≥20%以上(工伤标准的八级) ;6. 癫痫;
- 5、岩棉粉尘:(1)职业病:无(2)职业禁忌症:1. 活动性肺结核;2. 慢性阻塞性肺病;3. 慢性间质性肺病;4. 伴肺功能损害的疾病;5. 慢性支气管炎、支气管哮喘、肺结核、结核性胸膜炎、自发性气胸及病史;

六、体检结论说明

- (一)复查---检查时发现单项或多项异常, 需要复查确定者, 应明确复查的内容和时间。
- (二)疑似职业病---检查发现疑似职业病或可能患有职业病, 需提交职业病诊断机构进一步明确诊断者。
- (三)职业禁忌证---检查发现有职业禁忌的患者, 需写明具体疾病名称。
- (四)其他疾病或异常---除目标疾病之外的其他疾病或某些检查指标的异常。
- (五)目前未见异常---本次职业健康检查各项指标均在正常范围内。

七、职业健康检查结果

本次体检受凯华新型建材沧州有限公司(岗前)委托, 对该单位9人进行了上岗前职业健康检查, 其中岩棉粉尘作业职工1人, 噪声, 岩棉粉尘作业职工5人, 噪声, 岩棉粉尘, 甲醛, 酚, 高温作业职工3人。实际检查9人, 未完检0人。现将检查结果总结如下:

(一)职业性健康检查结果

有害因素	体检类别	企业提供应检人数	实检人数	疑似人数	禁忌人数	调离人数	观、复检
噪声	上岗前	8	8	0	0	0	0
岩棉粉尘	上岗前	9	9	0	0	0	0
甲醛	上岗前	3	3	0	0	0	0

有害因素	体检类别	企业提供应检人数	实检人数	疑似人数	禁忌人数	调离人数	观、复检
酚	上岗前	3	3	0	0	0	0
高温	上岗前	3	3	0	0	0	0

（二）职业健康检查小结

1. 疑似职业病及职业禁忌证
本次检查岩棉粉尘作业人员1人次，未发现疑似职业病者，未发现职业禁忌证者，噪声，岩棉粉尘作业人员5人次，未发现疑似职业病者，未发现职业禁忌证者，噪声，岩棉粉尘，甲醛，酚，高温作业人员3人次，未发现疑似职业病者，未发现职业禁忌证者，
2. 复查
本次检查发现与目标疾病相关需要复查的0人。
3. 其他疾病或异常
本次检查发现其他疾病或异常人员7人次。
4. 未见明显异常
本次检查未见明显异常的共2人

（三）建议

1. 对本次检出的职业禁忌证者，须通知受检者本人并建议调离原作业。
2. 对本次检出的与目标疾病相关的需要复查的人员请按要求组织复查。
3. 对本次检查检出其他疾病或检查项目结果异常者，须告知受检者本人，并根据有无自觉症状等机体反应到综合医院进一步诊治。（详细处理意见附后）。
4. 企业要认真贯彻执行《中华人民共和国职业病防治法》，加强职业卫生知识宣传教育，做好职业卫生培训，增强劳动者自我保护意识，按规定配发、佩戴个人防护用品。
5. 按照有关规定，对工作场所中的职业病危害因素进行定期检测，对接害员工进行上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查。
- 对本次检查未明确为职业禁忌证或职业病的劳动者，可继续从事原作业。

报告编制人：于晓芳

报告审核人：于晓芳

报告签发人：于晓芳

报告编制单位（盖章）
报告时间：2023/10/26 11:02:51

黄骅市博爱医院
职业健康检查专用章

附件:

- 1. 职业禁忌证人员一览表
- 2. 职业健康检查复查人员一览表
- 3. 职业健康检查体检结果一览表

附件1

职业禁忌证人员一览表

附件2

职业健康检查复查人员一览表

附件3

职业健康检查体检结果一览表

编号	姓名	工种	性别	年龄 (岁)	工龄 (年)	危害因素	监护种类	个体结论及检查异常所见	处理意见及建议
2309140540	张红林		男	53	0	噪声, 岩棉粉尘	上岗前	本次职业健康检查目前未见异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查, 注意防护, 可以从事现岗位工作。
2309140541	刘永军		男	40	0	噪声, 岩棉粉尘, 甲醛, 酚, 高温	上岗前	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查, 注意防护, 可以从事现岗位工作。 【血常规(五分类)】血小板压积(PCT)偏低 红细胞压积(HCT)偏低 建议随诊
2309140542	刘胜兵		男	34	0	噪声, 岩棉粉尘	上岗前	本次职业健康检查目前未见异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查, 注意防护, 可以从事现岗位工作。
2309140543	侯东生		男	57	0	噪声, 岩棉粉尘, 甲醛, 酚, 高温	上岗前	高频听力下降 本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查, 注意防护, 可以从事现岗位工作。

编号	姓名	工种	性别	年龄 (岁)	工龄 (年)	危害因素	监护种类	个体结论及检查异常所见	处理意见及建议
2309140544	白双乐		男	53	0	噪声, 岩棉粉尘, 甲醛, 酚, 高温	上岗前	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查, 注意防护, 可以从事现岗位工作。 血常规 (五分类) 【红 细胞(RBC)偏低 红细胞压积(HCT) 偏低 血小板平 均体积 (MPV) 偏低 建议随诊 尿潜血 (BLD) 1+mg/L 泌尿科 治疗
2309140545	李路		女	37	0	岩棉粉尘	上岗前	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查, 注意防护, 可以从事现岗位工作。 尿白细胞 (LEU) 2+Leu/uL 泌尿科治疗
2309140546	杜红帅		男	29	0	噪声, 岩棉粉尘	上岗前	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查, 注意防护, 可以从事现岗位工作。 【血常规 (五分类) 【淋巴细胞绝对值 (Lym#) 淋巴细胞绝对值 (Lym#) 偏高 血小板压积 (PCT) 偏低 中性粒细胞比例 (Neu%) 偏低 嗜酸性粒细胞比例 (Eos%) 偏低 淋巴细胞百分比

编号	姓名	工种	性别	年龄 (岁)	工龄 (年)	危害因素	监护种类	个体结论及检查异常所见	处理意见及建议
									(Lym%)淋巴细胞比例 (Lym%) 偏高 血小板分布宽度 (PDW) 偏高 建议随诊 【心电图】窦性心律不齐 建议定期检查
2309140547	杨国珪		男	29	0	噪声, 岩棉粉尘	上岗前	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查, 注意防护, 可以从事现岗位工作。 【血常规 (五分类)】红细胞压积 (HCT) 红细胞压积 (HCT) 偏低 血小板分布宽度 (PDW) 偏高 建议随诊 尿潜血 (BLD) +mg/L 泌尿科治疗
2309140548	腾轩举		男	18	0	噪声, 岩棉粉尘	上岗前	本次职业健康检查发现其他疾病或异常 本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症	定期检查, 注意防护, 可以从事现岗位工作。 【血常规 (五分类)】血小板 (PLT) 偏高 血小板分布宽度 (PDW) 偏高 建议随诊