



受理编号: _____-2017

认证申请书

名称	山西德隆达电气制造有限公司				
其他名称 或英文名称					
曾用名 (若有)					
注册地址	运城永济市城西工业园区				
经营地址 1					
经营地址 2					
通讯地址及邮编	山西省永济市黄河大道南段建力彩钢院内				
统一社会信用代码	91140881MA0GU6HW1P				
组织类型	☐ 有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 股份合作制企业 ☐ 合伙企业 ☐ 全民所有制企业 ☐ 集体所有制企业 ☐ 个人独资企业				
注册资本 (万元)	500 万元	注册资本币种	人民币		
固定资产 (万元)		年销售额 (万元)			
法人代表	刘青云	网址			
联系人	张艳丽	职务		E-mail	
联系人电话	13466970272	传真		手机	
申请信息	☒ 初次申请 ☐ 再认证 ☐ 扩项 ☐ 证书转换 ☐ 其他				
北京国标联合认证有限公司: 本单位自愿向你公司提出认证申请并承诺遵守有关认证、认证标志使用、认证信息变更通报等要求。本单位现行的管理体系文件发布的时间是 XXXX 年 XX 月 XX 日, 并已经完成内部审核和管理评审。本申请书的内容及所附材料属实, 并在接受审核时向审核组提供必要的工作条件和真实有效的运作信息。 申请组织名称: 山西德隆达电气制造有限公司 法定代表人/被授权人(签字): 申请日期: 2017 年 12 月 15 日 (盖公章)					
受理申请单位意见: 负责人 (签名) 受理申请单位 (盖章) 日期 年 月 日					



计量基本信息

计量管理机构名称	生产部	隶属关系	
计量管理负责人	毛文英	职务	
联系电话		E-mail	
体系相关的员工数	30人	专职计量人员数	2人
测量设备台件数	8个	计量标准项目数	

申请认证所覆盖的范围和产品:

有效人数: 共30人, 其中: 全职人员15人, 兼职人员15人

备注: 有效人数是服务于企业的所有人员。

如隶属于某个更大的组织(如集团公司、上级机关等), 请说明:

该组织名称:

与该组织的关系:

如客户曾获得过其他认证机构的管理体系认证, 请说明(可补充表格):

序号	认证标准	认证机构名称	证书有效期	最近一次审核日期
1.	GB/T 19001-2008	北京恒利测量认证有限公司	2018.9.15	2017.10.23-24

如证书已被暂停或撤销, 请说明被暂停或撤销的时间和原因:

企业在申请认证前一年内是否被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件? ☒否 ☐是, 如此项选“是”, 请简述有关情况。

认证需求

申请认证标准: ☒GB/T 19022-2003: ISO 10012: 2003

在企业的认证范围内是否有信息资产不允许认证机构接触, 或者认证机构在接触相关信息资产时应满足法律要求、相关方的要求和(或)组织自身的要求?

☒没有 ☐有, 请详细说明(可另附页)



应附文件和资料

- 营业执照（副本）或机构成立批文的复印件，并签章认可其与原件一致；
- 管理体系覆盖的活动涉及法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等的复印件。
- 生产工艺流程图（适用于工业企业）
- 组织机构图
- 若测量管理体系覆盖多场所活动，应附每个场所的法律地位证明文件的复印件（适用时）。
- 原认证机构发放的证书、前一认证周期内的后续历次审核报告、不符合项报告复印件（适用于认证转换）
- 多场所活动、活动分包情况。
- 测量管理体系已有效运行 3 个月以上的证明材料。

如需更进一步了解信息，请登陆北京国标联合认证有限公司网址 www.china-isc.org.cn 或通过电话或邮件向
我司相关人员索取。电话：18611748165/010-8994 1737 E-mail: 18611748165@163.com

认证场所清单(需要时)

- 1 、认证申请者名称：
- 2、场所清单

固定场所				
序号	名称	地址	联系人	产品/活动
1				
2				
3				
4				
临时场所				
序号	名称	地址	联系人	产品/活动
1				
2				
3				
4				

6 企业承诺：本单位对上述内容真实性负责。

被授权人（签名）：



测量管理体系组织机构图附录 (A)

组织机构图

