

河北沃拓窗业有限公司年加工 60 吨铝型材技术改造项目

环境影响评价分类说明技术咨询意见

2021 年 1 月 9 日，河北沃拓窗业有限公司就年加工 60 吨铝型材技术改造项目环境影响评价分类问题组织召开了专家咨询会，会议邀请 3 名专业技术人员组成专家组（名单附后），与会人员审阅了《河北沃拓窗业有限公司年加工 60 吨铝型材技术改造项目环境影响评价分类问题情况说明》，经讨论，形成技术咨询意见如下：

一、基本情况

河北沃拓窗业有限公司位于枣强县马屯工业区，始建于 2017 年，主要产品为新型全封闭纱窗、高性能金刚网防盗纱门系列，该项目于 2017 年 12 月编制了《河北沃拓窗业有限公司年产 200 万套新型全封闭纱窗、高性能金刚网防盗纱门系列产品项目报告表》并通过审批（枣环表[2017]145 号），2018 年通过阶段性竣工验收（枣环验[2018]028 号）。

为提高产品质量及附加值，公司拟对自用门窗加工用铝型材进行喷塑加工，年加工量约 60 吨铝型材。年使用环保型粉末涂料 3.5 吨，加工工艺为铝素材——粉末喷涂——固化。

二、环境影响评价分类依据

根据《国民经济代码分类》2017 版，沃拓公司属于““331 结构性金属制品制造”3312 金属门窗制造 指用金属材料（铝合金或其他金属）制作建筑物用门窗及类似品的生产活动”。


根据《低挥发性有机物含量涂料产品技术要求》
(GB/T38597-2020): 8.1 粉末涂料、无机建筑涂料(含建筑无机
粉体涂装材料)、建筑用有机粉体涂料产品中 VOC 含量通常很少,
属于低挥发性有机化合物含量涂料产品。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021 年版)
三十、金属制品业”中“66 结构性金属制品制造(331): 有电
镀工艺的; 年用溶剂型涂料(含稀释剂) 10 吨以上的需做报告书,
其他做报告表(仅分割、焊接、组装的除外; 年用非溶剂型低 VOCs
含量涂料 10 吨以下的除外)。

三、结论

本项目年使用粉末涂料 3.5 吨, 属于“年用非溶剂型低 VOCs
含量涂料 10 吨以下”类型, 因此不在《建设项目环境影响评价分
类管理名录》(2021 年版) 规定的适用范围内。根据本名录“第
五条 本名录未作规定的建设项目, 不纳入建设项目环境影响评价
管理”; 因此本项目不需要编制环境影响评价文件。”

专家组长:



2021 年 1 月 9 日

河北沃拓窗业有限公司产品方案调整
相关环境管理问题技术咨询专家组名单

会议职务	姓名	工作单位	职务/职称	签字
组长	李玲玲	衡水市环境科学研究院	正高工	李玲玲
成员	辛国兴	衡水市环境科学研究院	高工	辛国兴
	康文莉	衡水市环境工程评估中心	高工	康文莉

2021年1月9日