



大连检验检测认证集团
DITCG



W20230203544



18060011B027



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010



检 验 报 告

TEST REPORT

大连产品质量检验检测研究院有限公司

Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co.,Ltd.



扫描全能王 创建

重 要 声 明

- 1.报告无“检验检测专用章”无效。
- 2.报告涂改无效。
- 3.未经本机构批准，不得部分复印、摘用或篡改本报告内容。
- 4.如对检验结果有异议，应于收到检验报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。
- 5.凡送样委托检验，检验结果仅适用于客户提供的样品。
- 6.委托检验的样品信息及委托方信息均由委托方提供，本机构不对其真实性和准确性负责。
- 7.未经本机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 8.无CMA标志的报告，仅供使用方内部参考，不具有对社会证明作用。
- 9.凡标注*的检验项目为分包项目。

大连产品质量检验检测研究院有限公司

地址一：大连市沙河口区万岁街68-2号
电 话：0411-84643675

邮 编：116021

地址二：大连经济技术开发区铁山东路102号
电 话：0411-87963972、87963979、87963981

邮 编：116630

地址三：大连市甘井子区革镇堡新水泥路150号
电 话：0411-86424633

邮 编：116035

地址四：瓦房店市西郊工业园区兴工大街银山路1号
电 话：0411-39111707

邮 编：116300

地址五：大连市甘井子区秀山路39号
电 话：0411-84630232

邮 编：116092




大连产品质量检验检测研究院有限公司

Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd.

检验报告 (TEST REPORT)

W20230203544



产品名称	红标绵竹大曲酒瓶	商标	/
Product Description		Trade Mark	
规格型号	500ml	检验类别	委托检验
Specification		Test Type	
生产日期/批号	2023 年 12 月 24 日	样品等级	/
Manufacture Date/Batch No.		Grade	
委托单位	绵竹才府玻璃有限公司	送样人	林景洪
Client		Sampling Person /Sample Deliverer	
地址	四川省德阳市绵竹市新市镇花园村一层		
Address			
生产单位	绵竹才府玻璃有限公司		
Manufacturer			
抽样地点	/	抽样基数	/
Sampling Site		Population	
样品接收日期	2023/12/29	样品数量	30 支
Sample Arrival Date		Sample Quantity	
样品状态描述	外观完好	检验日期	2024/01/04~ 2024/01/12
Sample Condition		Test Date	
检验依据	GB/T 24694-2021 《玻璃容器 白酒瓶质量要求》、GB 4806.5-2016《食品安全国家标准 玻璃制品》、GB 31604.49-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》、GB/T 4546-2008《玻璃容器 耐内压力试验方法》		
Test Method			
判定依据	GB/T 24694-2021 《玻璃容器 白酒瓶质量要求》、GB 4806.5-2016《食品安全国家标准 玻璃制品》		
Decision Criteria			
检验项目	共 10 项, 详见数据页。		
Test Items			
检验结论	检验结果详见数据页。		
Test Conclusion			
备注	检验结果仅适用于客户提供的样品。		
Remarks			

批准

pproved by:

姜浩

审核

Reviewed by:

张彦波

编制

Prepared by:

于清鑫


(检验检测专用章) (Stamp)

签发日期 Date of Issue

2024 年 01 月 12 日



扫描全能王 创建



检验报告 (TEST REPORT)

W20230203544

第1页 共1页

序号 No.	检验项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验结果 Test Result	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
1	抗冲击	J	≥ 0.2	0.2J 时无破裂、无破碎	合格	
2	内应力	级	≤ 4	2	合格	
3	抗热震性	℃	温差 ≥ 35	温差 35℃ 时无破裂、无破碎	合格	
4	耐内压力	MPa	——	压力在 0.5MPa 时无破裂、无破碎	——	
5	内表面耐水性	级	HC3	HC3	合格	
6	感官要求	/	玻璃制品应无飞边、裂纹及崩损缺口	符合	合格	
7	铅	mg/L	≤ 1.5	未检出 (检出限: 0.3 $\mu\text{g/L}$)	合格	
8	镉	mg/L	≤ 0.5	未检出 (检出限: 0.1 $\mu\text{g/L}$)	合格	
9	砷	mg/L	——	未检出 (检出限: 0.2 $\mu\text{g/L}$)	——	
10	锑	mg/L	——	未检出 (检出限: 0.03 $\mu\text{g/L}$)	——	

以下空白 End of Report

