



排污许可证

(副本)

中华人民共和国生态环境部监制
上饶市鄱阳生态环境局印制



扫描全能王 创建

排污许可证目录

第一册 1

一、排污单位基本情况	2
二、大气污染物排放	3
(一) 排放口	3
(二) 有组织排放许可限值	3
(三) 无组织排放许可条件	6
(四) 特殊情况下许可限值	6
(五) 排污单位大气排放总许可量	8
三、水污染物排放	9
(一) 排放口	9
(二) 排放许可限值	11
四、噪声排放信息	12
五、固体废物排放信息	13
六、环境管理要求	15
(一) 自行监测	15
(二) 环境管理台账记录	18
(三) 执行(守法)报告	18
(四) 信息公开	19
(五) 其他控制及管理要求	19
七、许可证变更、延续记录	20
八、其他许可内容	21

第二册 22

九、排污单位登记信息	23
(一) 主要产品及产能	23
(二) 主要原辅材料及燃料	24
(三) 产排污节点、污染物及污染治理设施	25
(四) 排污权使用和交易信息	26
十、补充登记信息	27
十一、附图和附件	28



排污许可证

副本

第一册



证书编号：9136112858657342XE001U

单位名称：江西波特尔汽车配件制造有限公司

注册地址：江西省上饶市鄱阳县田畈街镇工业园区 1 号

行业类别：汽车零部件及配件制造

生产经营场所地址：江西省上饶市鄱阳县田畈街镇工业园区 1 号

统一社会信用代码：9136112858657342XE

法定代表人（主要负责人）：张津梁

技术负责人：谢新建

固定电话：0793-6321886 移动电话：13651496335

有效期限：自 2023 年 03 月 21 日起至 2028 年 03 月 20 日止

发证机关：（公章）上饶市鄱阳县生态环境局

发证日期：2023 年 01 月 03 日



一、排污单位基本情况

表1 排污单位基本信息表

单位名称	江西波特尔汽车配件制造有限公司	注册地址	江西省上饶市鄱阳县田畈街镇工业园区1号
邮政编码	333105	生产经营场所地址	江西省上饶市鄱阳县田畈街镇工业园区1号
行业类别	汽车零部件及配件制造	投产日期	
生产经营场所中心经度	116° 51' 6.34"	生产经营场所中心纬度	29° 21' 58.10"
组织机构代码		统一社会信用代码	9136112858657342XE
技术负责人	谢新建	联系电话	13651496335
所在地是否属于大气重点控制区	否	所在地是否属于总磷控制区	否
所在地是否属于总氮控制区	否	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域	否
是否位于工业园区	是	所属工业园区名称	江西鄱阳工业园区
是否需要改正	否	排污许可证管理类别	简化管理
主要污染物类别	☒ 废气 ☒ 废水		
主要污染物种类	☒ 颗粒物 ☐ SO ₂ ☐ NO _x ☐ VOCs ☐ 其他特征污染物 () ☒ COD ☒ 氨氮 ☒ 其他特征污染物 (悬浮物,pH 值,总磷 (以 P 计),五日生化需氧量,石油类)		
大气污染物排放形式	☒ 有组织 ☒ 无组织	废水污染物排放规律	☒ 间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放
大气污染物排放执行标准名称	大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996,大气污染物综合排放标准 GB16297-1996,铸造工业大气污染物排放标准 GB 39726-2020		
水污染物排放执行标准名称	污水综合排放标准 GB8978-1996		



二、大气污染物排放

(一) 排放口

表 2 大气排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标 (1)		排气筒高度 (m)	排气筒出口内径 (m) (2)	排气温度 (°C)	其他信息
				经度	纬度				
1	DA001	中频感应电炉排气筒	颗粒物	116° 51' 7.49"	29° 21' 57.82"	15	0.6	160	
2	DA002	脉冲布袋除尘排放口 1	颗粒物	116° 51' 6.48"	29° 21' 58.68"	15	0.4	常温	
3	DA003	脉冲布袋除尘排放口 2	颗粒物	116° 51' 6.95"	29° 21' 57.89"	15	0.4	常温	

(二) 有组织排放许可限值

表 3 大气污染物有组织排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率 限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格 排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
主要排放口											

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格 排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
主要排放口合计		颗粒物				/	/	/	/	/	/
		SO2				/	/	/	/	/	/
		NOx				/	/	/	/	/	/
		VOCs				/	/	/	/	/	/
一般排放口											
1	DA001	中频感应电炉 排气筒	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
2	DA002	脉冲布袋除尘 排放口 1	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
3	DA003	脉冲布袋除尘 排放口 2	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
一般排放口合计		颗粒物				/	/	/	/	/	/
		SO2				/	/	/	/	/	/
		NOx				/	/	/	/	/	/
		VOCs				/	/	/	/	/	/
全厂有组织排放总计											
全厂有组织排放总计		颗粒物				/	/	/	/	/	
		SO2				/	/	/	/	/	
		NOx				/	/	/	/	/	



序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
				VOCs		/	/	/	/	/	

主要排放口备注信息
一般排放口备注信息
全厂有组织排放总计备注信息



(三) 无组织排放许可条件

表 4 大气污染物无组织排放

序号	生产设施 编号/无 组织排放 编号	产污环节	污染物种类	主要污染防 治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊时 段许可排放 量限值
					名称	浓度限值		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
1	厂界		颗粒物	自然沉降	大气污染物综合 排放标准 GB16297-1996	1.0mg/ Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
2	MF0010	铸造	颗粒物	布袋除尘 器	铸造工业大气污 染物排放标准 GB 39726-2020	5mg/Nm 3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
全厂无组织排放总计													
全厂无组织排放总计		颗粒物						/	/	/	/	/	/
		SO2						/	/	/	/	/	/
		NOx						/	/	/	/	/	/
		VOCs						/	/	/	/	/	/

(四) 特殊情况下许可限值

表 5 特殊情况下大气污染物有组织排放

排放口类型	污染物种类	许可排放时段	许可排放浓度限 值	许可日排放量限 值 (kg/d)	许可月排放量限 值 (t/m)
环境质量限期达标规划要求					

主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
无组织排放	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
全厂合计	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
重污染天气应对要求					
主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
无组织排放	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/



全厂合计	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/

冬季污染防治其他备注信息
其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

（五）排污单位大气排放总许可量

表 6 企业大气排放总许可量

序号	污染物种类	第一年 (t/a)	第二年 (t/a)	第三年 (t/a)	第四年 (t/a)	第五年 (t/a)
1	颗粒物	/	/	/	/	/
2	SO2	/	/	/	/	/
3	NOx	/	/	/	/	/
4	VOCs	/	/	/	/	/



企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

三、水污染物排放

（一）排放口

表 7 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息			
			经度	纬度				名称	污染物种类	排水协议规定的浓度限值	国家或地方污染物排放标准浓度限值
1	DWO02	生活污水	116° 51′ 7.09″	29° 21′ 59.18″	工业废水集中处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于	/	鄱阳县工业园区污水处理厂	石油类	20mg/L	5mg/L
									悬浮物	400mg/L	10mg/L
									五日生化需氧量	300mg/L	10mg/L

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息			
			经度	纬度				名称	污染物种类	排水协议规定的浓度限值	国家或地方污染物排放标准浓度限值
		排口				冲击型排放			氨氮(NH3-N)	/mg/L	5mg/L
									总磷(以P计)	/mg/L	0.5mg/L
									化学需氧量	500mg/L	50mg/L
									pH 值	6-9	6-9

表 8 雨水排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标 (1)		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标 (4)		其他信息
			经度	纬度				名称 (2)	受纳水体功能目标 (3)	经度	纬度	
1	DW003	雨水排放口	116° 51' 6.48"	29° 21' 59.15"	进入城市下水道(再入江河、湖、库)	间断排放, 排放期间流量不稳定且无规律, 但不属于冲击型排放	/	千秋河	III 类	116° 51' 13.86"	29° 21' 56.16"	



(二) 排放许可限值

表 9 废水污染物排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可年排放量限值 (t/a)				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
主要排放口									
主要排放口合计		CODcr							
		氨氮							
一般排放口									
1	DW002	生活污水 排口	氨氮 (NH3-N)	/mg/L	/	/	/	/	/
2	DW002	生活污水 排口	总磷（以 P 计）	/mg/L	/	/	/	/	/
3	DW002	生活污水 排口	pH 值	6-9	/	/	/	/	/
4	DW002	生活污水 排口	五日生化 需氧量	300mg/L	/	/	/	/	/
5	DW002	生活污水 排口	石油类	20mg/L	/	/	/	/	/
6	DW002	生活污水 排口	悬浮物	400mg/L	/	/	/	/	/
7	DW002	生活污水 排口	化学需氧 量	500mg/L	/	/	/	/	/
一般排放口合计		CODcr							
		氨氮							
全厂排放口总计									



序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可年排放量限值 (t/a)				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
全厂排放口总计		CODcr		/	/	/	/	/	
		氨氮		/	/	/	/	/	

主要排放口备注信息
一般排放口备注信息
全厂排放口备注信息

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

四、噪声排放信息

表 10 噪声排放信息



噪声类别	生产时段		执行排放标准名称	厂界噪声排放限值		备注
	昼间	夜间		昼间, dB (A)	夜间, dB (A)	
稳态噪声	06 至 22	22 至 06	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	65	55	
频发噪声	是	是	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	65	55	
偶发噪声	是	是	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	65	55	

五、固体废物排放信息

表 11 固体废物基础信息表

固体废物基础信息表									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第 I 类工业固体废物	固态 (固体废物, S)	汽车零部件及配件生产线 1	自行贮存, 委托处置	布袋除尘灰
2	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第 I 类工业固体废物	固态 (固体废物, S)	汽车零部件及配件生产线 1	自行贮存, 委托处置	非金属屑

表 12 自行贮存和自行利用/处置设施信息表



固体废物类别				一般工业固体废物					
自行贮存和自行利用/处置设施基本信息									
设施名称		一般固废仓库		设施编号		TS001			
设施类型		自行贮存设施		位置		经度 116° 51' 7.38" 纬度 29°21'56.52"			
是否符合相关标准要求（贮存设施填报）		是		自行利用/处置方式（处置设施填报）					
自行贮存/利用/处置能力		10	单位	t	面积（贮存设施填报 m2）		20		
自行贮存/利用/处置固体废物基本信息									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第Ⅰ类工业固体废物	固态（固体废物，S）	汽车零部件及配件生产线1	自行贮存，委托处置	布袋除尘灰
2	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第Ⅰ类工业固体废物	固态（固体废物，S）	汽车零部件及配件生产线1	自行贮存，委托处置	非金属屑
污染防控技术要求									
采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；不相容的一般工业固体废物设置不同的分区进行贮存和填埋作业，贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等									

委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求：

一般工业固体废物，企业设置了一般固废储存场所，做到了防风、防雨、地面使用水泥进行了硬化处理；



六、环境管理要求

(一) 自行监测

表 13 自行监测及记录表

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
1	废气	DA001	中频感应电炉排气筒	烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量	颗粒物	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
2	废气	DA002	脉冲布袋除尘排放口 1	烟气流速, 烟气温度, 烟气	颗粒物	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	



序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
				含湿量, 烟气量										
3	废气	DA003	脉冲布袋除尘排放口2	烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
4	废气	MF0010		风速, 风向	颗粒物	手工					非连续采样至少4个	1次/年	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	在厂房外设置监控点
5	废气	厂界		风速, 风向	颗粒物	手工					非连续采样至少4个	1次/年	环境空气 总选无颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995 及其修改单	
6	废水	DW002	生活污水	无	pH值									



序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			排口											
7	废水	DW002	生活污水排口	无	悬浮物									
8	废水	DW002	生活污水排口	无	五日生化需氧量									
9	废水	DW002	生活污水排口	无	化学需氧量									
10	废水	DW002	生活污水排口	无	氨氮(NH ₃ -N)									
11	废水	DW002	生活污水排口	无	总磷(以P计)									
12	废水	DW002	生活污水排口	无	石油类									

监测质量保证与质量控制要求:

/

监测数据记录、整理、存档要求:

/



（二）环境管理台账记录

表 14 环境管理台账记录表

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
1	基本信息	生产设施基本信息应记录生产设施名称、设备编码、生产负荷等	生产设施信息 按天记录	电子台账+纸质 台账	应至少保存 5 年
2	监测记录信息	手工监测的记录信息，以及与记录相关的生产和污染治理设施运行状况记录信息等	监测时记录	电子台账+纸质 台账	应至少保存 5 年
3	其他环境管理信息	工业排污单位应记录污染治理设施检修、股长等非正常情况下的相关信息。记录信息包括非正常起始时刻、非正常恢复时刻、时间原因、是否报告、应对措施	按班次记录	电子台账+纸质 台账	应至少保存 5 年
4	生产设施运行管理信息	生产设施运行管理信息应记录正常情况主要产品产量、原辅材料及使用情况等数据	原辅料按班级 记录	电子台账+纸质 台账	应至少保存 5 年
5	污染防治设施运行管理信息	停运时段、开始时间、结束时间，记录内容反映排污单位污染防治设施运行状况	停运时及停运 结束时记录	电子台账+纸质 台账	应至少保存 5 年

（三）执行（守法）报告

表 15 执行（守法）报告信息表

序号	上报频次	主要内容	上报截止时间	其他信息
1	年报	在全国排污许可证管理信息平台填报：排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、结论等。	01-15	



（四）信息公开

表 16 信息公开表

序号	公开方式	时间节点	公开内容	其他信息
1	在全国排污许可证管理信息平台上及时公开，也可以采取下列一种或几种方式予以公开：1、公告或者公开发行的信息专刊；2、广播、电视等新闻媒体；3、信息公开服务、监督热线电话；4、本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；5、其他便于公众及时、准确获得信息的方式。	（一）企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；其中手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；自动监测数据应实时公布监测结果；（二）季度、半年及年度排污许可证执行报告在上报后3日内公布；（三）突发环境事件应急预案在制定后及时公开；（四）环境信息有新生成或者发生变更情形的，应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。	一、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；二、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；三、防治污染设施的建设和运行情况；四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；五、突发环境事件应急预案；六、环境自行监测方案；七、季度、年度排污许可证执行报告中相关内容；八、其他应当公开的环境信息。	按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可证管理暂行规定》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》执行。

（五）其他控制及管理要求

大气环境管理要求
/
水环境管理要求



/	
土壤污染防治要求	
1. 严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；2. 建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；3. 制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门（可通过全国排污许可证管理信息平台或全国污染源监测信息管理与共享系统等途径报送）。	
固体废物污染环境防治要求	
1. 记录固体废物产生、贮存、利用、处置的种类及数量（含委托利用处置和自行利用处置）；2. 属于一般工业固体废物的，其贮存场、处置场应符合 GB18599 的相关要求；采用库房、包装容器贮存的，应满足相应的防尘、防水、防漏环境保护要求；3. 属于危险废物的，其贮存应符合 GB18597 的相关要求，并委托具有危险废物经营许可证的单位进行利用处置或按照 GB18484 等相关标准及技术规范要求自行利用处置；危险废物应按照规定严格执行危险废物转移联单制度。	
其他控制及管理要求	
/	

七、许可证变更、延续记录

表 17 许可证变更、延续记录表

重新申请/变更/延续时间	内容/事由	重新申请/变更/延续前证书编号
延续, 2023-03-20	排污许可证到期延续	9136112858657342XE001U
变更, 2022-03-09	补充执行报告提交频次信息	9136112858657342XE001U

注：1. 在排污许可证有效期内，排污单位的名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等基本信息或排污口位置、排放去向、排放浓度、排放量等许可事项发生变化的，以及进行新改扩建项目，应提出变更申请。

2. 国家或地方污染物排放标准等发生变化时，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。



八、其他许可内容

/



排污许可证

副本

第二册



证书编号：9136112858657342XE001U

单位名称：江西波特尔汽车配件制造有限公司

注册地址：江西省上饶市鄱阳县田畈街镇工业园区 1 号

行业类别：汽车零部件及配件制造

生产经营场所地址：江西省上饶市鄱阳县田畈街镇工业园区 1 号

统一社会信用代码：9136112858657342XE

法定代表人（主要负责人）：张津梁

技术负责人：谢新建

固定电话：0793-6321886 移动电话：13651496335

有效期限：自 2023 年 03 月 21 日起至 2028 年 03 月 20 日止

发证机关：（公章）上饶市鄱阳县生态环境局

发证日期：2023 年 01 月 03 日



九、排污单位登记信息

(一) 主要产品及产能

表 18 主要产品及产能信息表

序号	生产线类型	生产线编号	产品类型	计量单位	生产能力	设计年生产时间 (h)	近 3 年实际产量			产品设计参数				其他信息
							第一年	第二年	第三年	参数名称	计量单位	设计值	其他参数信息	
1	汽车零部件及配件生产线	1	汽车零部件及配件	吨	30000	2640	20000	30000	10000	机加工件毛坯质量	kg	30000		

表 18-1 主要产品及产能信息补充表

序号	生产线类型	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数				其他设施参数信息	其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息			
1	汽车零部件及配件生产线	1	汽车零部件及配件生产线	砂处理+造型+加工	高速立车	MF0005	数量	台	2				
					加工中心	MF0004	数量	台	10				
					立铣床	MF0009	数量	台	5				
					抛丸机	MF0003	数量	台	3				
					普车	MF0007	数量	台	8				



序号	生产线类型	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数				其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息		
					沙箱	MF0002	数量	台	1			
					数控立车	MF0006	数量	台	3			
					万能铣	MF0008	数量	台	3			
					中频感应电炉	MF0001	数量	套	1			

(二) 主要原辅材料及燃料

表 19 主要原辅材料及燃料信息表

序号	生产线类型	生产线编号	主要生产单元	主要工艺名称	种类	名称	年最大使用量	近三年使用量			计量单位	有毒有害成分占比 (%)	有毒有害成分占比 (%)	其他信息
								第一年	第二年	第三年				
原料及辅料														
1	汽车零部件及配件生产线	1	汽车零部件及配件生产线	砂处理型加工	辅料	石英砂	15000	15000	15000	15000	t	/		
					辅料	电焊条	2	2	2	2	t	/		
					原料	废钢材	30000	30000	30000	30000	t	/		
燃料														



序号	名称	年最大使用量	近三年使用量			计量单位	有毒有害成分	有毒有害成分占比 (%)	其他信息
			第一年	第二年	第三年				

(三) 产排污节点、污染物及污染治理设施

表 20 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序 号	产污设施 编 号	产污设施 名 称 (1)	对应产污 环节名称 (2)	污染物种 类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施				有组织 排放口 编号 (6)	有组织 排放口 名称	排放口 设置是 否符合 要求 (7)	排放口 类型	其他信 息
						污染治理 设施编号	污染治理设施名 称 (5)	是否为可 行技术	污染治理 设施其他 信息					
1	MF0001	中频感应 电 炉	其他金属 熔炼(化)	颗粒物	有组织	TA001	脉冲式布袋除尘 器	是		DA001	中频感 应电炉 排气筒	是	一般排 放口	
2	MF0002	沙箱	落砂	颗粒物	有组织	TA002	脉冲式布袋除尘 器	是		DA002	脉冲布 袋除尘 排放口 1	是	一般排 放口	
			落砂	颗粒物	有组织	TA002	脉冲式布袋除尘 器	是		DA003	脉冲布 袋除尘 排放口 2	是	一般排 放口	

表 21 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种	污染防治设施									
序号	排放去向	排放方式	排放规律	排放口编号	排放口名称	排放口设置	排放口类型	其他信息				



(1)	类 (2)	污染防治设 施编号	污染防治设 施名称 (5)	污染防治设 施工艺	是否为可行 技术	污染防治设 施其他信息			(4)	号 (6)	称	置是否符 合要求 (7)	型	
1	生活污 水	化学需 氧量,氨 氮 (NH ₃ -N ,总磷 (以P 计),五 日生化 需氧量, 悬浮 物,pH 值,石油 类	TW001 生活污水 处理设施	化粪池	是		工业废 水集中 处理厂	间接排 放	间断排 放,排 放期间 流量不 稳定且 无规 律,但 不属于 冲击型 排放	DW002	生活污 水排口	是	一般排 放口- 总排口	
2	初期雨 水	化学需 氧量,悬 浮物,pH 值	TW002 沉淀池	沉淀	是		不外排	无						初期雨 水用于 周边林 地灌 溉,不 外排

(四) 排污权使用和交易信息

/ 注: 如发生排污权交易, 需要载明; 如果未发生交易, 无需载明。



十、补充登记信息

其他需要说明的信息

--



十一、附图和附件







图 1 生产工艺流程图





附图三 建设项目平面布置图

图2 生产厂区总平面布置图



备注：○表示有组织监测点位，△表示噪声监测点位，厂界无组织监测点位要根据风向来定暂不标注

图3 监测点位示意图



排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号	生产设施企业内部编号	生产设施名称	主要生产单元名称	主要工艺名称
MF0001	MF001	中频感应电炉	汽车零部件及配件生产线	砂处理+造型+加工
MF0002	MF002	沙箱	汽车零部件及配件生产线	砂处理+造型+加工
MF0003	MF003	抛丸机	汽车零部件及配件生产线	砂处理+造型+加工
MF0004	MF004	加工中心	汽车零部件及配件生产线	砂处理+造型+加工
MF0005	MF005	高速立车	汽车零部件及配件生产线	砂处理+造型+加工
MF0006	MF006	数控立车	汽车零部件及配件生产线	砂处理+造型+加工
MF0007	MF007	普车	汽车零部件及配件生产线	砂处理+造型+加工
MF0008	MF008	万能铣	汽车零部件及配件生产线	砂处理+造型+加工
MF0009	MF009	立铣床	汽车零部件及配件生产线	砂处理+造型+加工

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号	污染治理设施企业内部编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺
TA001	TA001	脉冲式布袋除尘器	
TA002	TA002	脉冲式布袋除尘器	

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号	污染治理设施企业内部编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺
TW001	TW001	生活污水处理设施	化粪池
TW002	TW002	沉淀池	沉淀

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号	排放口企业内部编号	排放口名称	排放口类型
---------	-----------	-------	-------



	号		
DA001	DA001	中频感应电炉排气筒	一般排放口
DA002	DA002	脉冲布袋除尘排放口 1	一般排放口
DA003	DA003	脉冲布袋除尘排放口 2	一般排放口

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号	排放口企业内部编号	排放口名称	排放口类型
DW002	DW002	生活污水排口	一般排放口-总排口
DW003	YS01	雨水排放口	雨水排放口

4 无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号	无组织排放企业内部编号	产污环节
MF0010	厂内	铸造

