



15 0312340315
有效期至2021年12月24日止



NO. KZHJ 字 2019 第 WT11072 号

检 测 报 告

受检单位: 河北名翔通讯器材有限公司

委托单位: 河北名翔通讯器材有限公司

检测项目: 废气、噪声

河北开卓环境检测服务有限公司



2019 年 11 月 25 日



声 明



120315340315

1. 本报告仅对本次检测结果负责，非本公司人员采集的样品，仅对送检样品负责。
2. 委托方如对本报告有异议，请于收到本报告之日起十五日内提出书面申诉，逾期不申请的，视为认可检测报告。
3. 本报告未经同意请勿部分复印，涂改无效。
4. 本报告无本公司检测专用章、骑缝章和资质认定标志专用章无效。


联系方式：

地址：河北省石家庄市鹿泉区上庄镇台头村旧校胡同顶头厂房

邮编：050000


邮箱：1834935366@qq.com

电话：0311-83174401/18633858369




受检单位：河北名翔通讯器材有限公司

检测单位：河北开卓环境检测服务有限公司

报告编写： 

审 核：杜嘉欣

签 发： 



检测报告

NO. KZHJ 字 2019 第 WT11072 号

第 1 页 共 3 页

1、概况

委托单位	河北名翔通讯器材有限公司	检测目的	委托检测
委托单位地址	任丘市麻家坞镇南马庄村		
采样日期	2019 年 11 月 22 日	分析日期	2019 年 11 月 23 日-11 月 25 日

2、检测项目及分析方法

检测类别	检测项目	检测方法	检出限	仪器型号、名称及编号
废气	无组织颗粒物	《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》GB/T 15432-1995	0.001 mg/m ³	2050 空气/智能 TSP 综合采样器 BX-003 HWS-70B 恒温恒湿箱 GD-057
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008	--	AWA5688 多功能声级计 BX-035 AWA6221B 声校准器 BX-036

3、评价标准

检测项目	评价标准
颗粒物	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 无组织监控排放标准限值要求
噪声	厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准要求

4、质控信息

1、检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经考核并持有上岗证，所有仪器经第三方有资质计量单位及计量部门检定并在有效期内。
2、检测过程实施全程序质量控制。
3、每批样品分析采取空白样等质量控制措施。

5、备注

/

检测结果

NO.KZHJ 字 2019 第 WT11072 号

第 2 页 共 3 页


(一) 废气检测结果

1.无组织废气检测结果（其检测点位详见无组织废气检测点位示意图）

1.1 无组织颗粒物检测结果

检测 点位	检测 时间	单位	第一次	第二次	第三次	第四次	最大值	执行标准号 及标准值 GB16297-1996	达标 情况
厂界 上风向 1	2019.11.22	mg/m ³	0.131	0.136	0.129	0.138	0.198	≤1.0	达标
厂界 下风向 2		mg/m ³	0.187	0.191	0.193	0.189			达标
厂界 下风向 3		mg/m ³	0.191	0.187	0.189	0.198			达标
厂界 下风向 4		mg/m ³	0.193	0.187	0.191	0.191			达标

检测点位示意图：



检测结果

NO. KZHJ 字 2019 第 WT11072 号

第 3 页 共 3 页

（二）噪声检测结果


检测类别	厂界噪声	检测日期	2019.11.22
气象条件	22 日：昼间：晴；风速：1.5m/s；夜间：晴；风速：1.7m/s	检测点位	详见噪声检测点位示意图

厂界噪声检测结果

单位：dB（A）

检测时间		检测点位				执行标准号及标准值 (GB12348-2008)	达标情况
		▲1#	▲2#	▲3#	▲4#		
2019.11.22	昼间	57.6	57.5	53.2	54.5	≤60	达标
	夜间	46.3	43.2	40.8	42.5	≤50	达标
执行标准		《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准要求					

噪声检测点位示意图



注：图中▲为噪声检测点位

—以下空白—

