



营业执照

统一社会信用代码

915201150738579450

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可监管信息。



用于测量

名称 贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 黄彦森

经营范围

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。公路、桥梁、隧道、水运、建筑、市政、水利、岩土等土木工程的试验检测、监控量测、咨询、安全性鉴定评估；工程勘察、测绘、地质灾害危险性评估。（以上经营范围需前置许可的凭许可证经营）

注册资本 壹仟万圆整

成立日期 2013年07月17日

营业期限 长期

住所

贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B206室



登记机关

2020 06 28
年 月 日



国际标准认证证书

标准:

仅 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

证书登记号:

用 UKS001-2020Q0160

兹证明:

证书持有者:

于 贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司

组织机构代码 (信用) 代码:915201150738579450

注册地址: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区
金阳科技产业园标准厂房辅助用房 B206 室

经营地址: 贵州省贵阳市花溪区贵州大学西区溪山路土木实验厅

认证范围:

资质范围内工程质量检验检测、监控量测、咨询、安全性鉴定评估服务

通过优卡斯国际认证 (深圳) 有限公司现场审核,
证明满足了 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 标准的要求

有效期:

本次发证日期: 2020 年 05 月 15 日 证

本次有效日期: 2021 年 05 月 14 日

首次注册日期: 2020 年 05 月 15 日

注册有效日期: 2023 年 05 月 14 日



CNCA-R-2016-268



本证书由优卡斯国际认证 (深圳) 有限公司注册颁发;获证组织应于证书有效日期前按规定执行监督审核并更换本证书;
认证资格是否有效应登陆优卡斯国际认证 (深圳) 有限公司官方网站 www.uk-sz.com 查询证书信息;
亦可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。

地址: 深圳市宝安区西乡街道西部国际珠宝城创意研发大厦B座702室

邮编: 518101



国际标准认证证书

标准:

仅 GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018

证书登记号:

UKS001-2020S0105

兹证明:

证书持有者:

贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司

组织机构(信用)代码:915201150738579450

注册地址:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区
金阳科技产业园标准厂房辅助用房 B206 室

经营地址:贵州省贵阳市花溪区贵州大学西区溪山路土木实验厅

认证范围:

资质范围内工程质量检验检测、监控量测、咨询、
安全性鉴定评估服务及其相关管理活动

通过优卡斯国际认证(深圳)有限公司现场审核,
证明满足了 GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018 标准的要求

有效期:

本次发证日期:2020年05月15日

本次有效日期:2021年05月14日

首次注册日期:2020年05月15日

注册有效日期:2023年05月14日



CNCA-R-2016-268



本证书由优卡斯国际认证(深圳)有限公司注册颁发;获证组织应于证书有效日期前按规定执行监督审核并更换本证书;
认证资格是否有效应登陆优卡斯国际认证(深圳)有限公司官方网站www.uks-sz.com查询证书信息;
亦可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。

地址:深圳市宝安区西乡街道西部国际珠宝城创意研发大厦B座702室

邮编:518101



国际标准认证证书

标准:

仅 GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015

证书登记号:

UKS001-2020E0108

兹证明:

证书持有者:

于 贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司

组织机构 (信用) 代码:915201150738579450

注册地址: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区
金阳科技产业园标准厂房辅助用房 B206 室

经营地址: 贵州省贵阳市花溪区贵州大学西区溪山路土木实验厅

认证范围:

资质范围内工程质量检验检测、监控量测、咨询、
安全性鉴定评估服务及其相关管理活动

通过优卡斯国际认证 (深圳) 有限公司现场审核,
证明满足了 GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 标准的要求

有效期:

本次发证日期: 2020 年 05 月 15 日 证

本次有效日期: 2021 年 05 月 14 日

首次注册日期: 2020 年 05 月 15 日

注册有效日期: 2023 年 05 月 14 日



CNCA-R-2016-268



本证书由优卡斯国际认证 (深圳) 有限公司注册颁发;获证组织应于证书有效日期前按规定执行监督审核并更换本证书;
认证资格是否有效应登陆优卡斯国际认证 (深圳) 有限公司官方网站www.uk-sz.com查询证书信息;
亦可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。

地址: 深圳市宝安区西乡街道西部国际珠宝城创意研发大厦B座702室

邮编: 518101



企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司

北京国富泰信用管理有限公司对贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司信用状况进行了评定，结果为AAA。

评级时间：2020年4月。特发此证。

This is to certify that GUIZHOU LIANJIAN CIVIL ENGINEERING QUALITY TESTING MONITORING CENTER CO., LTD. is rated as AAA credit grade by China National Credit Information Service Co., Ltd.

Evaluation time: April, 2020.

证书编号：20201188772285
Certificate Number

颁发日期：2020年4月8日
Date of Issue

有效期至：2023年4月7日
Date of Expiry

公示查询：中国商务信用平台 (www.bcp.cn.com)
Enquiring Website



证书说明：


Notes:

- 1、企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.
- 2、企业信用等级实行复审制度，有效期内，每年复审一次。经复审合格的，加盖复审章后可继续使用；信用状况发生变化的，需重新评定信用等级并更换证书。
The credit grade should be re-examined every year in the period of validity. If the credit status has changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.
- 3、有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If the enterprise changes name in the period of validity, it shall take the certificate to the issue unit to go through the formalities for the change.
- 4、本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.
- 5、本证书不得涂改、转借。
Modifications or use by any other person is not allowed.

复审记录：

Re-examination record:

中国国际电子商务中心
China International Electronic Commerce Center
北京国富泰信用管理有限公司
China National Credit Information Service Co., Ltd.
(央行企业征信业务经营备案证号：10013)
(国家发改委信用体系建设合作信用机构)



建设工程质量检测机构

资质证书

证

证书编号:黔 建检字第202014133A 号

中华人民共和国住房和城乡建设部制

机构名称:

贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司

检测范围:

一、见证取样检测:

水泥物理力学性能检验;钢筋(含焊接与机械连接)力学性能检验;砂、石常规检验;混凝土、砂浆强度检验;简易土工试验;混凝土掺外加剂检验;预应力钢绞线、锚夹具检验;沥青、沥青混合料检验。

二、专项检测:

(一)地基基础工程检测:地基及复合地基承载力静载检测;桩的承载力检测;桩身完整性检测;锚杆锁定力检测。

(二)钢结构工程检测:钢结构焊接质量无损检测;钢结构防腐及防火涂装检测;钢节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测;钢网架结构的变形检测。

(三)主体结构工程现场检测:(2018年04月11日-2021年04月11日有效)

混凝土、砂浆、砌体强度现场检测;钢筋保护层厚度检测;混凝土预制构件结构性能检测;后置埋件的力学性能检测。

(四)室内环境质量检测:(2019年01月02日-2022年01月02日有效)《贵州省民用建筑工程室内环境质量检测管理暂行办法》甲级所列内容。

发证机关:

发证日期:

2019年05月05日

有效日期:

2022年05月05日前



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 162401060191

名称: 贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司

地址: 贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B206室

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



162401060191

发证日期: 2016年01月29日

有效期至: 2022年01月28日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

二、批准贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司检验检测的能力范围

证书编号: **162401060191**

地址: 贵阳市花溪区贵州大学西区溪山路土木实验厅

第 10 页共 17 页

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围
		序号	名称		
23	沥青	23.1	密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		23.2	相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		23.3	针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		23.4	延度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		23.5	软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		23.6	薄膜加热质量损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		23.7	闪点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		23.8	粘附性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		23.9	溶解度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		23.10	含水量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		23.11	脆点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		23.12	蜡含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		23.13	改性沥青弹性恢复率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		23.14	改性沥青的离析性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		23.15	乳化沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		23.16	乳化沥青破乳速度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		23.17	乳化沥青微粒粒子电荷	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		23.18	乳化沥青筛上残留物含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
24	沥青混合料	24.1	马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		24.2	流值	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		24.3	空隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		24.4	矿料间隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		24.5	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		24.6	沥青体积百分率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		24.7	车辙试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	
		24.8	相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	

表 7

检验检测机构资质认定标准（方法）变更审批表

检验检测机构名称		贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司			
联系人		梁军军	手机	18785088402	传真 /
序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准（方法）名称、编号（含年号）	变更后的标准（方法）名称、编号（含年号）	限制范围	变更内容
1.9	烘箱试验	《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2004	《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019	/	标准替代
20.1	压实度	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019	/	标准替代
20.2	平整度	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019	/	标准替代
20.3	弯沉值	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019	/	标准替代
20.4	路面构造深度	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019	/	标准替代
20.5	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019	钻芯法	标准替代
20.6	摩擦系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019	/	标准替代
20.7	渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019	/	标准替代
20.8	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019	/	标准替代
20.9	土基回弹模量	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019	/	标准替代
30.4	焊接无损检测（射线）	《金属熔化焊接接头射线照相》GB/T 3323-2005	《焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019	/	标准替代

