

检测报告

FJ202008162

第 1 页 共 5 页

委托单位	青岛环绿废气物处置有限公司第一分公司	报告编号	FJ202008162
采样单位	青岛环绿废气物处置有限公司第一分公司	检测类型	验收检测
联系人	赵小龙	联系电话	13606302225
采样日期	2020.08.08、2020.08.09	分析日期	2020.08.10、2020.08.11、2020.08.15
样品状态	滤膜：完好；臭气袋：完好		
样品数量	滤膜：24 个；臭气袋：24 个		
检测项目	1.无组织废气：颗粒物、臭气浓度 2.噪声		
主要设备	全自动大气/颗粒物采样器、充电便携采样箱、多功能声级计、低浓度称量恒温恒湿设备、电子天平		

信 息		人 员	识 别	日 期
编制人		江雪婷	江雪婷	2020.08.17
审核人		刘月冉	刘月冉	2020.08.17
批准人		王秀东	王秀东	2020.08.17



报告日期: 2020年08月17日

山东方杰环境检测有限公司



地址: 山东省淄博市张店区华光路2号泽泉消防市场B座201室、301室

电话: 0533-3121587

山东方杰环境检测有限公司

检测报告

JL2559

FJ202006182

第 2 页 共 5 页

一、检测期间气象条件

采样日期	天气	气温 (℃)	气压 (hPa)	相对湿度 (%RH)	风向	风速 (m/s)
2020.08.08	多云	27.3	1000.2	54	N	1.3
	多云	27.9	1000.0	56	N	1.5
	多云	28.2	999.4	58	N	1.7
2020.08.09	多云	28.9	1001.2	61	SE	1.5
	多云	29.3	999.8	60	SE	1.8
	多云	29.8	998.7	58	SE	2.4

二、无组织废气检测结果

检测项目	颗粒物 (mg/m ³)		
检测依据	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 (GB/T 15432-1995)		
检测时间	2020.08.08		
检测结果	第一次	第二次	第三次
检测点位			
上风向 1#	0.351	0.367	0.334
下风向 2#	0.418	0.484	0.468
下风向 3#	0.467	0.434	0.501
下风向 4#	0.450	0.401	0.483
备注	检测点位见附图		

检测项目	颗粒物 (mg/m ³)		
检测依据	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 (GB/T 15432-1995)		
检测时间	2020.08.09		
检测结果	第一次	第二次	第三次
检测点位			
上风向 1#	0.384	0.334	0.317

山东方杰环境检测有限公司



地址：山东省淄博市张店区华光路 2 号泽泉消防市场 B 座 201 室、301 室
电话：0533-3121587

山东方杰环境检测有限公司

检测报告

JL2559

FJ202006182

第 3 页 共 5 页

下风向 2#	0.417	0.467	0.484
下风向 3#	0.501	0.400	0.417
下风向 4#	0.451	0.401	0.517
备注	检测点位见附图		

检测项目	臭气浓度		
检测依据	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》(GB/T 14675-1993)		
检测时间	2020.08.08		
检测结果	第一次	第二次	第三次
检测点位			
上风向 1#	<10	<10	<10
下风向 2#	<10	<10	<10
下风向 3#	<10	<10	<10
下风向 4#	<10	<10	<10
备注	臭气浓度无量纲、检测点位见附图		

检测项目	臭气浓度		
检测依据	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》(GB/T 14675-1993)		
检测时间	2020.08.09		
检测结果	第一次	第二次	第三次
检测点位			
上风向 1#	<10	<10	<10
下风向 2#	<10	<10	<10
下风向 3#	<10	<10	<10
下风向 4#	<10	<10	<10
备注	臭气浓度无量纲、检测点位见附图		

山东方杰环境检测有限公司



地址：山东省淄博市张店区华光路 2 号洋泉消防市场 B 座 201 室、301 室
电话：0533-3121587

山东方杰环境检测有限公司

检测报告

JL2559

第 4 页 共 5 页

FJ202006182

三、噪声检测结果

检测项目		噪声			
仪器校准		AWA6022A 声校准器 (94.0dB (A))			
		2020.08.08	昼间	测前校准: 93.8dB(A)	测后校准: 93.8dB(A)
		2020.08.09	昼间	测前校准: 93.8dB(A)	测后校准: 93.8dB(A)
检测依据		《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)			
检测点位 检测时间		检测结果 Leq (dB(A))			
		1#北厂界	2#西厂界	3#南厂界	4#东厂界
2020.08.08	昼间	54.1	56.4	55.8	58.8
2020.08.09	昼间	54.3	55.8	56.5	59.2
备注		检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的要求。检测点位见附图			

四、分析方法及检出限

检测项目	标准号	分析方法	检出限
颗粒物	GB/T 15432-1995	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》	0.001mg/m ³
臭气浓度	GB/T 14675-1993	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	/

山东方杰环境检测有限公司



地址: 山东省淄博市张店区华光路2号泽泉消防市场B座201室、301室
电话: 0533-3121587

山东方杰环境检测有限公司



检测报告

JL2559

第 5 页 共 5 页

FJ202006182

无组织废气及噪声检测点位图



*****报告结束*****

山东方杰环境检测有限公司



地址：山东省淄博市张店区华光路 2 号泽泉消防市场 B 座 201 室、301 室
电话：0533-3121587