



162312050064

单位登记号: 510603000617

项目编号: SCZHJCJSYXGS1752

四川中衡检测技术有限公司

监 测 报 告

ZHJC[环] 202009107 号

项目名称: 绵阳市华丽云添包装有限公司纸制品生产项目

委托单位: 绵阳市华丽云添包装有限公司

监测类别: 委托监测

报告日期: 2020年10月22日



扫描全能王 创建

监测报告说明

- 1、报告封面处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 4、报告检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 5、由委托方自行采集的样品，本公司仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。
- 6、未经本公司书面批准，不得复制或部分复制本报告。
- 7、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告。

公司通讯资料：

名 称：四川中衡检测技术有限公司

地 址：德阳市旌阳区金沙江东路 207 号 5、8 楼

邮政编码：618000

网 站：<http://www.sczhjc.com>

咨询电话：0838-6185087

投诉电话：0838-6185083



扫描全能王 创建

1、监测内容

受绵阳市华丽云添包装有限公司委托,按其监测要求,四川中衡检测技术有限公司于2020年10月12日至10月18日对该公司“纸制品生产项目”的环境空气、噪声进行现场采样监测(采样地址:绵阳市安州区界牌镇(秦川恒远厂房内)),并于2020年10月14日至10月20日进行实验室分析。

2、监测项目

环境空气监测项目:总挥发性有机物(TVOC)、甲醛。

噪声监测项目:环境噪声。

3、监测方法及方法来源

本次监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表3-1~3-2。

表3-1 环境空气监测方法、方法来源、使用仪器

项目	监测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
总挥发性有机物(TVOC)	热脱附/气相色谱-质谱法	GB/T18883-2002附录C	ZHJC-W110 TRACE1300-ISQQD 气相色谱质谱仪	/
甲醛	乙酰丙酮分光光度法	GB/T15516-1995	ZHJC-W142/ZHJC-W422 723 可见分光光度计	/

表3-2 噪声监测方法、方法来源、使用仪器

项目	监测方法	方法来源	使用仪器及编号
环境噪声	声环境质量标准	GB3096-2008	ZHJC-W940 HS6288B 噪声频谱分析仪

4、监测结果评价标准

环境空气:标准执行《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018 附录D表D.1 其他污染物空气质量浓度参考标准限值。

环境噪声:1#标准执行《声环境质量标准》GB3096-2008 表1中4a类功能区标准限值,其余监测点位标准执行《声环境质量标准》GB3096-2008 表1中3类功能区标准限值。

5、监测结果及评价

环境空气监测结果见表5-1,噪声监测结果见表5-2。



表 5-1 大气监测结果表

项目	点位	场地内下风向						标准 限值	结果 评价
		10 月 12 日	10 月 13 日	10 月 14 日	10 月 15 日	10 月 16 日	10 月 17 日		
总挥发性有机物 (TVOC) (8 小时均值, $\mu\text{g}/\text{m}^3$)		71.4	54.8	78.9	182	63.8	412	54.3	600 达标
甲醛 (小时值, $\mu\text{g}/\text{m}^3$)		37.2	13.9	25.4	40.3	43.8	28.4	37.9	50 达标

结论: 本次环境空气监测结果均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018 附录 D 表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考标准限值。

表 5-2 环境噪声监测结果表

单位: dB(A)


点位	测量时间		Leq	标准限值	结果评价
1# 东场界外 1m 处	10 月 17 日	昼间	63	昼间 70 夜间 55	达标
		夜间	50		
	10 月 18 日	昼间	63		
		夜间	51		
2# 南场界外 1m 处	10 月 17 日	昼间	60	昼间 65 夜间 55	达标
		夜间	48		
	10 月 18 日	昼间	59		
		夜间	51		
3# 西场界外 1m 处	10 月 17 日	昼间	53	昼间 65 夜间 55	达标
		夜间	45		
	10 月 18 日	昼间	53		
		夜间	48		



4# 北场界外 1m 处	10 月 17 日	昼间	57	昼间 65 夜间 55	达标
		夜间	40		
	10 月 18 日	昼间	59		
		夜间	42		

结论：本次环境噪声 1#点位等效连续 A 声级监测结果均符合《声环境质量标准》GB3096-2008 表 1 中 4a 类功能区标准限值，其余监测点位等效连续 A 声级监测结果均符合《声环境质量标准》GB3096-2008 表 1 中 3 类功能区标准限值。

监测点示意图：



(以下空白)

报告编制： 为园树； 审核： 黄宇； 签发： 周文芳

日期： 2020.10.22； 日期： 2020.10.22； 日期： 2020.10.22

