



编 号:

测量管理体系认证申请书

北京国标联合认证有限公司公司:

本组织在你公司官方网站已获取《管理体系认证公开文件》，并充分了解国家关于认证认可法律法规和相关要求及你公司的认证要求，自愿向你公司提出认证申请并承诺始终遵守北京国标联合认证有限公司有关认证、认证标志使用、认证信息变更通报、与认证领域相关的法律法规等要求，认真履行有关认证的义务。确认本申请书的内容及所附材料属实，并在接受审核时向审核组提供必要的工作条件和真实有效的运作信息。

本组织如获得认证通过，我公司自愿从你公司官网(www.china-isc.org.cn)下载相关电子版证书，并关注你公司官方微信公众号，及时获取证书相关信息。

法定代表人/被授权人(签字):

(公章)

2021 年 06 月 17 日

一、组织基本信息

组织名称	上海标一阀门有限公司				
其他名称或英文名称	Shanghai Biaoyi Valve Co., Ltd				
组织性质	☒ 有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 股份合作制企业 ☐ 集体所有制企业 ☐ 全民所有制企业 ☐ 合伙企业 ☐ 事业单位 ☐ 其他组织				
注册资金 (万元)	5800	统一社会信用代码	91310118X07514258K		
年销售额 (万元)		固定资产 (万元)			
法人代表	林理丰	管理者代表	黄志民		
注册地址	上海市青浦工业园区崧秀路 399 号		邮 编	201700	
生产地址	上海市青浦工业园区崧秀路 399 号		邮 编	201700	
注：如多场所填写认证场所清单					
通信地址	上海市青浦工业园区崧秀路 399 号		邮 编	201700	
计量负责人	徐楠	固话/手机	021-59758897	*Email	xn@biaoyi.net
联系人	徐楠	固话/手机	13917335754	*Email	xn@biaoyi.net



		手机			
公司网址				传 真	
二、测量管理体系申请信息					
申请认证类型	☒ 初次认证 ☐ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 其它				
认证级别	☒ AAA ☐ AA ☐ A	认证标准	GB/T 19022-2003; ISO 10012: 2003		
申请认证所覆盖的范围和产品	设计生产加工阀门水泵、管道配件, 销售阀门水泵、管道配件, 从事货物及技术的进出口业务				
*组织总人数 40 人。其中体系覆盖人数 10 人, 其中固定员工数 人, 临时工作员工数 人, 兼职工作员工数 人, 倒班员工人数 人 (班 倒), 承包商人数 人, 从事相似/重复过程工作人数 (适用时) 人, 临时的非熟练人员 (适用时) 人, 办公室/行政人员 人。					
生产/服务提供方式	☒ 连续性 ☐ 阶段性 ☐ 季节性	夜 班	☒ 无 ☐ 有	倒班时间	: 至 :
希望现场审核时间	2021 年 06 月 30 日	能否安排在周六、周日进行审核			☒ 可以 ☐ 不可以
在希望的现场审核时间段, 拟认证范围内的产品和服务是否有正常的生产和服务活动现场: ☒ 是 ☐ 否					
是否是某集团的成员, ☒ 否 ☐ 是(请注明集团名称:)					
是否曾获得过认证证书: ☐ 否 ☒ 是, 说明:					
证书类型	颁证机构	证书编号	颁证日期	证书有效期	
质量	DNV GL	1514-2004-AQ-RGC-Rv	2004 年 8 月 9 日	2022 年 8 月 9	
环境	北京东方纵横认证中心有限	11419E4341111R0S	2019 年 8 月 2 日	2022 年 8 月 1	
职业健康安全	北京东方纵横认证中心有限	11419S23412R0S	2019 年 8 月 2 日	2022 年 8 月 1	
本组织是否接受咨询服务: ☒ 否 ☐ 是, 咨询单位名称:					
是否被执法监管部门责令停业整顿或国家应急管理部的安全生产失信联合惩戒“严重违法企业名单”或违反国家相关法规, 虚报、瞒报获证所需信息的情况, 或存在不符合法规要求、产品检验、监测不达标: ☐ 否 ☐ 是 说明:					
*体系文件发布或运行的日期: 2021 年 03 月 06 日		审核使用的语言 ☒ 中文 ☐ 英语 ☐ 其它			
是否存在包含保密性或敏感性信息, 不能在认证审核过程中提交给认证机构? ☒ 否 ☐ 是 客户对认证机构的资质、诚信守法记录、认证人员身份背景以及适用的与保守国家秘密或维护国家安全有关的法律法规是否有要求? ☒ 否 ☐ 是					

其他特别要求: ☐ 无 ☐ 有

描述:

认证场所清单(需要时)

场所清单

固定场所				
序号	名称	地址	联系人	产品/活动
1				
2				
3				
4				
临时场所				
序号	名称	地址	联系人	产品/活动
1				
2				
3				
4				

应附文件和资料

- 营业执照(副本)或机构成立批文的复印件,并签章认可其与原件一致;
- 管理体系覆盖的活动涉及法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等的复印件。
- 生产工艺流程图(适用于工业企业)
- 组织机构图
- 若测量管理体系覆盖多场所活动,应附每个场所的法律地位证明文件的复印件(适用时)。
- 原认证机构发放的证书、前一认证周期内的后续历次审核报告、不符合项报告复印件(适用于认证转换)
- 多场所活动、活动分包情况。
- 测量管理体系已有效运行 3 个月以上的证明材料。

如需更进一步了解信息,请登陆北京国标联合认证有限公司网址 www.china-isc.org.cn 或通过电话或邮件向我司相关人员索取。 电话: (010) 58246991 E-mail: service@china-isc.org.cn