

## 建设项目基本信息

## 企业基本信息

|         |                 |                        |                      |
|---------|-----------------|------------------------|----------------------|
| 建设单位名称  | 湖北洪伯金福源机械铸造有限公司 | 建设单位法人                 | 刘红伯                  |
| 代码类型    | 统一社会信用代码        | 统一社会信用代码（组织机构代码/营业执照号） | 91420625579869580L   |
| 建设单位联系人 | 张榜海             | 固定电话（选填）               | 0710-7401075         |
| 手机号码    | 15872213265     | 电子邮箱                   | hbjinfulyuan@163.com |
| 建设单位所在地 |                 | 建设单位详细地址               | 湖北晋谷城县经济开发区          |

建设项目基本信息

|                  |                                                                                                                  |                              |                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 项目名称             | 年生产加工6万吨汽车零部件项目                                                                                                  | 项目代码                         | 2016-420625-36-03-334042          |
| 建设性质             | 新建                                                                                                               | 环评文件类型                       | 报告表                               |
| 行业类别（分类管理名录）     | 060-黑色金属铸造                                                                                                       | 行业类别（国民经济代码）                 | C3391-黑色金属铸造                      |
| 项目类型二            | 污染影响类                                                                                                            | 工程性质二                        | 非线性                               |
| 建设地点             | 湖北襄阳谷城县谷城县经济开发区                                                                                                  | 中心坐标                         | 东经 111度 34分 56秒<br>北纬 32度 16分 22秒 |
| 环评文件审批机关二        | 谷城县环境保护局                                                                                                         | 环评审批文号                       | 谷环许审〔2016〕63号                     |
| 环评批复时间           | 2016-11-25                                                                                                       | 排污许可批准时间                     |                                   |
| 本工程排污许可证编号       |                                                                                                                  | 项目实际环保投资(万元)                 | 342                               |
| 项目实际总投资(万元)      | 7900                                                                                                             | 验收监测(调查)报告编制机构社会信用代码(组织机构代码) | 91420600331745154G                |
| 验收监测(调查)报告编制机构名称 | 湖北鼎恒检测有限责任公司                                                                                                     | 运营单位社会信用代码(组织机构代码)           | 91420625579869580L                |
| 运营单位             | 湖北鼎恒金福源机械铸造有限公司                                                                                                  | 验收监测单位统一社会信用代码(组织机构代码)       |                                   |
| 验收监测单位           |                                                                                                                  | 验收监测时工况                      | 无                                 |
| 竣工时间             | 2018-07-01                                                                                                       | 调试结束时间                       | 2018-10-31                        |
| 调试起始时间           | 2018-08-01                                                                                                       | 信息公开 验收报告公开结束时间              | 2018-11-26                        |
| 验收报告公开起始时间       | 2018-10-30                                                                                                       |                              |                                   |
| 验收报告公开形式及载体      | 网站 <a href="http://www.hbhbcl.cn/news_detail/newsId=15.html">http://www.hbhbcl.cn/news_detail/newsId=15.html</a> |                              |                                   |



表2 大气污染防治设施

| 序号 | 设施名称                | 执行标准                                                                                                         | 实际建设情况          | 监测情况                                                                                                                                               | 达标情况 |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 焙烧废气旋风除尘器           | 《铸造行业大气污染物排放标准》<br>(T/CFA 030802-2-2017) 标准限值<br>要求 (颗粒物20mg/m <sup>3</sup> )                                | 焙烧废气旋风除尘器       | 焙烧废气颗粒物排放浓度范围1.6-<br>5.7mg/m <sup>3</sup> ,                                                                                                        | 达标   |
| 2  | 浇注废气除尘装置            | 《铸造行业大气污染物排放标准》<br>(T/CFA 030802-2-2017) 标准限值<br>要求 (颗粒物20mg/m <sup>3</sup> 、<br>VOCs50mg/m <sup>3</sup> ) , | 浇注废气除尘装置        | 浇注废气颗粒物排放浓度范围1.1-<br>7.8mg/m <sup>3</sup> ; 排放速率为0.0011-<br>0.00069kg/h ; VOCs排放浓度范围<br>0.218-7.632mg/m <sup>3</sup> , 排放速率为<br>0.0002-0.0073kg/h, | 达标   |
| 3  | 落砂废气旋风+袋式<br>+湿法除尘  | 《铸造行业大气污染物排放标准》<br>(T/CFA 030802-2-2017) 标准限值<br>要求 (颗粒物20mg/m <sup>3</sup> ) ,                              | 落砂废气旋风+袋式+湿法除尘  | 落砂废气颗粒物排放浓度范围12.8-<br>16.9mg/m <sup>3</sup> , 排放速率为0.3659-<br>0.4873kg/h,                                                                          | 达标   |
| 4  | 混砂废气旋风+袋式<br>+湿法除尘  | 《铸造行业大气污染物排放标准》<br>(T/CFA 030802-2-2017) 标准限值<br>要求 (颗粒物20mg/m <sup>3</sup> ) ,                              | 混砂废气旋风+袋式+湿法除尘  | 混砂废气颗粒物排放浓度范围17.1-<br>18.8mg/m <sup>3</sup> ; 排放速率为0.2202-<br>0.2492kg/h                                                                           | 达标   |
| 5  | 砂再生废气旋风+袋<br>式+湿法除尘 | 《铸造行业大气污染物排放标准》<br>(T/CFA 030802-2-2017) 标准限值<br>要求 (颗粒物20mg/m <sup>3</sup> 、<br>VOCs50mg/m <sup>3</sup> ) , | 砂再生废气旋风+袋式+湿法除尘 | 砂再生废气颗粒物排放浓度范围4.1-<br>6.0mg/m <sup>3</sup> ; 排放速率为0.1091-<br>0.1537kg/h ; VOCs排放浓度范围<br>0.305-2.424mg/m <sup>3</sup> , 排放速率为<br>0.0079-0.0605kg/h, | 达标   |
| 6  | 打磨废气袋式除尘<br>器       | 《铸造行业大气污染物排放标准》<br>(T/CFA 030802-2-2017) 标准限值<br>要求 (颗粒物20mg/m <sup>3</sup> ) ,                              | 打磨废气袋式除尘器       | 打磨废气颗粒物排放浓度范围1.1-<br>2.3mg/m <sup>3</sup> ; 排放速率为0.0112-<br>0.0196kg/h                                                                             | 达标   |
| 7  | 抛丸废气袋式除尘            | 《铸造行业大气污染物排放标准》<br>(T/CFA 030802-2-2017) 标准限值<br>要求 (颗粒物20mg/m <sup>3</sup> )                                | 抛丸废气袋式除尘        | 抛丸废气颗粒物排放浓度范围8.0-<br>11.1mg/m <sup>3</sup> ; 排放速率为0.1488-<br>0.2035kg/h                                                                            | 达标   |
| 8  | 食堂油烟净化器             | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-<br>2001) 标准的要求 (2.0mg/m <sup>3</sup> ) ,                                                | 食堂油烟净化器         | 食堂油烟废气油烟排放浓度范围0.1-<br>0.4mg/m <sup>3</sup>                                                                                                         | 达标   |

表3 噪声治理设施

| 序号 | 设施名称 | 执行标准                                                                                                                                                  | 实际建设情况 | 监测情况                                                                                                                                                  | 达标情况 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 厂界噪声 | 西、北厂界昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准限值要求,其余点位厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求,敏感点声环境质量监测结果均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准限值要求。 | 厂界噪声   | 西、北厂界昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准限值要求,其余点位厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求,敏感点声环境质量监测结果均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准限值要求。 | 达标   |

表4 地下水污染防治设施

表5 固废治理设施

| 序号 | 环评文件及批复要求           | 验收阶段落实情况            | 是否落实环评文件及批复要求 |
|----|---------------------|---------------------|---------------|
| 1  | 危废设置临时暂存间,定期交资质单位处置 | 危废设置临时暂存间,定期交资质单位处置 | 是             |

表6 生态保护设施

表7 风险设施

# 环境保护对策措施落实情况

| 环评文件及批复要求  |   | 验收阶段落实情况 |  | 是否落实环评文件及批复要求 |
|------------|---|----------|--|---------------|
| 依托工程       | 无 | 无        |  | 无             |
| 环保搬迁       | 无 | 无        |  | 无             |
| 区域削减       | 无 | 无        |  | 无             |
| 生态恢复、补偿或管理 | 无 | 无        |  | 无             |
| 功能置换       | 无 | 无        |  | 无             |
| 其他         | 无 | 无        |  | 无             |

## 工程建设对项目周边环境的影响

|  |       |  | 是否达到验收执行标准 |
|--|-------|--|------------|
|  | 地表水   |  | 达到验收执行标准   |
|  | 地下水   |  | 无          |
|  | 环境空气  |  | 达到验收执行标准   |
|  | 土壤    |  | 无          |
|  | 海水    |  | 无          |
|  | 敏感点噪声 |  | 达到验收执行标准   |

|                                          |                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定，请核实该项目是否存在下列情形： |                                                                                                  |
| <input type="radio"/>                    | 1 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施，或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用                                      |
| <input type="radio"/>                    | 2 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求                                          |
| <input type="radio"/>                    | 3 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或环境影响报告书（表）未经批准 |
| <input type="radio"/>                    | 4 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复                                                               |
| <input type="radio"/>                    | 5 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或不按证排污                                                                       |
| <input type="radio"/>                    | 6 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要                                           |
| <input type="radio"/>                    | 7 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成                                                     |
| <input type="radio"/>                    | 8 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理                                                      |
| <input type="radio"/>                    | 9 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收                                                                      |
| <input checked="" type="radio"/>         | 不存在上述情况                                                                                          |
| 验收结论:                                    | 合格                                                                                               |
| 验收意见:                                    | 验收意见.pdf                                                                                         |
| 验收报告:                                    |                                                                                                  |

表1 水污染治理设施

| 序号 | 设施名称 | 执行标准                           | 实际建设情况 | 监测情况                                                                                                   | 达标情况 |
|----|------|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 化粪池  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 | 化粪池    | PH为7.69-7.77；COD排放浓度范围61-69mg/m3；氨氮排放浓度范围0.763-1.09mg/m3；SS排放浓度范围256-320mg/m3；石油类排放浓度范围0.43-1.37mg/m3。 | 达标   |