



建设工程质量检测机构资质证书

编号：(冀)建检专字第20250185号

机 构 名 称：河北中嘉工程检测技术有限公司

统一社会信用代码：911301856732079707

登 记 地 址：河北省石家庄市桥西区新华路1001号后北楼310室

资 质 类 别：专项资质

法 定 代 表 人：刘国贤

技 术 负 责 人：岳伟川

质量负责人：谷牧青

首次发证日期：2025年4月21日

有效期至：2030年4月20日

检 测 专 项：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程

检测场所地址：

1. 河北省石家庄市桥西区新华路1001号后北楼；
2. 河北省石家庄市栾城区栾城镇榆林村村北、308国道东侧。

备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后



发证机关：河北省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年 4 月 21 日



附表1

检测能力附表

机 构 名 称:河北中嘉工程检测技术有限公司

资质证书编号:(冀)建检专字第20250185号

检测场所地址1:河北省石家庄市桥西区新华路1001号后北楼

发 证 机 关:河北省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料 及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	钢筋(含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量(人工砂)、压碎指标(人工砂)、氯离子含量	表观密度、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率、抗弯性能(或承载力)、耐急冷急热性、抗弯破坏荷载、抗冻性能	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水(氯离子含量)	限制膨胀率、抗冻性能、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、碱含量、配合比设计、拌合用水(pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量)	
	混凝土外加剂	减水率、pH值、密度(或细度)、抗压强度比、凝结时间(差)、含气量、固体含量(或含水率)、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	相对耐久性指标、含气量1h经时变化量(坍落度、含气量)、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	含水率、三氧化硫含量、放射性	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度(抹灰、砌筑)	分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
防水材料 及防水密封材料		防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率(或最大力时延伸率)、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度、搭接缝不透水性	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、耐水性、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性	

附表1

检测能力附表

机构名称: 河北中嘉工程检测技术有限公司

资质证书编号: (冀)建检专字第20250185号

检测场所地址1: 河北省石家庄市桥西区新华路1001号后北楼 发证机关: 河北省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	防水材料 及防水密封材料	防水密封材料及其他防水材料: /	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、膨润土膨胀指数、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、压缩永久变形、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率、剥离性能	
	瓷砖及石材	吸水率、弯曲强度	抗冻性(耐冻融性)、放射性	
	塑料及金属 管材*	塑料管材: /	静液压强度、落锤冲击试验、外观质量、截面尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、拉伸屈服应力、密度、维卡软化温度、拉伸断裂伸长率、拉伸强度、烘箱试验、坠落试验	
		金属管材: /	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸	
	预制混凝土 构件*	/	承载力、挠度、裂缝宽度、抗裂检验、外观质量、构件尺寸、保护层厚度	
	预应力钢绞 线*	/	整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量、松弛率	
	预应力混凝土用锚具夹 具及连接器*	/	外观质量、硬度	
	预应力混凝土用波纹管*	金属波纹管: /	外观质量、尺寸、局部横向荷载	
		塑料波纹管: /	环刚度、抗冲击性能、拉伸性能	
	材料中有害 物质*	/	放射性、游离甲醛、VOC、氨	
	铝塑复合板*	/	剥离强度	
	木材料及构 配件*	/	含水率	
	加固材料*	/	抗拉强度、抗剪强度、正拉粘结强度、抗拉强度标准值(纤维复合材)、弹性模量(纤维复合材)、极限伸长率(纤维复合材)、不挥发物含量(结构胶粘剂)、单位面积质量(纤维织物)	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率	

附表1

检测能力附表

机构名称:河北中嘉工程检测技术有限公司

资质证书编号:(冀)建检专字第20250185号

检测场所地址1:河北省石家庄市桥西区新华路1001号后北楼 发证机关:河北省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、砂浆强度(回弹法/贯入法)、砖强度(回弹法)	/	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距、直径	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	
	构件位置和尺寸*(涵盖砌体、混凝土、木结构)	/	轴线位置、标高、截面尺寸、预埋件位置、预留插筋位置及外露长度、垂直度、平整度、构件挠度、平面外变形	
	外观质量及内部缺陷*	/	外观质量、内部缺陷	
	装配式混凝土结构节点*	/	钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性	
	结构构件性能*(涵盖砌体、混凝土、木结构)	/	静载试验	
	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘结强度	
	室内环境污染物*	/	甲醛、氨、TVOC、苯、氯、甲苯、二甲苯、土壤中的氡	
钢结构	钢材及焊接材料	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差	断面收缩率、硬度、冷弯性能	
	焊缝	外观质量、内部缺陷探伤(超声法)	尺寸	
	钢结构防腐及防火涂装	涂层厚度	涂料粘结强度、涂料抗压强度、涂层附着力	
	高强度螺栓及普通紧固件	抗滑移系数、硬度	紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷(普通紧固件)	
	构件位置与尺寸*	/	垂直度、弯曲矢高、侧向弯曲、结构挠度、轴线位置、标高、截面尺寸	
	结构构件性能*	/	静载试验	

附表1

检测能力附表

机构名称:河北中嘉工程检测技术有限公司

资质证书编号:(冀)建检专字第20250185号

检测场所地址1:河北省石家庄市桥西区新华路1001号后北楼 发证机关:河北省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
地基基础	地基及复合地基	承载力(静载试验/动力触探试验)	压实系数(环刀法/灌砂法)、地基土强度、密实度(动力触探试验/标准贯入试验)、变形模量(原位测试)、增强体强度(钻芯法)	
	桩的承载力	水平承载力(静载试验)、竖向抗压承载力(静载试验/自平衡/高应变法)、竖向抗拔承载力(抗拔静载试验)	/	
	桩身完整性	桩身完整性(低应变法/声波透射法/钻芯法)	/	
	锚杆抗拔承载力	拉拔试验	/	
	地下连续墙*	/	墙身完整性(声波透射法/钻芯法)、墙身混凝土强度(钻芯法)	
建筑节能	保温、绝热材料	导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、单位面积质量、拉伸粘结强度	燃烧性能	
	粘接材料	拉伸粘结强度	/	
	增强加固材料	力学性能、抗腐蚀性能	网孔中心距偏差、钢丝网丝径、单位面积质量、断裂伸长率	
	保温砂浆	抗压强度、干密度、导热系数	拉伸粘结强度	
	抹面材料	拉伸粘结强度、压折比(或柔韧性)	/	
	隔热型材	抗拉强度、抗剪强度	/	
	建筑外窗	/	玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能	
	节能工程	外墙节能构造及保温层厚度(钻芯法)、保温板与基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密性能	室内平均温度、风口风量、通风与空调系统总风量、风道系统单位风量耗功率、空调机组水流量、空调系统冷热水、冷却水循环流量、室外供热管网水力平衡度、室外供热管网热损失率、照度与照明功率密度、外墙传热系数或热阻	
	电线电缆	导体电阻值	燃烧性能	
	配电与照明节能工程用材料、构件和设备*	照明光源:/	照明光源初始光效	
		照明设备:/	功率、功率因数、谐波含量值	
建筑幕墙	密封胶	邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性	耐候胶标准状态下的拉伸模量、石材用密封胶的拉伸模量	

附表1

检测能力附表

机构名称:河北中嘉工程检测技术有限公司

资质证书编号:(冀)建检专字第20250183号

检测场所地址1:河北省石家庄市桥西区新华路1001号后北楼 发证机关:河北省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑幕墙	幕墙玻璃	可见光透射比、太阳得热系数、中空玻璃的密封性能	/	
	幕墙	后置埋件抗拔承载力	保温隔热性能	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比(CBR)试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析	
	土工合成材料	拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR顶破强力、厚度、单位面积质量	/	
	掺合料(粉煤灰、钢渣)	SiO ₂ 含量、Al ₂ O ₃ 含量、Fe ₂ O ₃ 含量、烧失量、细度、比表面积	游离氧化钙含量、压碎值、颗粒组成	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料:压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、颗粒级配	坚固性、软弱颗粒或软石含量、针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	
		细集料:表观相对密度、砂当量、颗粒级配	棱角性、坚固性、含泥量、亚甲蓝值	
		矿粉:表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率	/	
		木质素纤维:长度、灰分含量、吸油率	/	
	路面砖及路缘石	抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性	抗冻性、透水系数、吸水率、抗盐冻性	
	检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩	抗压强度	/	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量(人工砂)、压碎指标(人工砂)、氯离子含量	表观密度、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
	钢筋(含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	

附表1

检测能力附表

机构名称:河北中嘉工程检测技术有限公司

资质证书编号:(冀)建检专字第20250185号

检测场所地址1:河北省石家庄市桥西区新华路1001号后北楼 发证机关:河北省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	外加剂	减水率、pH值、密度(或细度)、抗压强度比、凝结时间(差)、含气量、固体含量(或含水率)、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	相对耐久性指标、含气量1h经时变化量(坍落度、含气量)、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度(抹灰、砌筑)	分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量	限制膨胀率、抗冻性能、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、碱含量、配合比设计	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率(或最大力时延伸率)、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度、搭接缝不透水性	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、耐水性、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性	
		防水密封材料及其他防水材料: /	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、膨润土膨胀指数、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、压缩永久变形、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率	
	水	氯离子含量	pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量	
	石灰*	/	有效氧化钙和氧化镁含量、氧化镁含量、未消化残渣含量、含水率、细度	
	石材*	/	干燥压缩强度、水饱和和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和和弯曲强度、体积密度、吸水率	
道路工程	螺栓、锚具夹具及连接器*	/	抗滑移系数、外观质量、硬度、紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷(普通紧固件)	
	沥青混合料路面	厚度、压实度、弯沉值	平整度、抗滑性能	
	基层及底基层	厚度、压实度、弯沉值	平整度、无侧限抗压强度	
	土路基	弯沉值、压实度	/	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称:河北中嘉工程检测技术有限公司

资质证书编号:(冀)建检专字第20250185号

检测场所地址1:河北省石家庄市桥西区新华路1001号后北楼

发 证 机 关:河北省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
道路工程	排水管道工程*	/	地基承载力、回填土压实度	
	水泥混凝土路面*	/	平整度、构造深度、厚度	

附表1

检测能力附表

机构名称:河北中嘉工程检测技术有限公司

资质证书编号:(冀)建检专字第20250185号

检测场所地址2:河北省石家庄市栾城区栾城镇榆林村村北、308国道东侧

发证机关:河北省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	防水材料及防水密封材料	防水密封材料及其他防水材料: /	施工度	
建筑节能	保温、绝热材料	传热系数及热阻	燃烧性能	
	建筑外窗	气密性能、水密性能、抗风压性能	传热系数	
建筑幕墙	幕墙玻璃	传热系数	/	
	幕墙	气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能	保温隔热性能、防火性能	
市政工程材料	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复	布氏旋转黏度、针入度指数、蜡含量、闪点、溶解度、密度、粒子电荷、1.18mm筛筛上残留物、与粗集料的粘附性	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料: 沥青黏附性	/	
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	残留稳定度	
	检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩	试验荷载、残余变形	/	
	防水材料及防水密封材料	防水密封材料及其他防水材料: /	施工度	

附表2

检测报告批准人附表

机构名称:河北中嘉工程检测技术有限公司 资质证书编号:(冀)建检专字第20250185号

检测场所地址1:河北省石家庄市桥西区新华路1001号后北楼 发证机关:河北省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	刘国贤	总经理/高级工程师	建筑材料及构配件: 水泥, 钢筋 (含焊接与机械连接), 骨料、集料, 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 混凝土外加剂, 混凝土掺合料, 砂浆, 土, 防水材料及防水密封材料, 瓷砖及石材, 塑料及金属管材*, 预制混凝土构件*, 预应力钢绞线*, 预应力混凝土用锚具夹具及连接器*, 预应力混凝土用波纹管*, 材料中有有害物质*, 铝塑复合板*, 木材料及构配件*, 加固材料*, 焊接材料* 主体结构及装饰装修: 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度, 钢筋及保护层厚度, 植筋锚固力, 构件位置和尺寸* (涵盖砌体、混凝土、木结构), 外观质量及内部缺陷*, 装配式混凝土结构节点*, 结构构件性能* (涵盖砌体、混凝土、木结构), 装饰装修工程*, 室内环境污染物* 钢结构: 钢材及焊接材料, 焊缝, 钢结构防腐及防火涂装, 高强度螺栓及普通紧固件, 构件位置与尺寸*, 结构构件性能* 地基基础: 地基及复合地基, 桩的承载力, 桩身完整性, 锚杆抗拔承载力, 地下连续墙* 建筑节能: 保温、绝热材料, 粘接材料, 增强加固材料, 保温砂浆, 抹面材料, 隔热型材, 建筑外窗, 节能工程, 电线电缆, 配电与照明节能工程用材料、构件和设备* 建筑幕墙: 密封胶, 幕墙玻璃, 幕墙 市政工程材料: 土、无机结合稳定材料, 土工合成材料, 掺合料 (粉煤灰、钢渣), 沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维, 路面砖及路缘石, 检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩, 水泥, 骨料、集料, 钢筋 (含焊接与机械连接), 外加剂, 砂浆, 混凝土, 防水材料及防水密封材料, 水, 石灰*, 石材*, 螺栓、锚具夹具及连接器* 道路工程: 沥青混合料路面, 基层及底基层, 土路基, 排水管道工程*, 水泥混凝土路面*	
2	谷牧青	质量负责人/高级工程师	建筑材料及构配件: 水泥, 钢筋 (含焊接与机械连接), 骨料、集料, 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 混凝土外加剂, 混凝土掺合料, 砂浆, 土, 防水材料及防水密封材料, 瓷砖及石材, 塑料及金属管材*, 预制混凝土构件*, 预应力钢绞线*, 预应力混凝土用锚具夹具及连接器*, 预应力混凝土用波纹管*, 材料中有有害物质*, 铝塑复合板*, 木材料及构配件*, 加固材料*, 焊接材料* 市政工程材料: 土、无机结合稳定材料, 土工合成材料, 掺合料 (粉煤灰、钢渣), 沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维, 路面砖及路缘石, 检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩, 水泥, 骨料、集料, 钢筋 (含焊接与机械连接), 外加剂, 砂浆, 混凝土, 防水材料及防水密封材料, 水, 石灰*, 石材*, 螺栓、锚具夹具及连接器*	
3	王菲	检测员/高级工程师	建筑材料及构配件: 水泥, 钢筋 (含焊接与机械连接), 骨料、集料, 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 混凝土外加剂, 混凝土掺合料, 砂浆, 土, 防水材料及防水密封材料, 瓷砖及石材, 塑料及金属管材*, 预制混凝土构件*, 预应力钢绞线*, 预应力混凝土用锚具夹具及连接器*, 预应力混凝土用波纹管*, 材料中有有害物质*, 铝塑复合板*, 木材料及构配件*, 加固材料*, 焊接材料* 建筑节能: 保温、绝热材料, 粘接材料, 增强加固材料, 保温砂浆, 抹面材料, 隔热型材, 建筑外窗, 节能工程, 电线电缆, 配电与照明节能工程用材料、构件和设备* 市政工程材料: 土、无机结合稳定材料, 土工合成材料, 掺合料 (粉煤灰、钢渣), 沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维, 路面砖及路缘石, 检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩, 水泥, 骨料、集料, 钢筋 (含焊接与机械连接), 外加剂, 砂浆, 混凝土, 防水材料及防水密封材料, 水, 石灰*, 石材*, 螺栓、锚具夹具及连接器*	

附表2

检测报告批准人附表

机构名称:河北中嘉工程检测技术有限公司 资质证书编号:(冀)建检专字第20250185号
检测场所地址1:河北省石家庄市桥西区新华路1001号后北楼 发证机关:河北省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
4	岳伟川	技术负责人/高级工程师	建筑材料及构配件:水泥,钢筋(含焊接与机械连接),骨料、集料,砖、砌块、瓦、墙板,混凝土及拌合用水,混凝土外加剂,混凝土掺合料,砂浆,土,防水材料及防水密封材料,瓷砖及石材,塑料及金属管材*,预制混凝土构件*,预应力钢绞线*,预应力混凝土用锚具夹具及连接器*,预应力混凝土用波纹管*,材料中有害物质*,铝塑复合板*,木材材料及构配件*,加固材料*,焊接材料* 主体结构及装饰装修:混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度,钢筋及保护层厚度,植筋锚固力,构件位置和尺寸*(涵盖砌体、混凝土、木结构),外观质量及内部缺陷*,装配式混凝土结构节点*,结构构件性能*(涵盖砌体、混凝土、木结构),装饰装修工程*,室内环境污染物* 钢结构:钢材及焊接材料,焊缝,钢结构防腐及防火涂装,高强度螺栓及普通紧固件,构件位置与尺寸*,结构构件性能* 地基基础:地基及复合地基,桩的承载力,桩身完整性,锚杆抗拔承载力,地下连续墙* 建筑节能:保温、绝热材料,粘接材料,增强加固材料,保温砂浆,抹面材料,隔热型材,建筑外窗,节能工程,电线电缆,配电与照明节能工程用材料、构件和设备* 建筑幕墙:密封胶,幕墙玻璃,幕墙 市政工程材料:土、无机结合稳定材料,土工合成材料,掺合料(粉煤灰、钢渣),沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,路面砖及路缘石,检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩,水泥,骨料、集料,钢筋(含焊接与机械连接),外加剂,砂浆,混凝土,防水材料及防水密封材料,水,石灰*,石材*,螺栓、锚具夹具及连接器* 道路工程:沥青混合料路面,基层及底基层,土路基,排水管道工程*,水泥混凝土路面*	
5	靳玉杯	部门经理/工程师	建筑节能:保温、绝热材料,粘接材料,增强加固材料,保温砂浆,抹面材料,隔热型材,建筑外窗,节能工程,配电与照明节能工程用材料、构件和设备* 建筑幕墙:密封胶,幕墙玻璃,幕墙	
6	石磊	副总工/高级工程师	主体结构及装饰装修:混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度,钢筋及保护层厚度,植筋锚固力,构件位置和尺寸*(涵盖砌体、混凝土、木结构),外观质量及内部缺陷*,装配式混凝土结构节点*,结构构件性能*(涵盖砌体、混凝土、木结构),装饰装修工程*,室内环境污染物* 钢结构:钢材及焊接材料,焊缝,钢结构防腐及防火涂装,高强度螺栓及普通紧固件,构件位置与尺寸*,结构构件性能* 地基基础:地基及复合地基,桩的承载力,桩身完整性,锚杆抗拔承载力,地下连续墙*	
7	杨磊	部门经理/工程师	主体结构及装饰装修:混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度,钢筋及保护层厚度,植筋锚固力,构件位置和尺寸*(涵盖砌体、混凝土、木结构),外观质量及内部缺陷*,装配式混凝土结构节点*,结构构件性能*(涵盖砌体、混凝土、木结构),装饰装修工程*,室内环境污染物* 钢结构:钢材及焊接材料,焊缝,钢结构防腐及防火涂装,高强度螺栓及普通紧固件,构件位置与尺寸*,结构构件性能* 地基基础:地基及复合地基,桩的承载力,桩身完整性,锚杆抗拔承载力,地下连续墙*	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称:河北中嘉工程检测技术有限公司

资质证书编号:(冀)建检专字第20250185号

检测场所地址1:河北省石家庄市桥西区新华路1001号后北楼

发 证 机 关:河北省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
8	杨瑞超	副总经理/工程师	主体结构及装饰装修: 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度,钢筋及保护层厚度,植筋锚固力,构件位置和尺寸*(涵盖砌体、混凝土、木结构),外观质量及内部缺陷*,装配式混凝土结构节点*,结构构件性能*(涵盖砌体、混凝土、木结构),装饰装修工程*,室内环境污染物* 地基基础: 地基及复合地基,桩的承载力,桩身完整性,锚杆抗拔承载力,地下连续墙*	
9	王红雷	副总经理/高级工程师	钢结构: 钢材及焊接材料,焊缝,钢结构防腐及防火涂装,高强度螺栓及普通紧固件,构件位置与尺寸*,结构构件性能* 地基基础: 地基及复合地基,桩的承载力,桩身完整性,锚杆抗拔承载力,地下连续墙*	
10	张晗	检测员/工程师	主体结构及装饰装修: 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度,钢筋及保护层厚度,植筋锚固力,构件位置和尺寸*(涵盖砌体、混凝土、木结构),外观质量及内部缺陷*,装配式混凝土结构节点*,结构构件性能*(涵盖砌体、混凝土、木结构),装饰装修工程*,室内环境污染物* 钢结构: 钢材及焊接材料,焊缝,钢结构防腐及防火涂装,高强度螺栓及普通紧固件,构件位置与尺寸*,结构构件性能*	
11	王振华	部门经理/工程师	地基基础: 地基及复合地基,桩的承载力,桩身完整性,锚杆抗拔承载力,地下连续墙*	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称:河北中嘉工程检测技术有限公司

资质证书编号:(冀)建检专字第20250185号

检测场所地址:2:河北省石家庄市栾城区栾城镇榆林村村北、308国道东侧

发 证 机 关:河北省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	刘国贤	总经理/高级工程师	建筑材料及构配件:防水材料及防水密封材料 建筑节能:保温、绝热材料,建筑外窗 建筑幕墙:幕墙玻璃,幕墙 市政工程材料:沥青及乳化沥青,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,沥青混合料,检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩,防水材料及防水密封材料	
2	岳伟川	技术负责人/高级工程师	建筑材料及构配件:防水材料及防水密封材料 建筑节能:保温、绝热材料,建筑外窗 建筑幕墙:幕墙玻璃,幕墙 市政工程材料:沥青及乳化沥青,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,沥青混合料,检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩,防水材料及防水密封材料	
3	靳玉杯	部门经理/工程师	建筑节能:保温、绝热材料,建筑外窗 建筑幕墙:幕墙玻璃,幕墙	
4	谷牧青	质量负责人/高级工程师	建筑材料及构配件:防水材料及防水密封材料 市政工程材料:沥青及乳化沥青,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,沥青混合料,检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩,防水材料及防水密封材料	
5	王菲	检测员/高级工程师	建筑材料及构配件:防水材料及防水密封材料 建筑节能:保温、绝热材料,建筑外窗 市政工程材料:沥青及乳化沥青,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,沥青混合料,检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩,防水材料及防水密封材料	