



四川绿色方舟检测技术有限公司
Sichuan Green Ark Detection Technology Co., Ltd.



202312050018

统一社会信用代码:	91510112MA6B69T18C
项目编号:	SCLSFZJCJSYXGS3676-0001

检测报告

LSFZ(环)-2024-J1647

项目名称: 四川东博轨道科技有限公司委托检测

检测性质: 委托检测

委托单位: 四川东博轨道科技有限公司

检测单位: 四川绿色方舟检测技术有限公司

报告日期: 2024 年 11 月 17 日

公司地址: 四川省成都市龙泉驿区经济开发区成龙大道 1666 号 C3 栋 3 层 4 号

电 话: 028-69218566 18113037097

报告说明

1. 对检测结果有异议，请在收到本报告之日起十日内向本公司提出；否则，视为无异议。
2. 检测报告未加盖本公司检验检测专用章及骑缝章无效，报告内容涂改、增删无效。
3. 委托检测结果只代表检测时污染物排放或环境质量状况，执行标准由客户提供。
4. 本检测报告只对本次检测数据负责。
5. 委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
6. 本报告无编制、审核人、授权签字人员签字无效。
7. 本检测报告未经许可，不得部分复制本报告。
8. 未经本公司同意，本检测报告不得作为商业广告使用。

环境监测报告

一、项目情况

表 1-1 项目情况

项目情况	委托单位	四川东博轨道科技有限公司				
	项目地址	隆昌市环城东路 203 号				
	天气状况	晴；无雨雪；无雷电；风速：1.8m/s				
	采样时间	2024.11.01	分析时间	2024.11.01	生产负荷（%）	/

二、污染源基本信息

表 2-1 噪声源基本信息表

序号	噪声源名称	数量	功能区类别	运行时段
1	水泵	4	3	昼间
2	风机	8	3	昼间
3	抛丸机	2	3	昼间
4	车床	1	3	昼间
5	空压机	2	3	昼间
6	钻铣床	1	3	昼间
7	闭式压力机	8	3	昼间
8	拉丝机	2	3	昼间

三、监测项目

表 3-1 监测项目表

监测日期	项目类型	监测点位	监测项目	监测频次
2024.11.01	噪声	1#：项目地西南侧厂界外约 1m、距地高 1.5m 处	厂界环境噪声	1 天，昼间 1 次
		2#：项目地西侧厂界外约 1m、距地高 1.5m 处		
		3#：项目地西北侧厂界外约 1m、距地高 1.5m 处		
		4#：项目地东北侧厂界外约 1m、距地高 1.5m 处		

四、执行标准

1、昼间厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类昼间噪声限值。

五、监测项目及方法来源信息

表 5-1 噪声监测项目及方法来源信息表

监测项目	监测方法	方法来源	检测分析仪器型号（编号）
厂界环境噪声	环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正	HJ 706-2014	声校准器 AWA6221B YQ190017 多功能声级计 AWA5688 YQ190019
	工业企业厂界环境噪声 排放标准	GB 12348-2008	手持气象仪 YQ230150 尼龙涂层尺带 YQ240238

六、监测结果

6.1 噪声监测结果

表 6-1-1 噪声监测结果


单位：dB（A）						
监测日期	监测点位	监测项目	监测时段	主要声源	测定值	限值
2024.11.01	1#：项目地西南侧厂界外约 1m、距地高 1.5m 处	厂界环境噪声	昼间	水泵	54.5	65
	风机			56.2		
	抛丸机			56.1		
	车床			57.0		
3#：项目地西北侧厂界外约 1m、距地高 1.5m 处			空压机			
4#：项目地东北侧厂界外约 1m、距地高 1.5m 处			钻铣床			
				闭式压力机		
				拉丝机		
备注	根据《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》(HJ706- 2014)中“6.1 对于只需判断噪声源排放是否达标的情况，若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值，可以不进行背景噪声的测量及修正”，此次噪声检测未做背景噪声的测量及修正。					

七、结论

此次监测结果：

1、噪声监测点 1#、2#、3#、4#昼间厂界环境噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类昼间噪声限值。

八、监测布点示意图



以下空白

编制: 陈玉碧;审核: 叶义清;签发: 吴书;日期: 2024.11.17;日期: 2024.11.17;日期: 2024.11.17。