

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局 行政文件
鄂环东审字〔2024〕25号

鄂环东审字〔2024〕25号

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于
内蒙古嘉士特建筑节能材料有限公司
建筑节能保温材料生产项目
环境影响报告表的批复

内蒙古嘉士特建筑节能材料有限公司：

你单位报送的由鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司编制的《内蒙古嘉士特建筑节能材料有限公司建筑节能保温材料生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经组织专家评审，集体研究，形成如下审批意见：

一、该项目属于扩建项目，位于东胜区铜川镇麻黄湾建材园区。项目新增占地面积 10666.67 平方米，总投资 1500 万元，其中环保投资 121 万元。主要建设内容及规模：新建 3 座生产车间，其中 1 座 1800 平方米的 1#全封闭一体板生产车间，内设 2 条一体板生产线；1 座 400 平方米的 2#全封闭一体板生产车间，内设 1 条一体板生产线；1 座 1200 平方米全封闭挤塑板生产车间，内设 1 条挤塑板生产线。新建 1 座 10 平方米危废暂存间，并配套建设相关公辅工程、储运工程和环保工程。项目建成后，年生产一体板 20 万平方米，挤塑板 5 万立方米。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：

（一）严格落实施工期污染防治措施

1、施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值。

2、施工人员生活污水依托现有卫生设施。

3、选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，避免夜间施工，控制车辆时速。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪

声排放标准》（GB 12523-2011）。

4、固体废物集中堆放及时清运，交有关部门进行处理。

（二）严格落实运营期污染防治措施

1、运营期物料储存、装卸、输送、生产过程全封闭。一体板生产过程中黏胶产生的废气和挤塑板生产过程中熔融及发泡挤出废气经收集处理后由各自 15 米高排气筒排放，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 4 大气污染物排放限值。生物质蒸汽锅炉废气经收集处理后由 1 根 15 米高排气筒排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 2 中燃煤锅炉排放限值。厂房外无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 无组织排放限值。厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 中恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值。

2、运营期生产废水全部回用，不外排；不新增生活污水。

3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 3 类标准。

4、妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。危废暂存库须严格按照《危险废物

贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）进行设计、建设和管理。危险废物收集和运输等均按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求执行。危废必须由有资质单位处置。非正常情况下泄露的危险废物及冲洗水进入应急事故池中，收集后交由有资质单位处置。

5、地面须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。

6、强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

7、按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。

三、本项目申请二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物排放总量分别为 0.36 吨/年、1.16 吨/年和 3.97 吨/年（鄂环气字〔2024〕60号）。

四、你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。

五、你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

六、你单位应在收到本批复 20 日内，将《报告表》（报

批版) 及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队, 由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责该项目的事中事后监管。该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设, 其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时, 需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局

2024年12月5日



(本页无正文)