



建设项目环保设施竣工 验收监测报告

(高明) 环境监测(验)字(声)(2011)第 111228003 号

项目名称: 佛山市广鸿不锈钢有限公司

委托单位名称: 佛山市广鸿不锈钢有限公司



佛山市高明区环境保护监测站

2012年01月13日



报告编制说明

1. 本站保证监测的科学性、公证性、准确性和有效性，对监测数据负监测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 本站的采样程序按照有关环境监测技术规范和本站的程序文件和作业指导书执行。
3. 报告无编制人、审核人、签发人（授权签字人）签名，或涂改，或未盖本站“佛山市高明区环境保护监测站报告专用章”、“计量认证专用章（MA）”及“骑缝章”均无效。
4. 委托送检检测数据仅对来样负监测技术责任。
5. 对本报告若有疑问，请向本站办公室查询，来函、来电请注明报告编号。对监测结果若有异议，应于收到本报告之日起十个工作日内向本站办公室提出复检申请。对于性能不稳定、不易留样的样品，恕不受理复检。
6. 声明：
 - （1）本报告不得用作商品宣传；
 - （2）本报告只对来样或自采样品负责；
 - （3）未经本站书面批准，不得部分复制本报告。复制的报告，未加盖本站公章（红章），不具有与原监测报告的同等效力。

本站通讯资料：

联系地址：佛山市高明区荷城街道沿江路 318 号 3 座

邮政编码：528500

联系电话：0757—8988667、8988636

传 真：0757—8988568

承担单位：佛山市高明区环境保护监测站

报告编写：吴彩虹

审核：[Signature]

审定：[Signature]

协作单位：无

现场监测负责人：梁旭晖

参加单位：佛山市-高明区环境保护监测站

参加人员：谢国晖、李婉萍、梁旭晖、陆青文、区日坤、李作平、吴彩虹

佛山市高明区环境保护监测站

电话：0757—88988681、88988636、88988667

传真：0757—88988568

邮编：528500

地址：广东省佛山市高明区沿江路318号3座

一、监测目的

受佛山市广鸿不锈钢有限公司的委托,对该公司生产过程中的噪声污染进行验收监测,为环境管理提供依据。

二、监测内容 (见表 1)

表 1 监测内容一览表

监测项目	监测位置	监测人员	监测期间 气象条件	监测期间 生产工况	监测时间、频次
厂界噪声	法定厂界外 1m、高度 1.2m 处,对噪声影响敏感处沿边界设点,如厂界有围墙,测点应高于围墙 0.5m 以上。	李作平 上岗证号(0485)	天气晴, 风速 1.1m/s	工况正常	2011 年 12 月 28 日 2011 年 12 月 29 日 昼间各监测两次
		区日坤 上岗证号(3189)	天气晴, 风速 1.1m/s	工况正常	2011 年 12 月 28 日 2011 年 12 月 29 日 昼间各监测两次

三、监测方法、使用仪器及检出限 (见表 2)

表 2 监测方法、使用仪器及检出限一览表

监测项目	监测方法	使用仪器	检出限
厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	多功能噪声分析仪 AWA6218B	30.0 dB (A)

四、监测结果 (厂界噪声监测结果见表 3-1,表 3-2,表 3-3, 表 3-4 监测点位见附图。)

表 3-1 12 月 28 日 昼间厂界噪声监测结果

单位: dB (A)

测点编号 (监测点位)	1 (车间门口)	2 (车间北面)	3 (车间南面)
昼间 (11: 24-11: 42) Leq 测量值	60.8	61.3	60.2
昼间 (15: 34-15: 49) Leq 测量值	61.1	61.5	60.4
达标判定	达标		
执行标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类区昼间标准:65dB (A)		

表 3-2 12月28日 夜间厂界噪声监测结果

单位: dB (A)

测点编号 (监测点位)	1 (车间门口)	2 (车间北面)	3 (车间南面)
夜间 (22: 21-22: 39) Leq 测量值	50.3	50.8	50.1
夜间 (23: 26-23: 45) Leq 测量值	50.4	50.9	50.6
达标判定	达标		
执行标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类区夜间标准:55dB (A)		

表 3-3 12月29日 昼间厂界噪声监测结果

单位: dB (A)

测点编号 (监测点位)	1 (车间门口)	2 (车间北面)	3 (车间南面)
昼间 (10: 52-11: 11) Leq 测量值	60.5	60.9	60.1
昼间 (16: 09-16: 22) Leq 测量值	60.3	60.7	59.8
达标判定	达标		
执行标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类区昼间标准:65dB (A)		

表 3-4 12月29日 夜间厂界噪声监测结果

单位: dB (A)

测点编号 (监测点位)	1 (车间门口)	2 (车间北面)	3 (车间南面)
夜间 (22: 16-22: 26) Leq 测量值	49.7	50.6	50.1
夜间 (23: 24-23: 33) Leq 测量值	49.8	50.3	49.3
达标判定	达标		
执行标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类区夜间标准:55dB (A)		

五、验收监测结论

佛山市广鸿不锈钢有限公司的噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准。

报告编制: 吴彩虹


审核: 冯卫峰

签发: 冯卫峰

职务: 站长

日期: 2012年01月13日

附图 1: 佛山市广鸿不锈钢有限公司监测点位图



备注: 以上监测属部分验收(生产车间);
“▲”表示噪声监测点位