

甘肃澳翔印业有限公司印刷品印刷建设项目

专家签到表

2019 年 2 月 28 日

[illegible]

甘肃澳翔印业有限公司印刷品印刷建设项目

环境影响报告表评审会签到表

2019年2月28日

[illegible]

甘肃澳翔印业有限公司印刷品印刷建设项目环境影响报告表

专家组技术评审意见

2019年02月28日，甘肃澳翔印业有限公司在兰州主持召开了《甘肃澳翔印业有限公司印刷品印刷建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评审会。参加会议的有兰州市安宁区环境保护局、建设单位—甘肃澳翔印业有限公司、评价单位—安徽显润环境工程有限公司以及相关专家，参会代表与邀请的专家共9人，由3人组成专家组（名单附后）。

会前，与会代表、专家现场踏看了项目厂址及周围环境状况，听取了建设单位与评价单位分别对项目建设情况和环境影响报告表主要内容的介绍，经过认真讨论与评议，形成专家组评审意见如下：

一、建设项目基本情况

1.项目名称及性质

（1）项目名称：甘肃澳翔印业有限公司印刷品印刷建设项目

（2）建设单位：甘肃澳翔印业有限公司

（3）建设地点：甘肃省兰州市安宁区桃林路 197 号。项目中心坐标为 E103°41′32.96"，N36°7′3.83"。

（4）建设性质：新建（补做）

2.项目建设内容

本项目租赁兰州东方乐包装印务有限公司已建成的办公

楼，由生产厂房和办公室组成，项目总占地面积 1200m²，建筑面积 1400m²，项目不设食堂。车间内安装四色印刷机 2 组、单色印刷机 1 组、冲孔机、胶装机、装订机组、裁纸机、折页机等设备，安装废气处理装置 1 套、生产废水处理系统 1 套、危险废物暂存间 1 间。

项目主要建设内容见表 1。

表 1 主要建设内容一览表

项目组成		结构	建筑面积 (m ²)	层数 (层)	功能	备注
主体工程	生产车间	框架	1000	2	主要进行裁纸、印刷、装订以及手工作业等工序。其中裁纸车间位于厂区内东侧、印刷车间位于厂区内北侧、装订车间位于厂区内西侧、手工区域位于厂区内中心处。	新建
辅助工程	办公室	彩钢	50	1	位于厂区 2 楼，供管理人员和工作人员日常办公和休息。	新建
	会议室	彩钢	25	1	位于厂区 2 楼，供人员工作开会。	新建
	电脑排版区域	彩钢	30	1	位于厂区内 1 楼，供工作人员设计、排版等以及输入模板至 CTP 的地方。	新建
储运工程	原料库房 1	彩钢	100	1	位于厂区外东北侧，用于存放主要原材料纸张的地方。	新建
	原料库房 2	彩钢	20	1	位于厂区内西南侧，用于存放主要原辅材料油墨、洗皮水、润版液以及异丙醇的地方。	新建
	成品区域	彩钢	100	2	位于厂区内中心区域，用于存放成品画册与书籍的地方。	新建
合计		-	1400	-	-	
公用工程	供水	本项目所在安宁区市政供水管网接入，供水量为 792m ³ /a。				依托原有
	排水	生产废水经处理后排放；生活废水经厂区南侧的 6m ³ 化粪池处理后排入安宁区市政污水管网，排水量为 633.6m ³ /a。				依托原有
	供配电	本项目用电由安宁区市政供电局电路接入，年用电量约为 12.5 万 kW·h/a。				依托原有
	废气治理	印刷车间产生的挥发性有机污染物（VOCs）烟道口收集后				新建

环保工程		(烟道口收集效率 80%) 经过 UV 光解+活性炭一体机吸附装置, 通过低噪音轴流引风机抽风, 形成负压, 通过 15m 的 YC1 排气筒排入外环境 (净化效率 95%以上)。	
	废水治理	给水采取市政供水, 排水采取雨污分流制, 生活污水经厂区南侧的化粪池 (6m ³) 处理后排入安宁区市政污水管网。	依托原有
	固废治理	生活垃圾集中收集后交由环卫工人统一处置。	/
		废油墨桶、废油漆纸、油墨清洗剂等危险废弃物集中收集在危废暂存间 (6m ²) 位于车间内东侧, 交有资质的单位处置。	新建
	噪声治理	主要为装订机组、裁纸机、印刷机、冲孔机、胶装机、折页机等设备的基础减振、基座减震工作, 墙体隔声。	新建

二、报告表修改意见

专 题 意 见	
评价文件专题	专家意见
评价标准、等级及范围、环境保护目标	1. 核实生产废水处理后的排放执行标准。
工程概况及工程分析	1. 补充油墨、油墨清洁剂、网版清洗液等材料的成分组成。 2. 根据国家有关印刷行业挥发性有机物 (VOCs) 源头消减、过程控制、末端治理等方面的要求, 核实本项目采用的油墨、清洁剂等材料以及 VOCs 治理措施的先进性。 3. 核实水平衡。
环境质量现状和环境影响预测、环境保护措施	1. 完善 VOCs 源强分析。核实 VOCs 的收集和治理措施及其效率。 2. 核实生产废水处理工艺。 3. 完善危险废物种类识别, 针对危险废物暂存间存在的问题, 完善规范建设要求。 4. 补充污染物排放清单。
环境风险	1. 完善环境风险评价和应急处置内容。
其它	1. 完善环境管理与监控计划。 2. 补充危险废物委托处置协议。

三、报告表编制质量

安徽显润环境工程有限公司编制的《甘肃澳翔印业有限公司印刷品印刷建设项目环境影响报告表》编制基本规范, 内容较全面, 污染治理措施总体可行, 评价结论可信。

专家组成员: 孔敬伟 邵威平 张志刚
2019年2月28日

环境影响报告表编制质量考核表

建设项目名称：甘肃澳翔印业有限公司印刷品印刷建设项目		
评价机构名称：安徽显闰环境工程有限公司		
考核内容	满分	评分
1. 法律法规、政策、相关规划符合性及选址合理性	10	10
2. 评价适用标准的准确性	5	4
3. 工程分析是否全面、清晰、准确	20	15
4. 环境质量现状和环境保护目标调查是否规范、准确	15	10
5. 环境影响分析是否全面、准确；环保方案的技术经济可行性	15	10
6. 专项评价是否满足导则规范要求	15	8
7. 评价结论是否客观、明确	10	6
8. 附图、附表、附件是否规范，专题设置是否规范，文字描述是否简练	10	5
总 分	100	69
报告表是否通过技术评审 是 ☒ 否 ☐		
评审专家认为报告表不能通过技术评审的原因（同意通过则不需填写）： 签名 <u>孔致祥</u>		

备注：考核内容前 1、3、4、5 项任意一项得分 $\leq$ 单项满分的 60%（视为报告表存在“重大技术问题”），则不同意通过技术评审。

建设项目环评文件专家评审意见

项目名称	甘肃澳翔印业有限公司印刷品印刷建设项目		
建设单位	甘肃澳翔印业有限公司		
环评编制单位	安徽显闰环境工程有限公司	项目负责人	
评审主持人	王军学	环评文件类型	报告表
专家成员	孔致锦	评审日期	2019.2.28

评审意见:

1. 企业管理不够规范, 环保意识不强, 针对废液产生情况不能说明最终处置, 加强督查, 建议整改。
2. 报告表应补充原材料环保型油墨等使用情况占比, 油墨清洗挥发性有机物含量
3. 润版液醇类添加占比情况;
4. 对危废产生数量、类别、处置方式列表明确, 建议企业对这类危废做好台账记录
5. 核实油墨清洗废液回收一体机、冲版水过滤系统、废液蒸馏浓缩设备最终的废液情况
6. 核实VOC处理效率指标,

孔致锦

2019.2.28

注: 页面不够可续页, 请在意见下方签署姓名和日期。

(第 页, 共 页)

环境影响报告表编制质量考核表

建设项目名称：甘肃澳翔印业有限公司印刷品印刷建设项目		
评价机构名称：安徽显闰环境工程有限公司		
考核内容	满分	评分
1. 法律法规、政策、相关规划符合性及选址合理性	10	6
2. 评价适用标准的准确性	5	4
3. 工程分析是否全面、清晰、准确	20	14
4. 环境质量现状和环境保护目标调查是否规范、准确	15	9
5. 环境影响分析是否全面、准确；环保方案的技术经济可行性	15	9
6. 专项评价是否满足导则规范要求	15	9
7. 评价结论是否客观、明确	10	7
8. 附图、附表、附件是否规范，专题设置是否规范，文字描述是否简练	10	7
总分	100	65
报告表是否通过技术评审 是 ☒ 否 ☐		
评审专家认为报告表不能通过技术评审的原因（同意通过则不需填写）：		
签名：张志刚		

备注：考核内容前 1、3、4、5 项任意一项得分 $\leq$ 单项满分的 60%（视为报告表存在“重大技术问题”），则不同意通过技术评审。

建设项目环评文件专家评审意见

项目名称	甘肃澳翔印业有限公司印刷品印刷建设项目		
建设单位	甘肃澳翔印业有限公司		
环评编制单位	安徽显润环境工程有限公司	项目负责人	程鸣
评审主持人		环评文件类型	报告表
专家成员		评审日期	2019.2.28

评审意见:

1. 核实工程水平衡图表, 完善工程产污流程图.
2. 项目属于未批先建项目, 报告应按照规定补做环评角度, 落实以新带老环保措施.
3. 进一步核实项目产生危废的种类, 完善暂存场所防护措施. 明确各类废水处理设备产生的危废种类及处置措施.

张志刚

2019.2.28

注: 页面不够可续页, 请在意见下方签署姓名和日期。

(第 页, 共 页)

环境影响报告表编制质量考核表

建设项目名称：甘肃澳翔印业有限公司印刷品印刷建设项目		
评价机构名称：安徽显润环境工程有限公司		
考核内容	满分	评分
1. 法律法规、政策、相关规划符合性及选址合理性	10	6
2. 评价适用标准的准确性	5	3
3. 工程分析是否全面、清晰、准确	20	13
4. 环境质量现状和环境保护目标调查是否规范、准确	15	10
5. 环境影响分析是否全面、准确；环保方案的技术经济可行性	15	10
6. 专项评价是否满足导则规范要求	15	10
7. 评价结论是否客观、明确	10	6
8. 附图、附表、附件是否规范，专题设置是否规范，文字描述是否简练	10	7
总分	100	65
报告表是否通过技术评审 是 ☒ 否 ☐		
评审专家认为报告表不能通过技术评审的原因（同意通过则不需填写）： 签名 <u>即阿平</u> 2019.2.28		

备注：考核内容前 1、3、4、5 项任意一项打分 < 单项满分的 60%（视为报告表存在“重大技术问题”），则不同意通过技术评审。

建设项目环评文件专家评审意见

项目名称	甘肃澳翔印业有限公司印刷品印刷建设项目		
建设单位	甘肃澳翔印业有限公司		
环评编制单位	安徽显闰环境工程有限公司	项目负责人	程鸣
评审主持人	王军学	环评文件类型	报告表
专家成员	邵咸平	评审日期	2019.2.28

评审意见:

~~1. 补充废气污染物源强分析。~~

1. 完善VOCs源强分析, 核算VOCs回收率和治理措施及其效率。

2. 核算废水治理情况, 核算水平衡。

3. 完善危废暂存间规范建设要求, 补充处置协议。

4. 核实环保投资和“同时”验收内容。

邵咸平

2019.2.28

注: 页面不够可续页, 请在意见下方签署姓名和日期。

(第1页, 共1页)