

崇州市环境保护局文件

崇环建评〔2017〕276号

崇州市环境保护局 关于成都澳力鑫新型建材有限公司湿拌砂 浆生产线技术改造项目环境影响报告表 审查批复

成都澳力鑫新型建材有限公司：

你公司报送的位于成都崇州经济开发区世纪大道759号的《成都澳力鑫新型建材有限公司湿拌砂浆生产线技术改造项目环境影响报告表》收悉。经审查，现批复如下：

一、项目符合国家产业政策和崇州经开区总体规划，在全面落实报告表和本批复提出的各项生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响可得到减缓和控制。我

产能力（本项目新增 30 万 m^3 ）。

四、严格执行环境保护“三同时”制度，建立完善的环境管理机制。

五、严格落实环境影响报告表提出的污染防治措施要求，具体重点做好以下几项工作：

本项目须对搅拌机、砂石输送带、螺旋输送带、砂石堆放场进行封闭。

1、严格废水设施建设和工艺调试。项目区实行雨污分流、清污分流。厂区地面清洗废水、搅拌机清洗废水和混凝土运输车辆清洗产生的废水，经砂石分离、隔油和三级沉淀池处理后排入清水池循环使用，不得外排。


经隔油处理后的食堂废水与其他生活废水一并经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政管网由崇州市工业区污水处理厂处理达标排入西河。

2、严格落实废气处理措施。水泥仓、粉煤灰仓、添加剂仓库顶经负压吸风收尘装置收集的粉尘、库顶呼吸口产生的粉尘以及搅拌机产生的粉尘分别经 4 套袋式除尘器处理达到《水泥工业大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013）中“表 2 大气污染物特别排放限值”标准后由 1 根 20 米高排气筒高空排放（水泥仓、添加剂仓、粉煤灰仓和搅拌机各设置 1 套袋式除尘器）。

在水泥仓、粉煤灰仓放空口处安装自动衔接输料装置；对堆砂棚等原料堆场进行密闭，禁止露天堆放，并设置自动水喷淋系统；对厂区地面进行硬化和及时清洗，并加强厂区的环境管理工作，确保厂界粉尘达到《水泥工业大气污染物

否则，将按相关环保法律法规予以处罚。

七、项目性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施、生态保护措施发生重大变更的，必须重新报批。



崇州市环境保护局

2017年6月20日