



因涉及企业信息在认证云及时更新，以及审核的有效性，请企业认真核对。感谢配合！

| 企业信息 | 是否变更，变更请注明 并请盖公章确认 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称：重庆海润节能技术股份有限公司 | <input checked="" type="checkbox"/> 无变化； <input type="checkbox"/> 变更后： |
| 现证书范围：资质范围内的建筑机电安装工程专业承包；外转离心通风设备的销售；控制软件开发；合同能源管理所涉及的相关诚信管理活动 | <input checked="" type="checkbox"/> 无变化； <input type="checkbox"/> 变更后： |
| 注册地址：重庆市北部新区高新园黄山大道中段9号(木星科技大厦厂房2区2层2号) 如变更请提供新营业执照 | <input checked="" type="checkbox"/> 无变化； <input type="checkbox"/> 变更后： |
| 经营地址：重庆市北部新区高新园黄山大道中段9号(木星科技大厦厂房2区2层2号) | <input checked="" type="checkbox"/> 无变化； <input type="checkbox"/> 变更后： |
| 办公/通讯地址：重庆市北部新区高新园黄山大道中段9号(木星科技大厦厂房2区2层2号) | <input checked="" type="checkbox"/> 无变化； <input type="checkbox"/> 变更后： |
| 法人/电话：郭金成 / | <input checked="" type="checkbox"/> 无变化； <input type="checkbox"/> 变更后： |
| 管理者代表/电话/邮箱：王雪林 / | <input checked="" type="checkbox"/> 无变化； <input type="checkbox"/> 变更后： |
| 体系负责人/电话/邮箱（请务必填写有效邮箱）： 向离山 / 13509424295 / 1874952083@qq.com | <input type="checkbox"/> 无变化； <input checked="" type="checkbox"/> 变更后：王雪林 / 158260234 / wangxuelin@bhgroups.com |
| 企业人数：89 | <input type="checkbox"/> 无变化； <input checked="" type="checkbox"/> 变更后：113 |
| 营业执照经营范围是否变更 （与获证范围相关的） | <input checked="" type="checkbox"/> 无变化； <input type="checkbox"/> 变更后： |
| 组织架构是否变更 | <input checked="" type="checkbox"/> 无变化； <input type="checkbox"/> 变更后： |
| 多场所信息： | <input checked="" type="checkbox"/> 无变化； <input type="checkbox"/> 变更后： |
| 资质许可证情况： | <input checked="" type="checkbox"/> 不需资质许可； <input type="checkbox"/> 现在资质（请列明）： |
| 近一年来是否有重大事故、事件 | <input checked="" type="checkbox"/> 无； <input type="checkbox"/> 有： |
| <input type="checkbox"/> 国家、地方是否对产品质量进行监测 <input type="checkbox"/> 国家、地方是否对环境及职业健康安全方面进行监测 <input type="checkbox"/> 是否发生过重大质量、安全、环境方面的事故，受上级部门的处罚情况 | 请附监测结果 |
| 涉及季节性生产的单位，提供季节性生产的安排情况（审核时必须到现场） | |