



170312341464

有效期至2023年11月14日止

检测报告

盈通（检）字 HBYT10WT202206-100

项目名称：河北巨神泵业有限公司委托检测

委托单位：河北巨神泵业有限公司

河北盈通检测技术服务有限公司





486116918071
170815341484
486116918071

说 明

- 1、本报告仅对本次监测结果负责。由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责。
- 2、如对本报告有异议，请于收到本报告起十五天内向本单位咨询。
- 3、本报告未经同意请勿部分复印，涂改无效。
- 4、本报告不可做其他宣传用。
- 5、本报告无本单位检测专用章、骑缝章和  章无效。
- 6、本报告无审核、批准人签字无效。

河北盈通检测技术有限公司

电 话：0311-66632248

传 真：0311-66632248

邮 编：050000

地 址：河北省石家庄市新华区昌西街6号河北省农林学院棉花研究所小安舍试验站综合实验楼313室

报告编号：盈通（检）字 HBYT10WT202206-100

检测单位：河北盈通检测技术有限公司

技术负责人：刘佳佳

质量负责人：蔡晓娟

项目负责人：王立锋

报告编写：刘佳佳

日期：2022.7.12

审核：蔡志宝

日期：2022.7.12

签发：刘佳佳

日期：2022.7.12

检测人员：谷楠楠、姬东亮、赵魏析、侯云慧、王梦、宋银静

二、检测依据及仪器信息

表 2 检测依据及仪器信息表

序号	检测类别	检测项目	分析方法	仪器及编号	检出限
1	有组织废气	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	真空箱采样器 TW-7000 固 ZK110108	0.07mg/m ³
				自动烟尘气测试仪 TW-3200 固 YC11043	
				福立气相色谱仪 GC9790II 固 QX20601	
		苯、甲苯、二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法》 HJ 584-2010	自动烟尘气测试仪 TW-3200 固 YC11043	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
				双路烟气采样器 ZR-3710 固 YQ11046	
				气相色谱仪 A91 固 SP21508	
2	无组织废气	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱仪》 HJ 604-2017	轻便三杯风向风速表 DEM6 固 FX11067	0.07mg/m ³
				空盒气压表 DYM3 固 KH110125	
				真空箱采样器 TW-7000 固 ZK110202	
				福立气相色谱仪 GC9790II 固 QX21503	
		苯、甲苯、二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法》 HJ 584-2010	大气/TSP 综合采样器 TW-2200 固 DQ11036	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
				大气/TSP 综合采样器 TW-2200 固 DQ11037	

(续) 表 2 检测依据及仪器信息表

序号	检测类别	检测项目	分析方法	仪器及编号	检出限
2	无组织废气	苯、甲苯、二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法》 HJ 584-2010	大气/TSP 综合采样器 TW-2200 固 DQ11038	$1.5 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$
				气相色谱仪 A91 固 SP21508	
3	噪声	噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688 固 SJ11024	/
				声校准器 AWA6221B 固 SJ110113	

三、采样及样品信息

根据本项目特点及周围环境特征，具体采样及样品信息见表 3。

表 3 采样及样品信息表

序号	检测类别	检测点位名称	检测因子	采样现场及样品描述	备注
1	有组织废气	喷漆、浸漆工序进口	非甲烷总烃	采气袋完好，无破损。	/
		喷漆、浸漆工序排气筒出口	非甲烷总烃	采气袋完好，无破损。	/
			苯、甲苯、二甲苯	苯系物采样管完好，无破损。	/
2	无组织废气	下风向 1#	非甲烷总烃	采气袋完好，无破损。	/
		下风向 2#			
		下风向 3#			
		车间监控点 4#	非甲烷总烃	采气袋完好，无破损。	/
		下风向 1#	苯	苯系物采样管完好，无破损。	/
		下风向 2#			
		下风向 3#			

(续) 表 3 采样及样品信息表

序号	检测类别	检测点位名称	检测因子	采样现场及样品描述	备注
2	无组织废气	下风向 1#	甲苯	苯系物采样管完好， 无破损。	/
		下风向 2#			
		下风向 3#			
		下风向 1#	二甲苯		
		下风向 2#			
		下风向 3#			
3	噪声	厂界四周	噪声	/	/

四、检测结果

1、废气

表 4 有组织废气检测结果

检测点位 及时间	检测项目		检测 单位	检测结果					执行标准号 及标准值	达标 情况
				1	2	3	均值	最大值		
喷漆、浸漆 工序进口 2022.07.06	标干排气量		m ³ /h	5600	5515	5629	5581	5629	/	/
	非甲 烷总 烃	实测 浓度	mg/m ³	12.1	11.5	12.5	12.0	12.5	/	/
		排放 速率	kg/h	0.068	0.063	0.070	0.067	0.070	/	/
喷漆、浸漆 工序排气 筒出口 (15m) 2022.07.06	标干排气量		m ³ /h	6859	6963	6987	6936	6987	/	/
	非甲 烷总 烃	实测 浓度	mg/m ³	3.09	2.84	2.63	2.85	3.09	DB13/2322-2016 ≤60mg/m ³	达标
		排放 速率	kg/h	0.021	0.020	0.018	0.020	0.021	/	/
	去除率		%	68.7	68.8	73.8	70.4	73.8	DB13/2322-2016 ≥70%	*
	苯	实测 浓度	mg/m ³	0.0840	0.0872	0.0846	0.0853	0.0872	DB13/2322-2016 ≤1mg/m ³	达标
		排放 速率	kg/h	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	/	/


2、噪声

表 6 噪声检测结果

检测时间	检测点位	检测项目	检测单位	检测结果		执行标准号及标准值	达标情况
				昼间	夜间		
2022.07.06 (8:30-8:40)	东厂界 1#	噪 声	dB(A)	55.9	/	GB12348-2008 2 类 昼间≤60dB(A)	达标
2022.07.06 (8:44-8:54)	南厂界 2#			56.7	/		达标
2022.07.06 (8:58-9:08)	西厂界 3#			57.8	/		达标
2022.07.06 (9:12-9:22)	北厂界 4#			58.2	/		达标
备 注							

(此页以下空白)

检测点位示意图



注：▲ 为噪声检测点位
○ 为无组织废气检测点位

2022.07.06

--以下空白--

