


建设项目竣工环境保护验收申请



项目名称 河北亿申丝网制品有限公司年加工 500 万平

方米护栏网项目

建设单位 河北亿申丝网制品有限公司



法定代表人 张跃辉

联系人 李娟娟

联系电话 18812089508

邮政编码 053600

邮寄地址 安平县经济开发区经四路 28 号

中华人民共和国环境保护部制

— 3 —



扫描全能王 创建

表一 基本信息

建设项目名称（验收申请）	河北亿申丝网制品有限公司年加工 500 万平方米护栏网项目
建设项目名称（环评批复）	河北亿申丝网制品有限公司年加工 500 万平方米护栏网项目
建设地点	安平县经济开发区经四路 28 号
行业主管部门或隶属集团	
建设项目性质（新建、改扩建、技术改造）	技改
环境影响报告书（表）审批机关及批准文号、时间	安平县环保局，安环表[2018]277 号，2018.06.20
审批、核准、备案机关及批准文号、时间	安平县行政审批局，安审批备字（2018）249 号，2018.05.02
环境影响报告书（表）编制单位	四川铁研环保科技有限公司
项目设计单位	
环境监理单位	
环保验收调查或监测单位	河北跃胜环境检测服务有限公司
工程实际总投资（万元）	100
环保投资（万元）	2.5
建设项目开工日期	
同意试生产（试运行）的环境保护行政主管部门及审查决定文号、日期	
建设项目投入试生产（试运行）日期	



表二 环境保护执行情况

	环评及其批复情况	实际执行情况	备注
建设内容（地点、规模、性质等）	项目选址位于安平县经济开发区经四路28号，总投资100万元，利用现有车间，新上水洗、烘干设备各一套，建成后年加工500万平方米护栏网。建设性质：技改。	项目选址位于安平县经济开发区经四路28号，总投资100万元，利用现有车间，新上水洗、烘干设备各一套，建成后年加工500万平方米护栏网。建设性质：技改。	
生态保护设施和措施	加强施工管理及生态保护，及时清理施工垃圾，对施工破坏的绿地等要及时恢复原貌，同时加强厂区绿化建设。	建设过程中及时清理施工垃圾，对施工破坏的绿地等及时恢复了原貌，同时加强了厂区绿化建设，利用空闲边角植树种草。	
污染防治设施和措施	废气：项目烘干工序采用燃烧机加热，天然气充分燃烧后经集气罩收集后经15m高排气筒达标排放 废水：项目水洗废水经循环水池沉淀后循环使用，不外排。项目不新增生活污水。 噪声：项目生产车间及设备合理布局，同时采取选用低噪声设备、加设基础减振、再通过厂房隔声等措施，再经距离衰减，确保噪声达标排放。 固废：项目不新增生活垃圾，循环水池污泥定期清掏交由环卫部门处理，最终送安平县生活垃圾卫生填埋场填埋。	废气：项目烘干工序采用燃烧机加热，天然气充分燃烧后经集气罩收集后经15m高排气筒达标排放 废水：项目水洗废水经循环水池沉淀后循环使用，不外排。项目不新增生活污水。 噪声：项目生产车间及设备合理布局，同时采取选用低噪声设备、加设基础减振、再通过厂房隔声等措施，再经距离衰减，确保噪声达标排放。 固废：项目不新增生活垃圾，循环水池污泥定期清掏交由环卫部门处理，最终送安平县生活垃圾卫生填埋场填埋。	废水、废气企业已通过自主验收。
其他相关环保要求	加强日常维护维修，杜绝跑冒滴漏，搞好厂区、车间等地面硬化和防渗处理，加强风险防护措施，制定相应风险应急预案。	制定了日常维护维修计划，杜绝了跑冒滴漏；车间地面、厂区路面等已做好硬化和防渗处理，同时制定了相应的风险应急措施及预案。	

注：表二中建设单位对照环评及其批复，就项目设计、施工和试运行期间的环保设施和措施落实情况予以介绍。



审批意见:

经审核,河北亿申丝网制品有限公司年加工 500 万平方米护栏网项目竣工环保验收申请及相关验收材料,现批复如下:

一、河北亿申丝网制品有限公司位于安平县经济开发区经四路 28 号。计划总投资 100 万元,年加工 500 万平方米护栏网,该项目环境影响报告表于 2018 年 06 月经安平县环保局批复。2018 年 07 月河北跃胜环境检测服务有限公司对该公司项目各项污染物排放情况进行现场监测并出具监测报告,2018 年 08 月县环境执法大队高新区中队对项目环保设施落实情况进行现场检查并出具报告。

二、依据县环境执法大队高新区中队竣工环境保护验收现场检查报告,与建设项目相关的污染防治措施基本落实了环评及批复要求。该公司卫生防护距离内无环境敏感点,满足卫生防护距离要求。

三、河北谱尼测试科技有限公司所测各项污染物均达到了环评及批复标准要求。

四、该项目环保手续齐全,项目建设过程中执行了环境影响评价制度及“三同时”制度,实施过程中涉固废、噪声配套污染防治措施基本按照环境影响评价文件及批复要求建设了相应的环境保护设施,基本具备验收条件,同意该项目通过固废、噪声污染防治措施竣工环境保护验收。

五、在运行过程中要加强管理,对各项环保设施及时检查、维修,保证正常运行,同时根据环保要求对原有污染处理措施进一步完善,实现污染物稳定达标排放。

六、项目验收后的环境监管由县环境执法大队高新区中队负责。

经办人:张新

2018 年 9 月 19 日

