



201719002128

检测报告

样品名称

凤凰单丛

委托单位

广东世尧茶饮供应链有限公司

广东省佛山市南海区桂城街道夏南二上

委托单位地址

元西工业区天富科技中心 2 号楼五层

502 单元



深圳中检联检测有限公司



说 明

1. 报告无骑缝章和检验检测专用章无效。
2. 报告无编制人、审核人、批准人签名无效，报告经涂改、增删无效。
3. 未经本检测机构书面同意，不得部分复印本检测报告，未经同意不得作为商业广告使用。
4. 本报告检测结果只对受检样品负责，样品信息及委托方信息均由委托方提供，本检测机构不对其真实性及准确性负责。
5. 委托单位对本检测报告有异议，请在收到报告之日或指定领取报告之日起，7个工作日内提出申诉，逾期不予受理。

地 址：深圳市龙华区观湖街道观城社区大布头路

350 号 101 园区 1-4 栋

邮 编：518000

E-mail: info@sagchina.com

电话（含区号）：0755-26960650

深圳中检联检测有限公司
检 测 报 告

样品信息	样品名称	凤凰单丛		样品编号	AFSQC080154002	
	样品商标	/		等级/类别	/	
	样品规格	/		生产日期	2022-08-02	
	样品数量	500g		样品批号	/	
	样品性状	固体		包装情况	完好	
	标称生产单位	广东世尧茶饮供应链有限公司				
客户信息	委托单位	广东世尧茶饮供应链有限公司				
	委托单位地址	广东省佛山市南海区桂城街道夏南二上元西工业区天富科技中心 2 号楼五层 502 单元				
检测信息	检测类别	委托检测		收样日期	2022-08-03	
	检测结果	见下页		检测日期	2022-08-03 至 2022-08-09	
	检测项目	见下页				
	判定依据	GB 2762-2017、GB 2763-2021、GB/T 30357.6-2017				
检测结论	经检测，所检项目符合 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB/T 30357.6-2017《乌龙茶 第 6 部分：单丛》要求。					
备注	/					

批准: 肖钢军 肖钢军

审核: 杨淑好 杨淑好

编制: 马婷 马婷

深圳中检联检测有限公司 检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测方法	检测结果	检出限	标准要求	单项结论
1	水分(质量分数)	g/100g	GB 5009.3-2016	3.01	/	≤7.0	符合
2	总灰分(质量分数)	%	GB 5009.4-2016	5.2	/	≤6.5	符合
3	水浸出物(质量分数)	%	GB/T 8305-2013	44.1	/	≥32	符合
4	粉末(质量分数)	%	GB/T 8311-2013	<0.1	/	≤1.3	符合
5	碎茶(质量分数)	%	GB/T 8311-2013	2.1	/	≤16	符合
6	铅(以 Pb 计)	mg/kg	GB 5009.12-2017	0.124	0.02	≤5.0	符合
7	多菌灵	mg/kg	GB/T 20769-2008	未检出	0.00012	≤5	符合
8	特丁硫磷	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.01	≤0.01	符合
9	西玛津	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.05	≤0.05	符合
10	溴氰菊酯	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.05	≤10	符合
11	乙螨唑	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.05	≤15	符合
12	乙酰甲胺磷	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.05	≤0.05	符合
13	莠去津	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.05	≤0.1	符合
14	氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.01	≤0.1	符合
15	三氯杀螨醇	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.01	≤0.01	符合
16	杀螟硫磷	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.05	≤0.5	符合
17	丙溴磷	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.05	≤0.5	符合
18	哒螨灵	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.05	≤5	符合
19	滴滴涕	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.01	≤0.2	符合

深圳中检联检测有限公司 检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测方法	检测结果	检出限	标准要求	单项结论
20	氟氯氰菊酯和高效 氟氯氰菊酯	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.05	≤ 1	符合
21	氟氰戊菊酯	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.05	≤ 20	符合
22	甲拌磷	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.01	≤ 0.01	符合
23	甲基对硫磷	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.01	≤ 0.02	符合
24	甲基异柳磷	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.01	≤ 0.01	符合
25	联苯菊酯	mg/kg	GB 23200.113-2018	0.48	定量限: 0.05	≤ 5	符合
26	硫环磷	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.01	≤ 0.03	符合
27	六六六	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.01	≤ 0.2	符合
28	氯氟氰菊酯和高效 氯氟氰菊酯	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.05	≤ 15	符合
29	氯菊酯	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.05	≤ 20	符合
30	氯氰菊酯和高效氯 氰菊酯	mg/kg	GB 23200.113-2018	0.19	定量限: 0.05	≤ 20	符合
31	氯唑磷	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.01	≤ 0.01	符合
32	速灭磷	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.05	≤ 0.05	符合
33	乙酯杀螨醇	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.05	≤ 0.05	符合
34	氯苯甲醚	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.05	≤ 0.05	符合
35	三氟硝草醚	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.05	≤ 0.05	符合
36	甲氧滴滴涕	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.01	≤ 0.01	符合
37	杀虫畏	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.05	≤ 0.01	符合
38	巴毒磷	mg/kg	GB 23200.116-2019	未检出	定量限: 0.020	≤ 0.05	符合

深圳中检联检测有限公司 检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测方法	检测结果	检出限	标准要求	单项结论
39	灭草环	mg/kg	GB 23200.8-2016	未检出	定量限： 0.0500	≤0.05	符合
40	抑草蓬	mg/kg	GB 23200.8-2016	未检出	定量限： 0.0250	≤0.05	符合
41	丙酯杀螨醇	mg/kg	GB 23200.8-2016	未检出	定量限： 0.0126	≤0.02	符合
42	噻螨酮	mg/kg	GB 23200.8-2016	未检出	定量限： 0.1000	≤15	符合
43	啶氧菌酯	mg/kg	GB/T 23204-2008	未检出	0.0100	≤20	符合
44	虫螨腈	mg/kg	GB/T 23204-2008	0.260	0.1000	≤20	符合
45	氟虫脲	mg/kg	GB/T 23204-2008	未检出	0.0150	≤20	符合
46	硫丹	mg/kg	GB/T 5009.19-2008	未检出	0.01	≤10	符合
47	百菌清	mg/kg	NY/T 761-2008	未检出	0.0003	≤10	符合
48	敌百虫	mg/kg	NY/T 761-2008	未检出	0.06	≤2	符合
49	甲基硫环磷	mg/kg	NY/T 761-2008	未检出	0.03	≤0.03	符合
50	乐杀螨	mg/kg	SN 0523-1996	未检出	0.05	≤0.05	符合
51	毒虫畏	mg/kg	SN/T 2324-2009	未检出	测定低限： 0.01	≤0.01	符合
52	茚草酮	mg/kg	SN/T 2915-2011	未检出	测定低限： 0.01	≤0.01	符合
53	氯酞酸甲酯	mg/kg	SN/T 4138-2015	未检出	测定低限： 0.008	≤0.01	符合
54	克百威	mg/kg	GB 23200.112-2018	未检出	定量限： 0.01	≤0.02	符合
55	氧乐果	mg/kg	GB 23200.13-2016	未检出	定量限： 0.00966	≤0.05	符合
56	啶螨醚	mg/kg	GB 23200.13-2016	未检出	定量限： 0.00032	≤15	符合
57	醚菊酯	mg/kg	GB 23200.13-2016	未检出	定量限： 0.22802	≤50	符合

深圳中检联检测有限公司 检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测方法	检测结果	检出限	标准要求	单项结论
58	辛硫磷	mg/kg	GB/T 20769-2008	未检出	0.02070	≤ 0.2	符合
59	氯磺隆	mg/kg	GB/T 20769-2008	未检出	0.00069	≤ 0.02	符合
60	庚烯磷	mg/kg	GB/T 20769-2008	未检出	0.00146	≤ 0.01	符合
61	茅草枯	mg/kg	GB/T 20769-2008	未检出	0.05769	≤ 0.01	符合
62	二溴磷	mg/kg	GB/T 20769-2008	未检出	0.03705	≤ 0.01	符合
63	胺苯磺隆	mg/kg	SN/T 2325-2009	未检出	测定低限: 0.005	≤ 0.02	符合
64	灭螨醌	mg/kg	SN/T 4066-2014	未检出	测定低限: 0.005	≤ 0.01	符合
65	特乐酚	mg/kg	SN/T 4591-2016	未检出	测定低限: 0.010	≤ 0.01	符合
66	毒死蜱	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.05	≤ 2	符合
67	甲胺磷	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.01	≤ 0.05	符合
68	甲氰菊酯	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.05	≤ 5	符合
69	乐果	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.05	≤ 0.05	符合
70	灭线磷	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.01	≤ 0.05	符合
71	苯醚甲环唑	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.05	≤ 10	符合
72	杀扑磷	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.05	≤ 0.05	符合
73	水胺硫磷	mg/kg	GB 23200.113-2018	未检出	定量限: 0.05	≤ 0.05	符合
74	噻嗪酮	mg/kg	GB/T 23376-2009	未检出	0.01	≤ 10	符合
75	灭多威	mg/kg	GB 23200.112-2018	未检出	定量限: 0.01	≤ 0.2	符合
76	除虫脲	mg/kg	GB/T 5009.147-2003	未检出	检出浓度: 0.04	≤ 20	符合

深圳中检联检测有限公司 检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测方法	检测结果	检出限	标准要求	单项结论
77	氯噻啉	mg/kg	BJS 201914	未检出	0.0015	≤ 3	符合
78	草铵膦	mg/kg	GB 23200.108-2018	未检出	定量限: 0.1	≤ 0.5	符合
79	烯啶虫胺	mg/kg	GB 23200.13-2016	未检出	定量限: 0.01712	≤ 1	符合
80	内吸磷	mg/kg	GB 23200.13-2016	未检出	定量限: 0.00678	≤ 0.05	符合
81	噻虫啉	mg/kg	GB 23200.13-2016	未检出	定量限: 0.00038	≤ 10	符合
82	吡蚜酮	mg/kg	GB 23200.13-2016	未检出	定量限: 0.03428	≤ 2	符合
83	丁硫克百威	mg/kg	GB 23200.13-2016	未检出	定量限: 0.00080	≤ 0.01	符合
84	丁醚脲	mg/kg	GB 23200.13-2016	未检出	定量限: 0.00028	≤ 5	符合
85	甲萘威	mg/kg	GB 23200.13-2016	未检出	定量限: 0.01032	≤ 5	符合
86	茚虫威	mg/kg	GB 23200.13-2016	未检出	定量限: 0.00754	≤ 5	符合
87	噻虫胺	mg/kg	GB 23200.39-2016	未检出	测定低限: 0.010	≤ 10	符合
88	印楝素	mg/kg	GB 23200.73-2016	未检出	定量限: 0.002	≤ 1	符合
89	吡虫啉	mg/kg	GB/T 20769-2008	未检出	0.00550	≤ 0.5	符合
90	啶虫脒	mg/kg	GB/T 20769-2008	未检出	0.00036	≤ 10	符合
91	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	mg/kg	GB/T 20769-2008	未检出	0.00008	≤ 0.5	符合
92	杀螟丹	mg/kg	GB/T 20769-2008	未检出	0.52000	≤ 20	符合
93	唑虫酰胺	mg/kg	GB/T 20769-2008	0.273	0.00002	≤ 50	符合
94	呋虫胺	mg/kg	GB/T 20770-2008	0.0420	0.00509	≤ 20	符合
95	噻虫嗪	mg/kg	GB/T 20770-2008	未检出	0.01650	≤ 10	符合

深圳中检联检测有限公司 检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测方法	检测结果	检出限	标准要求	单项结论
96	吡唑醚菌酯	mg/kg	GB/T 20770-2008	0.0412	0.00025	≤ 10	符合
97	依维菌素（伊维菌素）	mg/kg	GB/T 22968-2008	未检出	0.040	≤ 0.2	符合
98	百草枯	mg/kg	SN/T 0293-2014	未检出	0.01	≤ 0.2	符合
99	草甘膦	mg/kg	SN/T 1923-2007	未检出	测定低限： 0.10	≤ 1	符合
100	甲磺隆	mg/kg	SN/T 2325-2009	未检出	0.005	≤ 0.02	符合

报告结束

对 AFSQC080154002C 检测报告的说明

序号	检测项目	单位	检测方法	检测结果	检出限	标准要求	符合性说明
1	溴甲烷	mg/kg	SAG-FSL-TI-048	未检出	定量限: 0.02	≤ 0.02	符合
2	草枯醚	mg/kg	SAG-FSL-TI-050	未检出	定量限: 0.01	≤ 0.01	符合
3	草芽畏	mg/kg	SAG-FSL-TI-050	未检出	定量限: 0.01	≤ 0.01	符合
4	氟除草醚	mg/kg	SAG-FSL-TI-050	未检出	定量限: 0.01	≤ 0.01	符合
5	格螨酯	mg/kg	SAG-FSL-TI-050	未检出	定量限: 0.01	≤ 0.01	符合
6	环螨酯	mg/kg	SAG-FSL-TI-050	未检出	定量限: 0.01	≤ 0.01	符合
7	氯酞酸	mg/kg	SAG-FSL-TI-050	未检出	定量限: 0.01	≤ 0.01	符合
8	烯虫炔酯	mg/kg	SAG-FSL-TI-050	未检出	定量限: 0.01	≤ 0.01	符合
9	烯虫乙酯	mg/kg	SAG-FSL-TI-050	未检出	定量限: 0.01	≤ 0.01	符合
10	毒菌酚	mg/kg	SAG-FSL-TI-049	未检出	定量限: 0.01	≤ 0.01	符合
11	戊硝酚	mg/kg	SAG-FSL-TI-049	未检出	定量限: 0.01	≤ 0.01	符合
12	消螨酚	mg/kg	SAG-FSL-TI-049	未检出	定量限: 0.01	≤ 0.01	符合

注：1. 为便于科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发，依据 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》对以上项目作出说明，不具有对社会证明作用。

结束