



**测量管理体系**  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
**监督审核报告**

认 证 企 业：青岛澳科仪器有限责任公司

编 号：0152-2019-2023

审 核 类 型：年度监督审核



## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	青岛澳科仪器有限责任公司	企业联系人	李宏
认证证书编号	ISC-2019-0584	证书有效期	2024-12-11
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2023年04月19日-20日上午
监督审核员 姓名及确认号	李俐 2021-M1MMS-2222792	监督审核涉及 的区域或部门	品管部、综合办公室、人力资源部、技术部、生产部、销售部

### 二、监督审核内容：

#### 1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2022年4月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2022年12月3日组织了公司多体系内审，内审分2个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，共开出了13不符合项，于12月13日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2023年1月13日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理王焱主持，由管理者代表曹琛汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的5方面的问题落实了整改部门。

#### 3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查液位仪示值标定测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查液位仪示值标定测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查液位仪示值标定测量过程，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查液位仪示值标定测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。



e) 测量过程的监视：查液位仪示值标定测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：企业已建立了《液位计检定装置》标准器，所有测量设备均送至青岛市计量技术研究院、中车青岛四方机车车辆股份公司计量理化检测中心、中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司检定、检定/校准，抽查 8 台件测量设备，量值溯源满足要求。

#### 4. 能源管理情况：

企业 2022 年耗能 5.7 吨标准煤。不是重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。能源计量管理满足 GB17167 要求。

#### 5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2022 年外审没有开出不符合项, 2022 年 12 月 3 日内审不符合纠正措施有效，经验证已关闭。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

#### 7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 4 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

#### 10. 本次监督审核未出具一般不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

#### 11. 产品的销售

抽查液位仪系统和流量计产品的销售合同，合同编号 2022-1251，签订时间 2022 年 4 月 1 日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 4 月 19 日-20 日上午，对青岛澳科仪器有限责任公司监督审核。验证了公司在去



年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为青岛澳科仪器有限责任公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）： 李俐

日期：2023.4.20

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2023.5.5

