



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业： 江东金具设备有限公司

编 号： 0082-2020-2023

审 核 类 型： 年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江东金具设备有限公司	企业联系人	朱胜楠
认证证书编号	ISC-2020-0712	证书有效期	2025-05-17
监督审核次数	三	本次监督时间	2023年04月24日
监督审核员姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867 周庆明 2021-M1MMS-1052206	监督审核涉及的区域或部门	质量部、人资行政部 物流采购部、市场部 安环稽核部、各分厂

二、监督审核内容:

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

一年内,公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面,未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内部审核的情况:企业于2023年3月(2-3)日,组织了测量管理体系内部审核,分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核,检查了内审实施计划表、首次次会议签到表、内审检查记录、内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整,内审中共发现了一个次要不符合项,并在规定的时间内完成了整改,已关闭。

2.2 管理评审的情况:企业于2023年3月24日开展了测量管理体系进行管理评审,会议由企业总经理冒新国主持,根据管理评审内容的要求,各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况,管代王建虎及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告,评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性,质量目标是适宜的,并形成了管理评审报告,评审输出三条事项,编制了2023年管理评审JDJJ/MR-03-04(A)《输出事项改善报告》,规定了责任部门、实施对策及效果确认,正在实施中,满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制,在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程,检查了已识别的重要测量过程:材料成分检测过程:

a) 计量要求的导出和验证:查材料成分检测过程,计量要求导出方法正确,验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定:查材料成分检测过程,测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认:查材料成分检测过程,采用比对法进行有效性确认,满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》



d) 测量过程的控制：查材料成分检测过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》

e) 测量过程的监视：查材料成分检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部由江苏银河计量检测有限公司、上海电动工具研究所有限公司计量测试中心、安正计量检测有限公司、方圆检测认证有限公司、如东县综合检验检测中心五家机构检定/校准，检定/校准证书由质量部保存。抽查 8 份测量设备校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水、天然气，2022 年度用电量 14367522 万 kWh、用水量 55804t、用气量 306005m³；总能耗 2203.7tce，不是重点用能单位。

查：企业一级电能表两只，一级水表一只，是由供电公司、供水公司提供的总表，企业配备了二级电能表 24 个，准确度等级为 1.0 级；二级水表 13 个，准确度等级为 2.0 级，满足标准要求。

企业在《测量设备台账》中已列入能源计量器具，信息完整清楚，企业通过供电和供水总表进行能源数据采集。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业上年度外审中发现的不符合项及纠正措施情况：

不符合项：企业去年下半年管代施爱峰离职，测量管理体系管代变更为质量部经理王建虎，但文件中未及时进行更新，不符合标准 6.2.1 条款要求。

企业采取的纠正措施：企业已将测量体系手册进行了修订改版：由原来的 A/0 版变更为 A/1 版，主要变更内容：总经理冒新国任命质量部部长王建虎为测量体系管理者代表的任命书，修订日期：2022 年 7 月 3 日。审核组在审核过程中与管理者代表进行了沟通：管代熟悉自己的各项职责，有信心把测量体系不断改进和完善并运行好，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量失准而引起的顾客投诉和纠纷。

7. 测量管理体系方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 JDJJ/MM-2022《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至各部门，有具体指标可测量，每月统计一次，查 2022 年度及 2023 年（1-3）月份



《测量目标完成情况表》已由质量部统计考核，均达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及机构变更情况：企业的测量管理体系手册于 2022 年 7 月 3 日进行了换版：由原来的 A/0 版变更为 A/1 版，主要变更内容：总经理冒新国任命质量部部长王建虎为测量体系管理者代表的任命书，其余无变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投标加分，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查了质量部提供的内审资料：公司 2023 年 3 月（2-3）日实施测量管理体系内部审核，但安排的两内审员（郭雅楠、缪钰宁），郭雅楠无资质、缪钰宁的内审员证书已过期限，不符合标准 GB/T 19022-2003 标准 8.2.3 条款的要求。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售进行了审核：

抽查了两份销售合同，企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 04 月 24 日对江东金具设备有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，检查了已识别的重要测量过程：材料成分检测过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为江东金具设备有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：吴素平

日期：2023.04.24

审核组成员(签字)：周庆明

日期：2023.04.24

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2023.05.07

