



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：江西林基环保新科技有限公司

编 号：0119-2020-A-2023

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江西林基环保新科技有限公司	企业联系人	方明乐
认证证书编号	ISC-2020-0739	证书有效期	2025-06-23 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2023年05月22日
监督审核员 姓名及确认号	郭小红2021-M1MMS-2274774	监督审核涉及的 区域或部门	行政部、技术部、生 产部、供销部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2022 年 6 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 4 月 20 日组织了公司测量管理体系，内审分 1 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 4 月 22 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 5 月 6 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理胡林基主持，由管理者代表胡飞汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展情况：

a) 计量要求的导出和验证：查聚乙烯(PE)管道外径测量，计量要求导出方法正确，验证满足要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：企业建立的测量管理体系认证级别为 A，因此没有进行测量不确定评定。

c) 有效性确认：企业建立的测量管理体系认证级别为 A，因此没有进行有效性确认。

d) 测量过程的控制：企业建立的测量管理体系认证级别为 A，因此没有进行测量过程的控制。

e) 测量过程的监视：企业建立的测量管理体系认证级别为 A，因此没有进行测量过程的监视。

f) 测量设备的溯源：公司没有建立最高标准，企业测量设备均外送托江西省检验检测认证总院计量科学研究院检定/校准。查看公司 3 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。



4. 能源管理情况:

该企业主要耗能为电、水, 每月供电、水部门抄表来计算用电、用水量。企业 2022 年用水 6954 吨、用电 975000 千瓦时。该企业不是重点耗能单位。企业的一级电能表准确度为 1.0 级、水表准确度为 2.5 级, 满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

查 2022 年外审开出了一项不符合项报告: 在技术部审核时发现, 编号 01 型号规格 10m 的钢卷尺计量确认过程记录表中测量设备计量特性示值误差 $\pm 0.03\text{mm}$, 而钢卷尺的校准证书给出全长示值误差: $+0.1\text{mm}$, 测量不确定度为 $U=0.3\text{mm}$ ($k=2$)。不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准中 7.1.1 条, 不符合程度为次要不符合。

企业对不符合组织了纠正, 1. 立即对该台测量设备按照标准重新进行计量确认; 2. 举一反三, 避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2022 年至今未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

公司制定了 3 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2022 年 6 月到 2023 年 4 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每季度统计, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项和一般不符合项。

该企业测量设备较少, 建议企业加强测量设备的投入, 以满足企业的发展。

11. 涉及产品的销售和售后、维修业务与测量管理体系有关内容的审核情况:

企业建立的测量管理体系认证级别为 A, 因此没有进行测量过程的控制, 企业对测量设备和产品质量进行了控制。抽查 PE 管材及管件采购合同, 合同编号 GQCGW-CL-17, 签订时间 2023 年 2 月 26 日。合同中有质量标准、质量保证条款。确认企业对应的产品生产, 测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。



抽查 HDPE 管产品的销售合同，合同编号 GQCGW-CL-01，签订时间 2023 年 1 月 12 日。
合同中有验收标准，乙方提供《产品合格证明》、《质量检验报告》、《产品质量保证书》。
验收异议条款保证产品质量达到标准要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 5 月 22 日，对江西林基环保新科技有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作满足要求。综上所述，审核组认为江西林基环保新科技有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准（除 7.2、7.3.1、8.3.2、8.2.4 条款外）要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）： 郭小红

日 期：2023 年 5 月 22 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2023 年 5 月 25 日

