




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：佛山市鑫诺家具有限公司

编 号：0084-2019-2023

审核组长（签字）： 庞啟雄

审核组员（签字）： 刘国亮

报 告 日 期：

2023 年 7 月 10 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号：0084-2019-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	佛山市鑫诺家具有限公司	企业联系人	李路群
认证证书编号	ISC-2019-0433	证书有效期	2024-06-18 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2023年07月07日
监督审核员 姓名及确认号	庞啟雄2022-M1MMS-1255086 刘国亮2022-M1MMS-2274689	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管理者代表、 品控部、生产部、企 管中心、营销中心

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2022 年 7 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 6 月 5 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 8 个部门进行了全要素的审核，共开出了 0 个不符合项，内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 6 月 12 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理蒋勇主持，由管理者代表宋茂华汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，本次监督审核重点抽查了板材厚度测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查板材厚度测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查板材厚度测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查板材厚度测量过程，采用测量过程允许不确定度和测量过程实际不确定度比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查板材厚度测量过程，对测量人员、测量设备、测量环境进行了控制，满足要求。

e) 测量过程的监视：查板材厚度测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司测量设备外送佛山市质量计量监督检测中心检定/校准。抽查 6 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：



企业消耗的能源包括水、电, 2023 年上半年耗能 147 吨标准煤。不属于重点能耗企业, 已经分别配备了计量用电能表和水表、供应单位定期抄表结算。公司已经定期对能源消耗情况进行统计, 能源计量器具配备率和准确度等级符合 GB 17167-2006 要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

查 2022 年监督审核开出了 1 项次要不符合, 不符合项报告编号: 01, 不符合事实: 提供年度测量管理体系管理评审计划及管评报告, 但未有提供管理评审会议签到记录。不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 5.4 管理评审。

企业对不符合组织了纠正, 1. 完善管理评审会议签到记录; 2. 进行相关标准培训, 避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2022 年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

公司制定了 5 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2023 年 1-6 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况进行统计, 记录内容全, 质量目标管理满足要求。

8. 产品的销售

抽查中海油物装采购中心深圳业务部评标基地家具采购合同书(甲方: 中化建国际招标有限责任公司, 品种包括会议桌、前台桌、茶水柜等 17 种类)产品的销售合同, 合同编号 2023-CNCCC-HT-0010), 签订时间 2023 年 4 月。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备, 测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求

9. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

10. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

公司对标志的使用, 符合相关标准和规定, 主要用于企业的形象宣传。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

本次监督审核共开具 1 项次要不符合, 不符合事实描述: 未能提供产品检测服务提供方“国家木制家具及人造板检验检测中心(徐州)”的供方评价记录。不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 6.4 外部供方。

通过 2023 年 7 月 7 日, 对佛山市鑫诺家具有限公司监督审核, 验证了公司在去年一年内, 测量管理体系运作情况, 公司领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 企业管理规范, 测量过程受控、监视方法正确有效, 重要测量人员能力受控, 测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作符合要求。综上所述, 审核组认为佛山市鑫诺家具有限公司测量管理体系, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 庞啟雄 刘国亮