



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 认 证 报 告

认 证 企 业：大安鸿源管业有限公司

编 号：20534-2023

审核组长（签字）：王玉玲

审核组员（签字）：王勇

报 告 日 期：2023 年 8 月 18 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



认证报告内容

1. 企业名称：大安鸿源管业有限公司
2. 认证审核的类型：（☐初次认证审核 ☒再认证审核）
3. 注册地址：吉林省大安市临江街 157 号
企业活动范围和场所：吉林省大安市临江街 157 号
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 4（人·日），现场人日 4（人·日）
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：
现场审核：2023 年 08 月 17 日 上午至 2023 年 08 月 18 日 下午，
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册（确认）信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
王玉玲	女	组长	13894711918	审核员	2021-M1MMS-2274254
王勇	男	组员	13180947521	审核员	2020-M1MMS-1274237

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	季芳	于胜军	孙朦朦	张博	祁巨峰
职 务	管理者代表	生产技术部部长	办公室主任	生产技术部技术员	生产技术部检验员

9. 认证审核准则：
 - 9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
 - 9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：石油钻采设备配件、井下工具、油套管、抽油泵配件、井口盘根盒的生产和销售
涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表生产技术部（生产车间）、办公室等



12. 文件审核情况说明:

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明:

企业申请认证的范围有变化: 涉及到企业石油钻采设备配件、井下工具、油套管、抽油泵配件、井口盘根盒的生产和销售等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。

12.2 企业资质有变化: 注册资本为贰亿叁仟捌佰捌拾万元, 2022 年 12 月 29 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。2010 年 11 月 08 日取得营业执照许可证。有效期为长期。企业营业执照因法人变更于 2022 年 12 月 29 日换证 (见附件), 企业不是为重点耗能单位, 查企业产品质量比较好没有顾客投诉等。

12.3 企业的体系文件是否有修订: 企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求, 于 2023 年 1 月 10 日修订了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。现版本为:A/1 版企业组织结构发生变化 (见企业文件) 其它无变化。符合要求。

12.4 内审和管理评审情况:

12.4.1、企业于 2023 年 6 月 15 日组织了公司测量管理体系内审, 管理者代表亲自参与审核, 内审分 2 个组, 对公司 2 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 1 不符合项, 于 6 月 16 日完成整改。

12.4.2、企业于 2023 年 7 月 17 日开展了管理评审, 会议由公司总经理季峰主持, 由管理者代表季芳汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告, 对公司测量体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况:

审核组于 8 月 17 日到 8 月 18 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 2 个职能部门和生产作业单位, 覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围, 涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量, 审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节 J55 油管静水压试验等测量过程, 掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立, 生产技术部部门职能作用发挥较好, 企业测量管理体系人员 14 人, 职责明确, 具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 15 个测量过程, J55 油管静水压试验等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全, 生产过程采用测量设备控制控制, 企业共有 79 台件 (无强制检定设备) 测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴; 测量设备配备满足生产的需要, 测量设备标识满足文件管理要求; 办公室部门负责建立测量设备合格供方名录。生产



技术部门负责对提供服务的黑龙江华安精益计量技术研究所有限公司、长春柯旭计量技术有限公司、白城市计量检定测试所等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 6 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 4.0、6.1、6.2.4、7.1、7.2、8.2.2 条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、查生产技术部对服务供方“江苏大公计量校准技术有限公司”未能提供的服务外部供方评价记录，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 外部供方的规定要求

13.3 现场重点抽查了 J55 油管静水压试验等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《**计量要求导出和计量验证记录表**》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备均送至黑龙江华安精益计量技术研究所有限公司、长春柯旭计量技术有限公司、白城市计量检定测试所等检定校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：J55 油管静水压试验。详见附件《测量过程控制检查表》

13.5.2 现场重点抽查了 J55 油管静水压试验不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了 J55 油管静水压试验等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14. 审核组对是否通过再认证的意见：

13.5.4 企业销售的审核：企业销售合同中涉及的测量过程已纳入测量管理体系管理，测量过程已纳入测量过程控制表中及测量设备台账中动态管理，测量设备的配备可满足该合同产品的销售要求。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2023 年 8 月 17 日-18 日下午的现场审核情况大安鸿源管业有限公司，企业领导重视测量管理体系建立，有专人负责测量体系的管理，测量设备配备齐全，体系文件得到有效实施，重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范，测量设备都进行检定/校准，重要测量过程部分进行了计量要求导出，测量过程受控，并能进行不确定度评定和监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理和销售需求。



企业的能源消耗主要是电。0.5S 级的三相四线智能电能表 1 块。2.5 级水表一块，测量设备准确度等级满足标准要求。2022 年消耗电和水总计折合为 19.41 吨标煤，企业的水表、电表由当地相关部门负责管理，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的要求。企业不是重点耗能单位。

综上所述，审核组认为，大安鸿源管业有限公司测量管理体系运行符合 GB/T19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、建议企业进一步加强体系文件的宣贯培训，提升全员计量识意。

15.2、建议加强对测量设备的管理。对公司内部所有测量设备进行统筹管理统一发放。测量设备最好有专人统一管理。

15.3、建议公司进一步完善对产品质量有重要影响的高控过程的识别，并加强对高控的测量过程监视工作。

16. 其他需要说明的事项:无

北京国标联合认证有限公司

审核组： 王玉玲 王勇