

能源管理体系认证证书

证书编号: R197EnMS210034

兹证明河北钢铁集团矿业有限公司石人沟铁矿

统一社会信用代码: 91130281735600621N

注册地址: 遵化市兴旺寨乡野瓠山村 邮编: 064200 **审核地址:** 遵化市兴旺寨乡野瓠山村 邮编: 064200

管理体系符合

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018

RB/T 103-2013 《能源管理体系 钢铁企业认证要求》 标准要求 认证范围:

铁矿石地下开采所涉及的相关能源管理活动

(综合能耗及能耗核算边界见附件)

本证书自有效期起始日期后的每年度进行监督审核,监督合格发放《年度监督审核合格通知书》和年度审核报告为准本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询 本证书信息可在认证机构官方网站(www.china-isc.org.cn)上查询

发证日期: 2021 年 08 月 19 日 换发日期: 2023 年 09 月 04 日 有效期至: 2024 年 08 月 18 日



证书二维码

签发人: 19.213

认证机构:

图:北京国标联合认证有限公司 20105076^{1,05076}

地址:北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603 电话:(+86 10)8225 2376 www.china-isc.org.cn



能源管理体系认证证书 附件1

证书编号: R197EnMS210034

综合能耗及能耗核算边界

审核类型及时间	能耗数据	能耗核算边界
初次认证	能耗统计期: 2020年1月至2020年12月31日产量: 1、采剥总量: 2312200吨; 2、选矿处理量: 1623132吨; 产值(万元): 59370万元。综合能耗(吨标准煤): 1、采矿综合能耗: 1831.85tce; 2、选矿综合能耗: 5786.23tce; 单位能耗: 1、采矿单位产品能耗: 0.79kgce/t 2、选矿单位产品能耗: 3.56kgce/t 节能量(吨标准煤): 河北省政府下达的节能量指标为: (企业以河北省关于铁矿开采和选矿的限额为基准) 采矿节能 254.34吨、选矿节能 714.18吨;	1、位于河北省唐山市遵化市兴旺寨乡野瓠山村的河北钢铁集团矿业有限公司石人沟铁矿; 2、主要生产系统:采矿工区、选矿工区(包含破碎工区); 3、辅助生产系统:设备保障中心、生产技术中心、人力资源科、资产财务科、后勤作业区。
第1次监督审核	能耗统计期: 2021年01月至2021年12月31日产量: 1、采剥总量: 2141066吨; 2、选矿处理量: 1508130吨; 产值(万元): 79520万元。综合能耗(吨标准煤): 1、采矿综合能耗: 1856tce; 2、选矿综合能耗: 5383.14tce; 单位能耗: 1、采矿单位产品能耗: 0.87kgce/t 2、选矿单位产品能耗: 3.57kgce/t 节能量(吨标准煤): 河北省政府下达的节能量指标为: (企业以河北省关于铁矿开采和选矿的限额为基准)	1、位于河北省唐山市遵化市兴旺寨乡野瓠山村的河北钢铁集团矿业有限公司石人沟铁矿; 2、主要生产系统:采矿工区、选矿工区(包含破碎工区); 3、辅助生产系统:设备保障中心、生产技术中心、人力资源科、资产财务科、后勤作业区。

签发人: 19.213

认证机构:

北京国标联合认证有限公司 201050761838

地址:北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603 电话:(+86 10)8225 2376 www.china-isc.org.cn



能源管理体系认证证书 附件 2

证书编号: R197EnMS210034

综合能耗及能耗核算边界

审核类型及时间	能耗数据	能耗核算边界
第2次监督审核	能耗统计期: 2022年01月01日至2022年12月31日产量:1、采剥总量:1489759吨; 2、选矿处理量:1114490吨; 产值(万元):47235.74万元。 综合能耗(吨标准煤): 1、采矿综合能耗:1473.07tce; 2、选矿综合能耗:4170tce; 单位能耗:1、采矿单位产品能耗:0.99kgce/t 2、选矿单位产品能耗:3.74kgce/t	1、位于河北省唐山市遵化市兴旺寨乡 野瓠山村的河北钢铁集团矿业有限公司石人沟铁矿; 2、主要生产系统:采矿工区、选矿工区(包含破碎工区); 3、辅助生产系统:设备保障中心、生产技术中心、人力资源科、资产财务科、后勤作业区。

签发人: 10.213

认证机构:

7707050761838

合认证有限公司

地址:北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603 电话:(+86 10)8225 2376 www.china-isc.org.cn