

项目编号: 0904-2021-EnMs-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称: 山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司

审核体系: ☐质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

☐环境管理体系 (EMS)

☐职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☒能源管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐其他_____

审核组长 (签字): 马成双

审核组员 (签字): 崔敬伟

报 告 日 期 : 2023 年 11 月 03 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话: 010-8225 2376

官 网: www.china-isc.org.cn

邮 箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结, 以下文件作为本报告的附件:

☒ 管理体系审核计划(通知)书

☒ 首次次会议签到表

☐ 不符合项报告

☐ 其他

2. 免责声明: 审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程, 考虑到抽样风险和局限性, 本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况, 特别是可能还存在有不符合项。在做出通过认证或更新认证的决定之前, 审核建议还将接受独立审查, 最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。

3. 若对本报告或审核人员的工作有异议, 可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出(专线电话: 010-58246011 信箱: service@china-isc.org.cn)。

4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有, 可在现场审核结束后提供受审核方, 但正式版本需经 ISC 确认, 并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论, 认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。

5. 基于保密原因, 未经上述各方允许, 本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

(本承诺应在首、末次会议上宣读)

为了保护受审核方和社会公众的权益, 维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性, 保证认证审核的有效性, 审核组成员特作如下承诺:

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策, 遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求, 认真执行 ISC 工作程序, 准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益, 对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密, 不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则, 保持良好的职业道德和职业行为, 不接受受审核组织赠送的礼品和礼金, 不参加宴请, 不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询, 也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定, 保证仅在 ISC 一个认证机构执业, 不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失, 由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长: 马成双

组员: 崔敬伟



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	2.7
	崔敬伟	组员	专家	ISC[S]0209 大庆油田有限责任公司 勘探开发研究所	1.5

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李天伟	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**能源管理体系**）认证后，进行第二次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018；RB/T119-2015.

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为■单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范： 无

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等；



e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T119-2015 能源管理体系食品企业认证要求等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年11月03日 上午至2023年11月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月15日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

变更前：CCC 资质范围内的配电开关控制设备的制造，仪器仪表设备（含压力仪表、温度仪表、含水分析仪表、液位计、流量类仪表及装置、载荷传感器、振动传感器、位移传感器、油井 RTU 及远程终端控制模块、油田采出水水质在线分析仪、电力有源滤波器）的设计生产，余热技术利用服务；

变更后：CCC 资质范围内的配电开关控制设备的制造，仪器仪表设备（含压力仪表、温度仪表、含水分析仪表、液位计、流量类仪表及装置、载荷传感器、振动传感器、位移传感器、油井 RTU 及远程终端控制模块、油田采出水水质在线分析仪、电力有源滤波器）的设计生产，余热技术利用服务所涉及的能源管理活动。

变更理由：审核范围后缀描述缺少“所涉及的能源管理活动”这几个字，不能够准确表达审核范围。特申请审核范围的变更。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：东营市河口区和平街以南、河口二、三矿以西

办公地址：山东省东营市河口区河庆路创业大厦

经营地址：山东省东营市河口区河庆路创业大厦

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）： 无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： ■未调整； □有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： ■完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

□未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：



1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项,轻微不符合项(0)项,涉及部门/条款:

采用的跟踪方式是: ☐现场跟踪 ☐书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 年 月 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2024 年 11 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

下次监审时需要关注能源数据收集、绩效核算。

3) 本次审核发现的正面信息:

--未发生相关方投诉;

--相关运行控制保持较好;

--完成了内审和能源管理体系的管理评审;针对管理评审的问题制定的控制措施;

--相关资质保持有效;

--企业现场管理,包括车间现场、设备管理等,基础管理较好;

--能源计量仪表配备齐全,定期校验。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责比较明确,能源管理体系基本能够得到贯彻实施,各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程,但仍需加强。能源管理过程基本能有效予以控制。

2) 风险提示:

---人员对能源管理体系认知不深,导致《初始能源评审》中出现问题,应该加强人员培训。

---注意能耗数据、产值数据、产量数据的统计。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

提供 2023 年目标及完成情况:

2023 年能源目标为:单位产值综合能耗 ≤ 5.35 kgce/万元;



2023 年 1-10 月份能源目标完成情况：单位产值综合能耗 ≤ 5.30 kgce/万元；

通过上述指标情况可以看出2023年1-10月份单位产值综合能耗，呈下降趋势，管理效益较好。后续继续加强管理。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

● 企业消耗能源种类为电、水均为外购。其中：

——电，用于设备运行，包括检测设备使用；

——水，新鲜水主要使用于生活用水、余热项目用水。生产加工设备用水很少（可忽略）

● 查计量仪表的配备：

——电表：企业有 1 块电表（入户总表归供电公司管辖），二级电表 2 块（未对生产区和办公、生活区进行分别计量），三级电表 0 块，企业有 2 块水表。

能源种类	等级	应装（台）	实装（台）	配备率（%）	完好率（%）
电 计 量	一级计量	1	1	100	100
	二级计量	2	2	100	100
	三级计量	0	0	0	0
水 计 量	一级计量	2	2	100	100
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0
能源计量器具配备率（%）			100	应配数量（台）	5
能源计量器具完好率（%）			100	实配数量（台）	5

● 查能耗数据收集：

负责人介绍：工程部每月统计能源消耗量上报财务，财务部每个月根据发票数据来统计用电、用水量 进行校验。提供有 2022 年和 2023 年 1-10 月份每个月的水、电用量如下：

	2022 年		2023 年（1-10 用量）	
月份	用电量（Wkwh）	用水量（t）	用电量（Wkwh）	用水量（t）
1	35.8	3705	35.2	3500
2	35.81	3743	35.35	3480
3	35.77	3776	35.42	3420
4	35.8	3792	36.1	3510
5	35.76	3777	35.23	3390
6	35.8	3711	35.5	3460
7	35.82	3730	35.65	3520
8	35.79	3770	35.64	3490
9	35.82	3764	35.35	3500
10	35.77	3674	35.46	3460
11	35.82	3705	0.00	0.00
12	35.78	3664	0.00	0.00



资质范围内配电开关控制设备的制造流程：

壳体制作外包 → 元器件布置 → 铜排制作（适用时）→ 元器件装配 → 一次侧制作 → 二次侧制作 → 检验 → 成品入库。

高低压成套开关设备的生产工艺流程：

壳体制作外包 → 元器件布置 → 铜排制作（适用时）→ 元器件装配 → 一次侧制作 → 二次侧制作 → 检验 → 成品入库。

仪器仪表设备的生产工艺流程：

壳体制作外包 → 元器件布置 → 元器件装配 → 检验 → 成品入库。

余热利用项目管理流程：

合同意向 → 勘察现场 → 方案设计 → 合同签订 → 开工报告 → 正式施工方案（策划） → 材料进场 → 正式施工 → 验收 → 资料整理 → 试运行 → 正式交付 → 售后服务。

● 查用能设备管理：

序号	使用位置	设备名称	规格型号	台数	制造厂家	耗能种类	额定功率(kW)
1	埕东余热代气项目	热水循环水泵	DFG100-315B/4	2	上海东方泵业（集团）有限公司	电	11
2	埕东余热代气项目	热水循环水泵	DFG200-315(I)A/4	2	上海东方泵业（集团）有限公司	电	45
3	埕东余热代气项目	冷却水循环泵	DFG350-250A/4	3	上海东方泵业（集团）有限公司	电	75
4	埕东余热代气项目	冷却水循环泵	DFG200-250(I)/4	2	上海东方泵业（集团）有限公司	电	30

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

序号	设备名称	规格型号	测量范围	检定周期或复校间隔	有效期至
1	温湿度计	272-1	(-20~50)℃\ (30~90)%RH	1年	20240803
2	温湿度计	272-1	(-20~50)℃\ (30~90)%RH	1年	20240803
3	钢卷尺	10M*25MM 91317	(0~10)m	1年	20240803
4	六位半数字多用表	34461A	100mV~1000V; 100μA~1A/3A/10A	1年	20240803
5	七位半数字多用表	2010	100mV~1000V; 100μA~1A/3A/10A	1年	20240803
6	耐压测试仪	RK2671BM	0~5kv/10kv, 0~2/20mA	1年	20240803
7	直流稳压电源	TPR-6410D	0~64V/0~10A	1年	20240803
8	直流稳压电源	TPR-6410D	0~64V/0~10A	1年	20240803
9	直流电阻箱	ZX56	(0.01~10*1000)Ω	1年	20240803
10	直流电阻箱	ZX21	(0.1~9*10000)Ω	1年	20240803
11	活塞式压力计	CWF-600T	(1~60)MPa	1年	20240803
12	压力计砝码	CWF-600T	(1~60)MPa	1年	20240803
13	活塞式压力计	CWF-60T	(0.1~6)MPa	1年	20240803



14	压力计砝码	CWF-60T	(0.1~6) MPa	1 年	20240803
15	活塞式真空压力计	CWZ-6T	(-0.1~0.6) MPa	1 年	20240803
16	智能伺服压力源 (数字压力计)	SPMK991N 液压	(0~60) MPa	1 年	20240803
17	智能伺服压力源 (数字压力计)	SPMK991N 液压	(0~25) MPa	1 年	20240803
18	智能伺服压力源 (数字压力计)	SPMK991N 气压	(0~2.5) MPa	1 年	20240803
19	智能伺服压力源 (数字压力计)	SPMK991N 液压	(0~40) MPa	1 年	20240803
20	智能伺服压力源 (数字压力计)	SPMK991N 气压	(0~4) MPa	1 年	20240803
21	智能伺服压力源 (数字压力计)	SPMK991N 液压	(0~6) MPa	1 年	20240803
22	智能伺服压力源 (数字压力计)	SPMK991N 真空	(-100~0) KPa	1 年	20240803
23	智能伺服压力源 (数字压力计)	SPMK991N 液压	(0~16) MPa	1 年	20240803
24	数字压力表	Y-100S	(0~1.6) MPa	1 年	20240803
25	数字压力表	Y-100S	(0~25) MPa	1 年	20240803
26	数字压力表	Y-100S	(0~6) MPa	1 年	20240803
27	数字压力表	Y-100S	(0~60) MPa	1 年	20240803
28	管式检定炉	SPMK3000-6	(300—1200) °C	1 年	20240803
29	恒温油槽	SPMK3000-4	(90~300) °C	1 年	20240803
30	恒温水槽	SPMK3000-3	(-30~105) °C	1 年	20240803

抽：产品名称：温压一体变送器，产品型号： TLSZ-PT-W，检验类别： 型式试验

委托单位	山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司	委托单位地址	东营市河口区和平街以南、河口二、三矿以西
制造商	山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司	制造商地址	东营市河口区和平街以南、河口二、三矿以西
生产企业	山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司	生产企业地址	山东省东营市河口区河庆路 179 号创业园
产品名称	温压一体变送器	型号规格	TLSZ-PT-W-4G
技术参数	DC3.6V	防爆标志	Exia II CT4Ga
合同号	WT-F20230408.1	生产日期	/



样品数量	1 台	产品编号	/
样品编号 (内部)	No1	样品来源	送样
到样日期	2023 年 4 月 8 日	送样人	王海龙
检验类别	型式试验	检验地点	本中心
样品描述	1. 外形尺寸：主体：155mm×143mm×168mm，探头：30mm×34mm×170mm； 2. 产品由主体及温度探头组成，主体由壳体、盲盖、视窗盖、天线、压力传感器、电路板以及电池组成； 3. 外壳材质为 ZL102 铸铝，透明件材质为钢化玻璃，传感体材质为 304 不锈钢，天线材质为 PET，温度探头外壳材质为 304。		
检验依据	GB/T3836.1-2021 爆炸性环境第 1 部分：设备通用要求 GB/T3836.4-2021 爆炸性环境第 4 部分：由本质安全型“i”保护的设备		
检验日期	2023 年 04 月 17 日至 2023 年 05 月 20 日		
检验结论	合格 签发日期：2023 年 05 月 24 日		
备注	1. 产品由 2 节 ER34615 锂-亚硫酰氯圆柱电池并联供电，电池最高开路电压：DC3.69V，电池最大短路电流：2.7A。 2. 型号解释：TLSZ-PT-W- ；TL 代表：天蓝；SZ 代表变送器；PT 代表压力温度；W 代表无线； 代表通讯方式：ZB 代表 ZIGBEE、NB 代表 NB-IOT、4G 代表 4G（LTE）。 3. 设备用于 0 区外壳应采取防护措施以防止受到冲击或摩擦产生的火花。 4. 使用环境温度：-40℃≤Ta≤+70℃。 5. 严禁在危险场所拆卸、更换电池。 6. 外壳防护等级：IP67。		

● 能源绩效目标完成情况：

企业以【单位产品综合能耗(tce/t)】作为能源绩效参数，以 2022 年的实际值作为能源基准制定了 2023 年的能源管理绩效目标。

● 2022 年、2023 年 1-10 月的能耗数据见工程部 6.6 条款，能源绩效值核算过程如下：

	2022 年数据		2023 年数据(1-10 月份)	
能源类型	电（万 kwh）	水（t）	电（万 kwh）	水（t）
用量汇总	429.54	44811	354.9	34730
折标煤系数	0.1229	0.2571	0.1229	0.2571
	Kgce/kwh	Kgce/t	Kgce/kwh	Kgce/t
占比	82.09%	17.90%	83.01%	16.99%
综合能耗 kgce	64311.37		52546.29	
工业总产值（万	12000		9908	



元)		
单位产 值综合 能耗 (kgce /万元)	5.35	5.3

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

合

组织已通过年度策划于 2023 年 9 月 8 日-9 日实施了管理体系内部审核,对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审未开具轻微不符合项。在公司内完成的这些审核是可信的。

通过面谈,了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况,仅有基本的了解,还需要加强和提高。

最高管理者已按策划的时间间隔,在 2023 年 9 月 15 日对组织的管理体系进行了评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性;管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

企业内审和管理评审的有效性有待提高。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制:

本次审核未发现不符合。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

管理评审中的改进,制定有措施单。日常中发现的不符合,公司通过实施纠正措施,要求相关部门举一反三也检查自己的工作,消除同类型错误的原因,基本有效。总体上看,公司纠正及改进机制已形成,能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况: 未发生投诉。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无。

2) 组织机构: 无。

3) 管理体系: 无。

4) 资源配置: 无。



- 5) 产品及其主要过程:无。
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无。
- 7) 外部环境:无。
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无。
- 9) 联系方式:无。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次开的不符合项已经整改完毕, 纠正措施有效;

五、认证证书及标志的使用

证书使用符合法规要求;

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司) 的能源管理体系:

☐ 质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☒ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见: ☐ 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☒ 保持认证注册

☐ 在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

☐ 暂停认证注册



☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：马成双 、崔敬伟

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价



上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。