



测量管理体系 (GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003) 监督审核报告书

认 证 企 业 : 固达电线电缆(集团)有限公司

编 号 : 10351-2023-2024

审核组长(签字): 杜森柠

审核组员(签字): /

报 告 日 期 : 2024 年 2 月 23 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603
电 话: 010-8225 2376
官 网: www.china-isc.org.cn
邮 箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	固达电线电缆（集团）有限公司	企业联系人	胡光辉
认证证书编号	ISC-2023-1563	证书有效期至	2028. 5. 3
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2024年2月22日-23日上午
监督审核员 姓名及确认号	杜森柠/组长： 2023-N1MMS-2269857	监督审核涉及 的区域或部门	制造中心、技术品质部、仓储物流部、行政中心和管理者代表

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：无违反法律法规或发生重大事故。
2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述)：

根据编号为 10351-2023-2024 《监督审核通知书》安排，2024 年 2 月 22 日-23 日上午，由审核组杜森柠一行一人组成的对该公司开展现场审核，重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体情况。对照审核要求，审核员通过抽样、抽查记录、与受审核方代表交流等方法，抽查了制造中心、技术品质部、仓储物流部、行政中心和管理者代表等部门，重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；持续改进部份，重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度调查等内容。审核过程中，审核组与受审核方沟通融洽，审核顺畅，审核任务按日程安排得到顺利开展。

2023 年认证审核后迄今，企业未发生变更。

2024 年 2 月 23 日中午审核组按计划召开末次会议，汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。审核组对该公司测量管理体系的持续运行有效性予以了充分肯定，本次年度监督审核开具次要不符合项 1 项 6.4。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，肯定了深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司测量管理体系基本按照 GB/T 19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司的领导层对审核组提出的建议予以重视，要求职能部门根据审核组提出的建议制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次次会议，圆满完成了现场审核。

- 3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）



- 查技术品质部 20℃ 导体直流电阻检测过程计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。符合要求。
- 查技术品质部绝缘厚度检测过程计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。符合要求。
- 公司已形成《计量要求导出记录》，2023 年已经进行更新确认

3.2 测量不确定度评定检查：抽查受审核方关键测量过程——技术品质部 20℃ 导体直流电阻检测过程和绝缘厚度检测过程测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：公司各部门均已识别了本部门的重要测量过程。公司 2023 年暂无新增关键测量过程。抽查其中技术品质部 20℃ 导体直流电阻检测过程和绝缘厚度检测过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并按计划已开展核查，测量过程确认有效，人员能力持续满足要求，形成《测量过程有效性确认记录》。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》

3.4 查公司量值溯源情况：公司测量设备由技术品质部送外校准。抽查部门测量设备溯源情况，符合要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.5 抽查公司能源管理情况：公司消耗能源包括为电、和水。2023 年全年总能耗 1243.089 吨标煤，不属于重点能耗企业。能源计量器具的配备符合 GB17167 要求。

3.6 本次年度监督审核开具次要不符合项 1 项 6.4。

3.7 经对该公司的销售合同：海南拓实（集团）有限公司，合同编号 E20231031-01，2023.10.31，电线电缆的规格、型号数量价格等见采购清单。合同包括运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确有关要素确认，可覆盖公司的申请认证范围。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 2022 年认证审核开具次要不符合项 1 项 6.4，查 2023 年不符合项已经进行了纠正，有原因分析。但 2024 年度监督审核仍然发现有同样问题，根据《不符合项报告》，已经重新制定纠正措施，建议在 2025 年监督审核重点关注纠正措施落实情况。

4.2 公司通过按计划开展内审、管理评审、满意度调查等方式实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

6. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

受审核方已经制定 4 项质量目标，目标可测量，已对质量目标的分解和统计方法进行规定。根据统计记录，受审核方 2023 年度质量目标已经得以实现。公司 2024 年 1 月 25 日开展测量管理体系内



部审核，内审没有发现不符合项。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效，经过管理者代表签发。2024年2月20日召开管理评审会议，并形成管理评审报告，经总经理签发下发。管理评审报告中已评价计量目标和提出内部改进建议。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

7. 对企业组织任何变更的审核：经确认，公司的资质及认证范围没有发生改变。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 其他需要说明的事项，如：

9.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

三、监督审核结论意见：

根据2024年2月22日-23日上午的审核情况，审核组认为固达电线电缆（集团）有限公司的测量管理体系已经基本按照标准GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》得以持续运行，测量过程持续受控，人员能力得以持续满足，并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求，审核组同意推荐固达电线电缆（集团）有限公司通过2024年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：杜森柠