



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 监督审核报告

认 证 企 业：南京捷鹰数码测绘有限公司

编 号：20394-2023-2024

审核组长（签字）：黄金荣

审核组员（签字）：/

报 告 日 期：2024 年 4 月 25 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	南京捷鹰数码测绘有限公司	企业联系人	周瑞
认证证书编号	ISC-2023-1576	证书有效期	2028-05-14 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2024年04月24日 上午至25日上午
监督审核员姓名及确认号	黄金荣，2021-M1MMS-2227641	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表 技术质量部、测绘项目部、综合办、市场部、

二、监督审核内容：

一年来，公司日常运行中，地理信息工程测绘、经营、质量、安全管理等方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，企业未有违反法律、法规问题和地理信息工程测绘质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业建立测量管理体系以来的运行基本充分、适宜，体系运行对实现目标是有效的。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 公司于 2024 年 4 月 8 日至 9 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 5 个部门进行了审核，发现 1 个不符合项，责任单位进行了原因分析，制定了纠正预防措施，积极组织整改，不符合项已整改完成。

2.2 企企业于 2024 年 4 月 18 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理郑竹锦主持，技术质量部汇报了测量体系运行情况。相关部门汇报了本部门分管的测量体系相关工作。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展，企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，企业工程图根控制点标高测绘测量过程为关键测量过程，测量过程识别、测量设备配备、校准、验证，测量过程有效性确认，测量不确定度评定、测量过程控制和监视满足要求。企业没有新增关键测量过程。



- a) 计量要求的导出和验证：查工程图根控制点标高测绘测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定：查工程图根控制点标高测绘测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《工程图根控制点标高测绘测量不确定度评定报告》
- c) 有效性确认：查工程图根控制点标高测绘测量过程有效性确认，满足要求。详见附件《工程图根控制点标高测绘测量过程有效性确认记录》
- d) 测量过程的控制：查工程图根控制点标高测绘测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- e) 测量过程的监视：查工程图根控制点标高测绘测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《工程图根控制点标高测绘过程控制监视分析表及控制图》
- f) 测量设备的溯源：企业未建最高计量标准，测量设备由技术质量部负责溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查 5 份测量设备检定/校准证书，该公司的测量设备检定/校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

能源管理情况：企业主要消耗电能、水，企业主要消耗能源为电能、水，2022 年 11 至 2023 年 11 月总耗电量 128383 千瓦时，用水量 1091 吨。不是重点耗能企业。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

5.1 2023 年初次审核发现 1 个不符合项，企业组织了原因分析，制定了纠正措施，经现场验证不符合项已整改完成，同意关闭该不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

企业根据测量体系质量方针，制定了 4 项质量目标，目标可测量，已对目标进行了分解，查：2023 年 4 月至 2024 年 3 月质量目标全部完成。企业测量体系进一步满足顾客、质量、服



务等方面的要求，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。使其更具有动态性和适宜性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业组织机构没有变更。

营业执照没有变更。

企业员工数有变动，有 286 人减少至 220 人。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：招投标和企业形象宣传。

10. 本次审核未发现一般不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

三、监督审核结论意见：

通过 2024 年 4 月 24 日上午至 25 日上午，对南京捷鹰数码测绘有限公司监督审核。验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为南京捷鹰数码测绘有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：黄金荣