# 管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 四川维多丽雅商贸有限公司

**审核体系:** ■质量管理体系(QMS)□50430(EC)

- ■环境管理体系 (EMS)
- ■职业健康安全管理体系(OHSMS)
- □能源管理体系(ENMS)
- □食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)
- □其他

审核组长(签字): 文平

审核组员(签字): 张心

报告日期:

2024年5月11日

# 北京国标联合认证有限公司编制

**地 址:** 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话: 010-8225 2376

官 网: www.china-isc.org.cn

邮 箱: service@china-isc.org.cn



# 审核报告说明

- 1. 本报告是对本次审核的总结,以下文件作为本报告的附件:
  - ○管理体系审核计划(通知)书○首末次会议签到表○文件审核报告
  - O第一阶段审核报告O不符合项报告□其他
- 2. 免责声明: 审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程,考虑到抽样风险和局限性,本报告 所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况,特别是可能还存在有不符 合项;在做出通过认证或更新认证的决定之前,审核建议还将接受独立审查,最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
- 3. 若对本报告或审核人员的工作有异议,可在本报告签署之日起 30 日内可北京国标联合认证有限公司提出(专线电话: 010-58246011 信箱: service@china-isc.org.cn)。
- 4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有,可在现场审核结束后提供受审核方,但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认,并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论,认证结论体现为 认证证书或年度监督保持通知书。
- 5. 基于保密原因,未经上述各方允许,本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅 除外。

# 审核组公正性、保密性承诺

(本承诺应在首、末次会议上宣读)

为了保护受审核方和社会公众的权益,维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证 认证审核的有效性,审核组成员特作如下承诺:

- 1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策,遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求,认 真执行北京国标联合认证有限公司工作程序,准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合 性和体系运行的有效性。
- 2. 尊重受审核组织的管理和权益,对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密,不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
- 3. 严格遵守审核员行为准则,保持良好的职业道德和职业行为,不接受受审核组织赠送的礼品和礼金,不参加宴请,不参加营业性娱乐活动。
- 4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询,也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、 检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核 方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
- 5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定,保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构 执业,不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
- 6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失,由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长: 文平 组员: 张心

# 受审核方名称:

# 一、审核综述

#### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	文平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-309356 6	Q:29.11.03 E:29.11.03 O:29.11.03
В	张心	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-3207381	Q:29.11.03

# 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	肖元勇	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求,在第一阶段审核的基础上,通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况,判断受审核方(**质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系)**与审核准则的符合性和有效性,从而确定能否推荐注册认证。

# 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等,详见首末次会议签到表。

# 1.4 依据文件

- a) 管理体系标准:
- Q: GB/T19001-2016/IS09001:2015, E: GB/T 24001-2016/IS014001:2015, O: GB/T45001-2020 / IS045001: 2018
- b) 受审核方文件化的管理体系; 本次为□结合审核□联合审核■一体化审核;
- c)相关审核方案,FSMS专项技术规范:;

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告(初审)

- d) 相关的法律法规: 相关的法律法规: 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中 华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防 法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等。
- e) 适用的产品(服务)质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准: GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝 土用钢 第2部分: 热轧带肋钢筋、GB 13013—91 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋、GB 175-2007 通用硅酸盐水 泥等标准。
- f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 合同、技术协议等

#### 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间:** 2024年5月10日 上午至2024年5月11日 上午实施审核。

审核覆盖时期:自2024年01月05日至本次审核结束日。

审核方式: ■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

- 1.5.2 审核范围(如与审核计划不一致时,请说明原因):
- O: 建筑材料的销售
- E: 建筑材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动
- O: 建筑材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程(固定及临时多场所请分别注明各自活动过程)

注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区锦城大道666号5栋20层2号

办公地址: 四川省成都市武侯区华兴街道南桥三路 669 号洺悦玖玺府 14 栋 2 单元 901 号

经营地址:四川省成都市武侯区华兴街道南桥三路 669 号洺悦玖玺府 14 栋 2 单元 901 号

临时场所(需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间):无

#### 1.5.4 一阶段审核情况:

于 2024 年 5 月 8 日 14: 00 上午- 2024 年 5 月 8 日 18: 00 下午进行了第一阶段审核,审核结果详见一 阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点: 服务过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识 别、合规性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况。

#### 1.5.5 本次审核计划完成情况:

- 1) 审核计划的调整: ■未调整; □有调整,调整情况:
- 2) 审核活动完成情况: ■完成了全部审核计划内容,未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

口未能完成全部计划内容,原因是*(请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、* 

地点、信息的情况,或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

# 1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项( 0)项,轻微不符合项( 1)项,涉及部门/条款:综合部 QEO7.2条款。

采用的跟踪方式是:□现场跟踪 ■书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2024年5月15日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2025年5月11日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审、服务过程控制、重要环境因素和不可接受风险识别控制、环境和职业健康安全运行控制。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全,领导能够重视,各部门能够贯彻执行体系文件。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持,并对标准有一定程度的理解和掌握,积极组织督促和管理各部门,严格贯彻执行管理体系要求,从而确保管理体系正常运行。

#### 2) 风险提示:

受审核方管理体系运行时间较短,产品服务过程按固有工艺进行,人员能力对提供产品服务质量影响大,人员教育及管理存在一定的风险。供方管理还需加强,针对外包供方管理开具了1项不符合。

#### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:无

## 二、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间: 2019年1月9日 体系实施时间: 2024年01月05日
- 2) 法律地位证明文件有:营业执照。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数:8 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):无

- 4) 范围内产品/服务及流程:
- 5) 销售服务流程: 商务洽谈----签订合同-----采购产品----产品交付----售后服务。
- 6) 关键过程: 销售服务过程
- 7) 确认过程:销售服务过程。
- 8) 外包过程:产品运输。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

#### 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

#### 3.1 管理体系的策划

■符合 □基本符合 □不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方,并确定了这些相关方的需求和期望。

北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量、环境和职业健康安全管理体系时,确定需要应对的风险和机遇,以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果,增强有利影响,预防或减少不利影响,实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针: "为顾客 提供满意的高质量产品以及优质的服务;推行环保销售,实施污染预防;提倡健康人生、保证风险预控"。

管理方针包含在管理手册中,符合标准要求。经总经理批准,与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境,在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现,总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查 《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》,内容包括:

公司质量、环境及职业健康安全总目标:

质量:

销售产品合格率为100%;

客户满意度 95 分以上

产品按期交付率≥98%

环境/职业健康安全:

重大火灾事故为0

固体废弃物处置率 100%

触电事故为0

意外交通伤害为0

抽查 2024年1月至 2024年4月,质量、环境和职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》,针对所有重大环境和危险源等制订管理措施,有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。查见公司制定的安全管理方案有:固体废弃物排放;触电;机械伤害管理方案。管理方案内容涉及:目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、执行部门。

质量、环境和职业健康安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案,内容类似,符合要求。

为了确保获得合格产品和服务,确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有:产品设计和操作人员以往多年的工作经验(员工过去所有的),特别是岗位作业人员的操作技能;管理经验;运输作业指导书等。外部来源获取有:顾客提供的产品信息;国家、行业标准等。组织知识予以存档保管,在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势,企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制运行控制程序,符合实际和标准要求。查看和查阅《环境风险及环境因素识别评价表》,包括:固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》,包括:1)固体废弃物排放;2)潜在火灾等2项。查看和查阅《危险源识别和评价表》,包括:火灾、车辆伤害、碰伤、摔伤等。抽查《不可接受风险清单》,包括:1)火灾;2)触电;3)意外交通伤害。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》等,符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求:《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均有有效版本,符合要求。

组织的质量、环境和职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

# 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效□符合■基本符合 □不符合

公司制定了《销售控制程序》、《顾客满意控制程序》、《与顾客有关的过程管理程序》、《物资采购控制程序》等明确了生产和服务提供及放行受控条件。

1、公司编制了《销售服务流程图》、《销售控制程序》、《销售人员考核制度》、《销售人员行为规范》等作业文件,对公司的产品销售过程进行了控制。

组织经营覆盖范围: 建筑材料的销售。

- 2、销售流程: 商务治谈----签订合同-----采购产品----产品交付----售后服务; 特殊过程: 销售服务过程。
- 3、技术要求: 销售合同
- 1) 验收规范: 合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。
- 2)作业指导书:《销售服务流程图》、《销售控制程序》、《销售人员考核制度》、《销售人员行为规范》等。
- 3) 使用适宜的设备: 电脑、打印件、电话、网络等。设备维护保养: 均进行了维护和保养。
- 4)监视和测量设备:公司销售的产品从采购到交付所涉及的整个销售过程中,产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控,公司销售的产品从采购到交付所涉及的整个销售过程中,产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控,通过供方评价、合同评审、物流跟踪、交付期管理,客户验收确认、销售服务质量考评、顾客满意度调查等进行过程监控。客户验收时对产品数量、规格型号、外观、质量证明性文件等进行验证;质量技术特性由供方进行控制,如客户验收产品出现质量问题,按合用约定联系组织进行处理解决。故公司暂无监视和测量硬件资源,均为人为管理控制。

# 现场查看:

办公经营面积共约 60 平方米左右,无库房。组织的销售经营范围为从事建筑材料的销售。因是大宗物料,且供方为长期固定合作关系,组织采取按需采购,直接从供方处发货到客户指定地点进行验收交付的销售模式。

4、实施过程的监视和测量:

抽:公司定期对销售人员进行服务质量评价考核,从工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完成等方面进行考核,提供2024年03月《销售人员服务质量检查表》考核人员:沈忠明,考核情况:符合要求,考核人:肖元勇

抽《顾客满意度调查表》

客户: 四川银禾建设工程有限公司

对质量、价格、交期、服务等进行了考评,总分:97分。

组织主要销售产品为:建筑材料(钢材、水泥等)。负责人讲,组织在接到顾客的购买需求时,根据客户对产品的使用要求,销售人员向顾客推荐产品,给出相应的产品介绍及报价,客户经综合考虑选择适合自己的产品。组织再根据客户的需求在自己选择的合格供应商处进行采购。负责人介绍,组织电子产品

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告(初审)

销售是按需采购,销售给特定的客户,以批发价格,暂未开展零售。组织目前选择的合格供方是经公司进 行了多次市场调研、比选评价后确定下来的,有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品 的要求。

现场查见,组织采购的产品采取供方直发客户处的形式,采购的产品发货到顾客指定地方后,经客户 验收,验收合格后由客户在货物签收单上签字确认。

- 5、 查已经履行完成的合同跟踪情况:
- 1) 出示销售合同

客户方: 四川银禾建设工程有限公司

销售产品:钢筋。

服务期限: 2023年04月25日-2024年12月31日

合同签订时间: 2023 年 04 月 25 日

组织目前签订的均是年度合同,日常客户有需求则以电话或微信的形式传递需求。目前该合同还在履约期 内。

2) 查看采购情况

供方:成都蓝驰辰泰商贸有限公司

合同签订日期: 2024年01月01日(自 2024年01月01日至2024年12月31日止)

产品名称: 钢材

合同内容:产品名称、双方权利与义务、商品价格变动约定、订货交货时间地点及验收、违约责任、争议 解决等。

负责人介绍,组织的采购合同签订的是年度合同,组织接到客户订单后,按需在供方处进行采购,以 微信或电话的形式传递采购信息,定期按送货单予以结算。

- 3) 查, 采购产品验收情况: 负责人介绍, 组织所销售的产品均是采取供方直发的形式, 物流由组织自行负 责。送至由客户指定地点后由客户进行验收。
- 查, 近期产品物流运输情况。产品目前物流外包方为运满满网上平台

出示近期物流发货截图

装卸服务由供方提供,组织及客户通过网上查看物流运输轨迹来监控产品运输情况。

4) 查见交付及客户验收情况

按合同约定,产品的交付在客户处进行。采购的产品由供方发货到业主指定处,经客户验收合格后在货物 签收单上签字确认。

出示近期签收记录单

时间: 2024年04月28日

工程名称: 九龙县湾坝子乡猪鼻沟泥石流应急治理工程

客户: 四川省华地建设工程有限责任公司

产品:水泥 PO42.5R 100T

验收内容:包装外观;数量、品牌、型号、合格证与合同约定一致。

交付地点: 九龙县湾坝子乡猪鼻沟

验收结论说明:数量准确、外观完好、规格型号、资料齐全。合格,予以验收。

验收人:加盖客户方公章

时间: 2024年04月22日

工程名称: 省道 458 线白玉县城经赠科至甘孜机场段公路改建工程(K25+900K119+387. 260 段)

客户: 四川银禾建设工程有限公司用

产品:钢材、管件

验收内容:包装外观;数量、品牌、型号、合格证与合同约定一致。

交付地点:省道 458 线白玉县城

验收结论说明:数量准确、外观完好、规格型号、资料齐全。合格,予以验收。

验收人: 加盖客户方公章

负责人介绍,近一年,产品交付过程中未发生过大的质量问题,产品质量稳定,暂时没有接到顾客重 大的质量投诉。

#### 8、售后服务:

组织有专人对客户提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定的售后服务要求提供售后服务。负责人介绍及查见合同中内容,组织对客户提供产品交付后的质保服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力,具备协助需方解决生产、经营过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务,对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题,应及时处理。负责人讲,目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。

9、公司将销售过程识别为特殊过程,有特殊过程确认记录表,从从业人员能力,设备配备,文件支持,记录填写等方面进行确认,确认结论:该特殊过程具备达到质量要求的能力,确认合格。

确认人: 肖元勇、唐小军 确认日期: 2024.01.28

通过以上内容的审核,产品销售过程控制及产品和服务放行的过程基本受控。

#### 3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

□符合 ■基本符合 □不符合

内部审核:按照策划的安排,内部审核一年度进行一次,2024年3月11日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等,符合计划安排,审核员没有审核自己的工作,审核覆盖了认证的范围和区域,内审员经过培训。通过面谈,内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等理解不够,内审员基本能力还有待提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析,



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告(初审)

采取了纠正和纠正措施,并验证了有效性,内审报告中对质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、 充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审:按照策划的安排,一年度进行一次,2024年3月25日进行了2024年的管理评审,谢兴敏总经理 主持,管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告,按要 求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项:改进的建议加强标准培训,提升体系运行有效性。查见改进措施及验证表, 组织拟定了改进措施表,定于2024.3.30实施质量、环境及职业健康安全管理体系标准强化及应用培训,体 系运行监督检查持续进行中。下次审核时关注。

经查阅记录和询问面谈,管理评审模式化和形式化,对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推 动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观,提出的改进对促进体系的运行 有帮助,管理评审尚可。

#### 3.4 持续改进

■符合 □基本符合 □不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制

采购产品不合格品视情况退货处理;运输服务过程中发现的不符合,采取纠正和纠正措施,经自检 或顾客确认后交付,目前为止不执行特殊放行。运输及客户发现不合格,一律退换处理。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内 审中的不符合项,采取了纠正措施,并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合 格品,已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改 完毕并验证。

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

自管理体系运行以来,没有发生质量、环境和安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

#### 3.5 体系支持

■符合 □基本符合 □不符合

# 1)资源保障(基础设施、监视和测量资源,关注特种特备):

公司现有人员8人。办公区域面积60平方米,无库房。 服务办公设备: 电脑、网络、打印机、空调及办公家具等。

监视和测量设备: 公司销售的产品从采购到交付所涉及的整个销售过程中,产品没有发生性状变化。 公司主要对销售过程进行监控,通过销售服务质量考评、物流监控、外部供方管理、交付期管理,客户验 收确认、售后活动管控等进行过程监控。客户验收对产品数量、规格型号、外观、质量证明性文件、产品 使用情况等进行验证,质量技术特性由供方进行控制,如客户验收产品出现质量问题,按合用约定联系公 司相关责任人进行处理解决。故公司暂无监视和测量硬件资源,均为人为管理控制。

环境职业健康安全设备设施:灭火器、垃圾桶等。

特种设备:无。

# 2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》,从教育、培训、经历、能力进行要求,并对职能部 门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价,目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

#### 3) 信息沟通:

北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告(初审)

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性,涉及体系运行过程及管 理等多方面,通过沟通促进过程输出的实现,提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的 信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供宣 传资料及相关产品信息。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。 对相关方施加环境影响。

#### 4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括:管理手册、程序文件、作业文件和记录等。 其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围, 体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件 中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识 别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业 特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题,通 过审查核验证组织提交的文件,确认企业修改了《管理手册》等文件,审核组验证有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

- Q: 建筑材料的销售
- E: 建筑材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动
- 0: 建筑材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 五、审核组推荐意见:

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为,<u>四川维多丽雅商贸有</u>限公司的

■质量■环境■职业健康安全□能源管理体系□食品安全管理体系□危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	■符合	□基本符合	□不符合
适用要求	■满足	□基本满足	□不满足
实现预期结果的能力	■满足	□基本满足	□不满足
内部审核和管理评审过程	□有效	■基本有效	□无效
审核目的	■达到	□基本达到	□未达到
审核准则的要求	■符合	□基本符合	□不符合

通过审查评价,评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求,具备实现预期结果的能力,管 理体系运行正常有效,本次审核达到预期评价目的,认证范围适宜,本次现场审核结论为:

- □ 推荐认证注册
- ■在商定的时间内完成对不符合项的整改,并经审核组验证有效后,推荐认证注册。
- □ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 文平、张心

# 被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

- 1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn
- 2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。
- 3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价 上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督 审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。
  - 4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。
- 5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。
- 6、所颁发的带有 CNAS (中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。
- 7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话: 010-58246011; 也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。