

项目编号：10396-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京虹通工程勘测有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：夏爱俭

审核组员（签字）：于立秋，李雅静

报告日期：2024年05月11日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：夏爱俭

组员：于立秋、李雅静



受审核方名称：北京虹通工程勘测有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	夏爱俭	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2023-N1QMS-2226516 2021-N1EMS-1226516 2022-N1OHSMS-1226516	Q: 34.02.00 E: 34.02.00 O: 34.02.00
B	于立秋	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2021-N1QMS-3084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028	
C	李雅静	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2021-N1QMS-2218164 2023-N1EMS-2218164 2021-N1OHSMS-2218164	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙学	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒结合审核☐联合审核☒一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：/；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益



益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市大气污染防治条例、北京市水污染防治条例、北京市环境噪声污染防治办法、北京市生活垃圾管理条例、北京市消防条例、北京市节水条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、JGJ/T 152-2019混凝土中钢筋检测技术标准、JGJ/T 23-2011回弹法检测混凝土抗压强度技术规程、GB/T50152-2012混凝土结构试验方法标准、DB11/T 365-2016钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年05月11日 上午至2024年05月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年07月01日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：资质范围内建设工程质量检验检测服务

E：资质范围内建设工程质量检验检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内建设工程质量检验检测服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号院 5 幢 1 层 102

办公地址：北京经济技术开发区科创九街 19 号院 5 号楼 6 层

经营地址：北京经济技术开发区科创九街 19 号院 5 号楼 6 层

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

检测项目：回弹法检测混凝土抗压强度检测，检测地点：东方雨虹总部基地地下室

项目工期：2024.5.5 至 2024.5.20

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 05 月 07 日-2024 年 05 月 07 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：



2) 审核活动完成情况: ☒完成了全部审核计划内容, 未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容, 原因是 (请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况, 或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款: 管理部/QE07.2

采用的跟踪方式是: ☐现场跟踪 ☒书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2024年05月25日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025年05月07日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 服务过程控制; 重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 加强培训, 提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识, 提高内审员审核能力。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2021年12月10日 体系实施时间: 2023年07月01日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(统一社会信用代码91110113MA7EARB6N), 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。

检验检测机构资质认定证书: 证书编号: 220102280071。发证日期: 2022年12月23日; 有效期至: 2028年12月22日。发证机关: 北京市市场监督管理局。检测能力范围: 建材(预制混凝土构配件: 混凝土抗压强度、碳化深度、裂缝宽度、钢筋保护层厚度、钢筋公称直径、钢筋直径、钢筋间距); 环保(噪声: 城市轨道交通沿线建筑物室内二次辐射噪声、工业企业厂界环境噪声、建筑施工场界环境噪声、社会生活



环境噪声）；振动（环境振动）。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：11 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班次

4) 范围内产品/服务及流程：

范围内产品：

Q：资质范围内建设工程质量检验检测服务

E：资质范围内建设工程质量检验检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内建设工程质量检验检测服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

流程：委托受理 —— 现场踏勘（适用时） —— 下达检测任务 —— 进行检测 —— 出具检测报告 —— 交付 —— 存档检测报告。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业成立于2021年12月10日，注册资本500万元，法定代表人：法定代表毕京慧。注册地址：北京市顺义区顺平路沙岭段甲2号院5幢1层102；经营地址：北京经济技术开发区科创九街19号院5号楼6层。涉及临时多场所。主要从事资质范围内建设工程质量检验检测服务。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2023 年 11 月 01 日发布、实施。公司现有：管理部、检测部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人数 11 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：计量器具检定/校准。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

质量目标：检验检测报告准确率达 98%以上；客户满意度达 97%以上；人员持证上岗率达 100%；投诉处理率达 100%。

环境、职业健康安全目标：固废分类处理率100%；火灾事故发生次数为0；机械伤害发生次数为0；触电事故发生次数为0。



管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，《环境管理方案完成情况考核》、《职业健康安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自 2023 年 07 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废的排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、交通事故、触电。识别充分适宜和合理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、北京市城市市容环境卫生条例、北京市职业病防治卫生监督条例、北京市环境噪声污染防治办法、北京市大气污染防治条例、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素、JGJ/T 152-2019 混凝土中钢筋检测技术标准、JGJ/T 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程、GB/T50152-2012 混凝土结构试验方法标准、DB11/T 365-2016 钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程等。均为有效版本，符合要求。



一阶段未提出问题。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意, 确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足, 对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求, 认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准, 产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标, 达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道, 能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系, 提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程, 包括服务实现所需的过程, 包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求, 对各种要求进行评审, 确认可以满足要求, 并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求, 所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则, 所需的记录表格等。

按照服务实现的流程, 通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈, 表明在服务实现的策划, 顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行, 并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图, 经识别, 服务过程中, 需确认的过程: 服务过程。对需确认过程进行监督, 基本符合要求。

产品的设计和开发:

针对设计和开发, 在管理手册内对其进行了规定, 内容符合标准要求。

经过与检测部陈经理沟通和现场审核确认: 受审核方检测部负责依据标准, 编制检验作业指导书。

检测部配备了专业的技术人员, 查陈挺、孙学, 在相关行业从事多年, 有一定的经验, 能力满足公司设计开发的需要。自公司成立以来, 公司建设工程质量检验检测服务均按照顾客要求及相关标准的要求, 制定检验检测作业指导书, 涉及到的指标或参数均按照行业标准要求实施控制, 不对控制要求进行变更, 常规内检验检测服务没有再进行设计开发相关工作, 除顾客有特殊要求外。

为保证体系的完整性, 以及随着市场发展和顾客要求的不断变化, 顾客对服务的要求也将不断发生变化, 如顾客要求或市场需要或标准发生变化时, 公司按照文件、标准及顾客要求进行设计开发, 保证检验检测服务的安全性、可靠性、符合性等, 应对顾客不断变化的需求和期望, 因此保留了 8.3 条款。

查公司管理手册 8.3 条款, 按标准要求, 规定了设计的流程为: 策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有服务流程: 委托受理 —— 现场踏勘 (适用时) —— 下达检测任务 —— 进行检测 —— 出具检测报告 —— 交付 —— 存档检测报告, 内容符合要求。现场提供钢筋位置检测作业指导书、混



混凝土碳化深度检测方法作业指导书、裂缝宽度超声波检测仪方法指导书、数显回弹仪作业指导书（包含强度）。内容涉及了：目的、测试内容、检测依据标准、仪器设备、适用范围、检测细则等内容。

经与企业负责人沟通介绍，作业指导书自定稿发布后，运行过程中，无问题。公司暂未对作业指导书进行变更。

公司的设计过程基本受控。

检验检测服务过程的控制、产品和服务的放行过程：

公司制定了建设工程质量检验检测服务运作控制程序、检测结果有效性保证程序，明确了受控条件，基本符合要求：

策划了服务流程：委托受理——现场踏勘（适用时）——下达检测任务——进行检测——出具检测报告——交付——存档检测报告

- 1、查办公现场和服务现场执行的作业指导书主要包括：技术要求、标准、作业指导书。设备操作规程等。
- 2、查看：现场有电脑及办公设备、现场服务使用检测仪器、电钻等工具。工作正常，状态良好，无异常现象，符合生产/服务的条件及要求。
- 3、现场配置了相应的检测设备，主要为多功能混凝土超声波检测仪、数显回弹仪、碳化深度测量仪等，现场提供其检定/校准相关证据——见 Q7.1.5 条款审核记录。可满足运维服务的需要。
- 4、查，公司的现场服务人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。人员能力符合要求。具体见 QE07.2 条款的审核记录。

5、与负责人沟通确认，关键过程为：检测过程，需确认过程：服务过程。

6、出示了委托协议，明确了检测地点、检测项目等内容；

抽不同类目的检测过程控制情况，如下：

—钢筋保护层厚度、钢筋间距、钢筋直径检测

1. 北京银达物业管理有限责任公司 委托检测协议

委托单位：北京银达物业管理有限责任公司，

检测项目：钢筋保护层厚度、钢筋间距、钢筋直径检测，

委托人：张嘉；委托编号：BJHT/HT-20240108-01，委托日期：2024.1.8，。

检测要求及依据：JGJ/T 152-2019 混凝土中钢筋检测技术标准、DB11/T 365-2016 钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程

2. 《检测任务单》，有项目名称、任务类型、检测地点、要求完成时间等

合同号：BJHT/HT-20240108-01；要求完成时间：2024-1-12。

接检部门：检测部，接收人：陈挺，接收时间：2024-1-12

3. 《北京银达物业管理有限责任公司 钢筋保护层厚度、间距、直径检测记录》



记录了委托编号、样品名称及部位、检测情况记录、检验日期、检验环境、检验依据、使用设备、示意图等

检验环境温度：28℃，检测设备：一体式钢筋扫描仪（YQ002）、游标卡尺（YQ005）、钢直尺（YQ006）

委托日期：2024-1-8，检验日期：2024-1-12

检测依据：JGJ/T 152-2019 混凝土中钢筋检测技术标准、DB11/T 365-2016 钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程

检测情况记录：

钢筋直径：取样点 3 处，平均值分别为 8.00mm

钢筋保护层：测试位置涉及 18 处；平均值分别为 140mm

钢筋间距：钢筋位置取样点 7 处；平均间距为 100mm

检测：孙学 记录：陈挺 校核：石鲁宁 检测日期：2024.1.12

4. 《北京银达物业管理有限责任公司 混凝土钢筋扫描检验报告》 委托编号：BJHT/HT-20240108-01

报告标有委托信息、报告编号等，盖有资质章及报告专用章

报告编号：20240108-01

报告结论：钢筋直径均值为 8mm，钢筋保护层厚度均值为 101mm，钢筋间距最大值 103mm，最小间距 100mm，平均 101mm。

编制：孙学，审核：陈挺，批准：毕志慧 报告日期：2024 年 1 月 14 日

——碳化深度值检测

1. 北京华丽建筑装饰工程有限公司 委托检测协议

委托单位：北京华丽建筑装饰工程有限公司；检测项目：碳化深度值

委托人：陈海华；委托编号：BJHT/HT-20230921-01，委托日期：2023 年 9 月 21 日。

检测要求及依据：JGJ/T 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

2. 《检测任务单》，有项目名称、任务类型、检测地点、要求完成时间等

合同号：BJHT/HT-20230921-01；要求完成时间：2023 年 9 月 27 日

接检部门：检测部，接收人：陈挺，接收时间：2023 年 9 月 27 日

3. 《北京华丽建筑装饰工程有限公司 碳化深度值检测记录》

记录了委托编号、样品名称及部位、检测情况记录、检验日期、检验环境、检验依据、使用设备、示意图等

检验环境温度：21℃，检测设备：碳化深度测量仪（QY-007）

委托日期：2023 年 9 月 21 日，检验日期：2023 年 9 月 27 日

检测依据：JGJ/T 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程



检测情况记录：

养殖场立柱 1：测试点 9 处，平均值分别为 1.5mm、1.0mm、1.0mm

养殖场立柱 2：测试点 9 处，平均值分别为 1.0mm、1.5mm、1.5mm

养殖场立柱 3：测试点 9 处，平均值分别为 1.0mm、1.0mm、1.0mm

检测：孙学 记录：陈挺 校核：石鲁宁 检测日期：2023 年 9 月 27 日

4. 《北京华丽建筑装饰工程有限公司 碳化深度检验报告》 委托编号：BJHT/HT-20230921-01

报告标有委托信息、报告编号等，盖有资质章及报告专用章

报告编号：20230921-01

检验结论：平均碳化深度，养殖场 1 号立柱：1.0mm；养殖场 2 号立柱：1.0mm；养殖场 3 号立柱：1.5mm

编制：陈挺，审核：孙学，批准：毕志慧 报告日期：2023 年 9 月 27 日

——裂缝宽度检测

1. 北京金诚安泰市政工程有限公司 委托检测协议

委托单位：北京金诚安泰市政工程有限公司；检测项目：裂缝宽度检测

委托人：陈韶华；委托编号：BJHT/HT-20240301-01，委托日期：2024 年 3 月 1 日。

检测要求及依据：GB/T 50152-2012 混凝土结构试验方法标准

2. 《检测任务单》，有项目名称、任务类型、检测地点、要求完成时间等

合同号：BJHT/HT-20240301-01；要求完成时间：2024 年 3 月 12 日

接检部门：检测部，接收人：陈挺，接收时间：2024 年 3 月 12 日

3. 《北京金诚安泰市政工程有限公司 裂缝宽度检测记录》

记录了委托编号、样品名称及部位、检测情况记录、检验日期、检验环境、检验依据、使用设备、示意图等

检验环境温度：25℃，检测设备：裂缝宽度监测仪（YQ001）

委托日期：2024 年 3 月 1 日，检验日期：2024 年 3 月 12 日

检测依据：GB/T 50152-2012 混凝土结构试验方法标准

检测情况记录：裂缝数量：1；裂缝宽度：0.27mm、0.18mm、0.26mm；形态④

检测：孙学 记录：陈挺 校核：石鲁宁 检测日期：2024 年 3 月 12 日

4. 《北京金诚安泰市政工程有限公司 碳化深度检验报告》 委托编号：BJHT/HT-20240301-01

报告标有委托信息、报告编号等，盖有资质章及报告专用章

报告编号：20240301-01

检测结论：北京小红门牌坊小学立柱上部存在一条裂缝，最宽处 0.28mm

编制：陈挺，审核：孙学，批准：毕志慧 报告日期：2024 年 3 月 20 日



——预制板回弹法检测混凝土抗压强度检测

1. 北京语言大学物业管理有限公司 委托检测协议

委托单位：北京语言大学物业管理有限公司

检测项目：预制板回弹法检测混凝土抗压强度检测

委托人：李运东；委托编号：BJHT/HT-20230920-02，委托日期：2023 年 9 月 20 日。

检测要求及依据：JGJ/T 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

2. 《检测任务单》，有项目名称、任务类型、检测地点、要求完成时间等

合同号：BJHT/HT-20230920-02；要求完成时间：2023 年 9 月 27 日

接检部门：检测部，接收人：陈挺，接收时间：2023 年 9 月 20 日

3. 《北京语言大学物业管理有限公司 预制板回弹法检测混凝土抗压强度检测记录》

记录了委托编号、样品名称及部位、检测情况记录、检验日期、检验环境、检验依据、使用设备、示意图等

检验环境温度：28℃，检测设备：碳化深度测量仪、混凝土回弹仪、钢砧、钢直尺

检验日期：2023 年 9 月 27 日

检测依据：JGJ/T 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

检测前率定：80，，检测后率定：80

检测情况记录：回弹值：测区 10 个；测点分别 16 处；记录内记录了测区平均回弹值、角度修正值、浇筑面修正值、测区强度换值；强度平均值：22.2MPa，强度标准差 0.89MPa，强度推定值：20.8MPa，达到设计强度等级百分比：104%。

测面状态：表面；测试角度-90°；输送方式：泵送

检测：孙学 记录：陈挺 校核：孙学 检测日期：2023 年 9 月 27 日

4. 《北京语言大学物业管理有限公司 混凝土强度检验报告》 委托编号：BJHT/HT-20230920-02

报告标有委托信息、报告编号等，盖有资质章及报告专用章

报告编号：20230920-02

检测结论：预制板混凝土抗压强度推定值=20.8MPa

编制：孙学，审核：陈挺，批准：毕志慧 报告日期：2023 年 9 月 28 日

——回弹法检测混凝土抗压强度检测（临时场所：东方雨虹总部基地地下室）

1. 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 委托检测协议

委托单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

检测项目：回弹法检测混凝土抗压强度检测

委托人：王丽；委托编号：BJHT/HT-20240505-01，委托日期：2024 年 5 月 5 日。



检测要求及依据：JGJ/T 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

2. 《检测任务单》，有项目名称、任务类型、检测地点、要求完成时间等

合同号：BJHT/HT-20230920-02

要求完成时间：2024 年 5 月 15 日

接检部门：检测部，接收人：陈挺，接收时间：2023 年 5 月 5 日

——现场审核（东方雨虹总部基地地址室）

试验室温度：24℃。

检测人员：孙学、陈挺、肖金鹏

使用设备：混凝土回弹仪、碳化深度测量仪、钢砧、钢直尺，设备正常，张贴有校准合格标识牌；均在校准有效期内。

提供有该检测方法作业指导书，仪器作业指导书；

检测前率定：80，，检测后率定：80

检测情况记录：现场由孙学检测，陈挺记录

回弹值：测区 10 个；测点分别 16 处；记录了回弹值。现场观察检测人员的检测过程，操作正确，符合规程及作业指导书的要求，操作人员熟练仪器的操作。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：检测报告一般采取自行运送或客户自取或通过快递邮寄的形式进行。

2) 装卸活动：现场检验检测除需使用的检测仪器、工具由检测人员直接带到现场外，其他不涉及装卸。

3) 交付的地点及验收：现场检验检测服务地点按合同要求执行，验收由顾客现场及接收检测报告进行。

抽查交付及签收情况：

1、委托单位：北京银达物业管理有限责任公司

合同编号：BJHT/HT-20240108-01；签订日期：2024 年 1 月 8 日

现场检测点：东中街 17 号楼

检测项目：钢筋保护层厚度、钢筋间距、钢筋直径

依据：JGJ/T 152-2019 混凝土中钢筋检测技术标准、DB11/T 365-2016 钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程

项目验收单：

工程名称：东中街 17 号楼钢筋保护层厚度、钢筋间距、钢筋直径

项目工期：2024.1.8 至 2024.1.15，验收时间：2024.1.14

验收内容：东中街 17 号楼钢筋保护层厚度、钢筋间距、钢筋直径检测，现场符合检测规范，仪器校准正常。

完成情况：已完成。



委托单位：张嘉 2024.1.14

提供：检测报告；报告编号：20240108-01 日期 2024.1.14

2、委托单位：北京华丽建筑装饰工程有限公司

合同编号：BJHT/HT-20230921-01；签订日期：2023 年 9 月 21 日

现场检测地点：北京市房山阎村镇吴庄村 103 号吴庄村新建养殖项目现场

检测项目：碳化深度值

依据：JGJ/T 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程、GB/T 50315-2011 砌体工程现场检测技术标准
项目验收单：

工程名称：北京市房山阎村镇吴庄村 103 号吴庄村新建养殖场立柱碳化深度检测

项目工期：2023.9.1 至 2023.10.30，验收时间：2023.10.20

验收内容：养殖场混凝土碳化深度检测过程符合规范要求。

完成情况：已完成。

委托单位：陈海华 2023.10.20

提供：检测报告；报告编号：20230921-01 日期 2023.9.27

3、委托单位：北京金诚安泰市政工程有限公司

合同编号：BJHT/HT-20240301-01；签订日期：2024 年 3 月 1 日

现场检测地点：北京小红门牌坊小学立柱；检测项目：裂缝宽度检测

依据：GB/T 50152-2012 混凝土结构试验方法标准

项目验收单：

工程名称：北京小红门牌坊小学立柱裂缝检测

项目工期：2024.3.1 至 2024.3.18，验收时间：2024.3.18

验收内容：北京小红门牌坊小学立柱裂缝检测现场符合标准要求，检测设备仪器正常。

完成情况：已完成。

委托单位：陈韶华 2024.3.25

提供：检测报告；报告编号：20240301-01 日期：2024.3.20

4、委托单位：北京语言大学物业管理有限公司

合同编号：BJHT/HT-20230920-02；签订日期：2023 年 9 月 20 日

现场检测地点：北京语言大学教学楼建材仓库

检测项目：预制板回弹法检测混凝土抗压强度检测

依据：JGJ/T 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

项目验收单：



工程名称：北京语言大学教学楼建材仓库混凝土抗压强度检测

项目工期：2023.9.20 至 2023.10.30，验收时间：2023.9.28

验收内容：预制板混凝土抗压强度检测符合检测规范，仪器合格，报告合格。

完成情况：已完成。

委托单位：李运东 2023.10.28

提供：检测报告；报告编号：20230920-02 日期：2023.9.28

4) 售后服务：公司司的售后服务主要内容有：在报告编写完成后，由客户确认过程中，若有不符合的地方，在控制过程中已予以更正，没有发生大的更改。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

公负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：服务过程、产品和服务放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：查运行控制文件：环境、职业健康安全运行控制程序、节能控制程序、绩效测量与监测控制程序、固体废弃物管理办法、消防管理办法等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物；作业过程中员工未佩戴防静电防护用品，产生静电，引发火灾；控制措施：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。配备足够的消防器具。定期检查电器设备的使用及老化情况。建立应急预案并定期演练。

3、触电伤害，对工作现场的线路检查工作；做好现场设备的安全使用检查工作；及时更换漏电的设备、插座、开关；执行安全相关规章制度、加强安全教育宣传等。查看：张贴各项规章制度和操作规程，建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。制定了触电应急预案，定期进行演练。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，分类放置，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公室由综合管理部按园区物业要求，放置于集中点，由物业统一处置；服务现场产生的废弃物，分类放置，由顾客统一处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，由园区物业统一管理。无工艺废水；服务现场无废水产生。



6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工宋丽、毕京慧、石鲁宁 3 人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、交通事故：办公室员工及去现场的人员，要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、机械伤害：主要为检验检测服务现场作业人员未佩戴安全帽；机械操作人员作业时注意力不集中；未注意警示标志。执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；定期进行安全检查；建立控制运行文件；组织岗位人员培训；尽量避免交叉作业；进入工作区域员工佩戴安全帽等安全防护措施。同时对操作过程进行安全检查，发现问题及时进行处理。

9、废气、噪声：主要为检验检测服务现场产生的粉尘、设备运转时产生的噪声。经与负责人沟通，目前现场作业人员间歇性进入现场进行检测，并在工作过程中佩戴防护用品，基本不会造成职业病危害，已组织对员工进行了健康体检，未见有异常。

查环境安全运行检查：

1、提供《安全检查记录》，抽查 2024.1.20；2024.2.28；2024.4.25 的《安全检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、防火设施、电线电缆、安全防护设施等）内容完整，符合要求。

2、提供《环境检查检查记录》，抽查 2024.1.20；2024.2.28；2024.4.25 的《环境检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张的使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等）；检查结论（符合要求）；检查人：石鲁宁，内容完整，符合要求。

3、提供《消防器材检查记录》，抽查 2023-2024 年《消防器材检查记录表》记录，内容有：点检日期、点检项目（气压是否在正常范围内、是否在有效期内、消防通道是否畅通等）；点检人石鲁宁，内容完整，符合要求。

4、抽查 2023 年 7 月-2024.4 月《用水、用电统计表》实际用量均小于计划用量。基本能做到节水节电；节能降耗。

5、抽查《废弃物处理记录》综合管理部每月对办公区域产生的废纸、纸箱等废弃物处理量进行了统计，抽查 2023 年 12 月废纸、纸箱等处理量 14KG；2024 年 4 月废纸、纸箱等处理量 14KG；废弃物分类处理合理合规。

6、查劳保用品发放：提供 2023 年 7 月-2024 年 4 月的劳保用品发放记录。主要是口罩、线手套、橡胶手套等，均有签收。



7、查员工体检：与负责人沟通，因现场无职业病危害因素，所以，员工只是进行的普通健康体检。未见异常。

8、查见《社会保险单位参保证明》单位为员工缴纳养老、失业、工伤保险、医疗。

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：抽见《质量环境职业健康安全体系财务资源投入汇总》实际投入：体系导入、人员培训、办公耗材、墨粉填充费用、通讯、网络费用、消防器材费用、垃圾清运费用等。现场沟通。公司资金均能保证环境、职业健康安全资金的运行和使用。

10、现场查看：

节水节电情况：办公区域无乱接线及超载用电；线路无老化情况，送电正常，电器运转正常。

消防设施：办公区域配备手提式干粉灭火器应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟。消防通道无杂物堆放等占用安全通道情况。

查看废弃物控制：生活垃圾分类放置，及时清理；能回收的统一收集，如废纸；不可回收的统一收集，定期返供方处置。

安全标牌：现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由出租方统一管理。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

QMS/EMS/OHSMS:对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 3 月 15 日至 16 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报



告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 3 月 28 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2024 年 4 月 12 日完成。管理评审真实有效。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

策划保持《不合格控制程序》《不符合控制程序》《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》《预防（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

基础设施：租赁面积 348 方米平米；无库房。特种设备：电梯（属于出租方管理）。检验检测现场使用的设备：电钻等工具。监视和测量设备：一体式钢筋扫描仪、数显回弹仪、多功能混凝土超声波检测仪、混凝土回弹仪率定钢砧、数显卡尺、数字温湿度计、碳化深度测量仪、钢卷尺、钢直尺等。办公通信设备：



网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：组织名下没有车辆，业务往来联系打车的方式进行。

环境职业健康安全设备设施：垃圾桶、灭火器、烟感报警器、消火栓。灭火器、消防栓属于房屋提供方统一管理，无食堂。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在《协商和沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质范围内建设工程质量检验检测服务

E：资质范围内建设工程质量检验检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内建设工程质量检验检测服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，北京虹通工程勘测有限公司的

☒质量☒环境☒职业健康安全☐能源管理体系☐食品安全管理体系☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效



通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐ 推荐认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：夏爱俭、于立秋、李雅静



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。