

项目编号：20465-2024-EO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：浙江顺舟电力高技术有限公司

审核体系：☐质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：林兵

审核组员（签字）：卢晶

报告日期：2024年7月3日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■文件审核报告
■不符合项报告□其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：

组员：



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	林兵	组长	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-4059501 2022-N1OHSMS-3059501	E:19.01.01 O:19.01.01
	卢晶	组员	E:审核员 O:实习审核员	2022-N1EMS-1251867 2023-N0OHSMS-1251867	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	卢晓东	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☒结合审核☐联合审核☐一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、排污许可管理条例、危险废物转移管理办法、中华人民共和国安全生产法、中华



人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、工作场所职业卫生管理规定、生产经营单位安全培训规定等；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB 18597-2023 危险废物贮存污染控制标准、GB 16297-1996大气污染物综合排放标准、GB 8978-1996污水综合排放标准、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》、GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月01日 上午至2024年07月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：浙江省杭州市莫干山路 1418 号（上城科技工业基地）

办公地址：浙江省杭州市莫干山路 1418 号（上城科技工业基地）

经营地址：浙江省杭州市莫干山路 1418 号（上城科技工业基地）

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况(适用时) 不适用。

于年月日- 年月日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（/）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:EO7.2 条款



采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 7 月 6 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2024 年 7 月初前。

2) 下次审核时应重点关注：体系运行持续性评价及现场运行过程改进管理。

3) 本次审核发现的正面信息：现场整体运行情况良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：组织的管理体系运行相对比较成熟，过程管理基础良好，加上 5S 和精益管理，环境和职业健康安全运行管理体系过程可控性相对较强。

2) 风险提示：组织的部分内审员人员专业部分能力有待提升。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2000 年 4 月 19 日，体系实施时间：2021 年 1 月 13 日，管理手册 2024 年 1 月修订；

2) 法律地位证明文件有：营业执照、固定污染源登记；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：100 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

电能计量封印：冲压→贴片（外包）→分离→注塑（封塑）→自动化检测→包装入库

电子标签：互感器标签→初始化检测→点黑胶（环氧树脂）→外观检测→一次性能检测

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

本次认证审核为再认证，管理体系过程、范围等策划基本不变。

管理手册有变更，目前为 A1 版。环境影响与危险源识别基本不变。

环境方针：符合环境法规、提高环境意识、预防环境污染、持续环境改善。职业健康安全方针：安全第一、以人为本、预防为主。管理方针持续适宜。

环境管理目标：各类废弃物按规定处置率≥99%；职业健康安全管理目标：火灾、机械伤害、职业病事故为“0”；管理目标与企业的活动相适应。

环境因素与危险源已识别，并确定了重要环境因素与不可接受风险，对应制定了管理措施，与上一周期基本未变化。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



1、环境因素管理

提供了 2024.1.2 的《环境因素识别和评价表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在生产区域的活动中产生的噪声的排放、电能消耗、废弃的下脚料、残次品、塑粒包装等的排放等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。

重要环境因素由行政中心统计综合评分方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素：

- 1、噪声的排放：车间生产设备发出的噪声；
- 2、资源的消耗：生产用电、水等的消耗；办公用电、办公用品等的消耗；
- 3、潜在火灾事故的发生：办公室的易燃物品管理不慎，吸烟等明火引发的火灾；车间和仓库包装材料等易燃品管理不慎引发的火灾；电器短路火灾的发生；化学品管理不善引发的火灾；
- 4、固废的排放：生产下脚料、残次品、塑粒包装袋、废弃包装物的处置；。

提供了针对重要环境因素，编制环境目标、指标及管理方案及实施一览表。

2、危险源管理

提供了 2024.1.2 的《危险源风险辨识和评价一览表》，对电子标签，电能计量封印的设计、生产活动及场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，辨识出的重大危险源有：1、电线老化/短路、吸烟等引起的火灾、2 配电箱无防护，开关漏电，保护器或漏保器失灵引起触电，3、中暑；噪声聋的职业病危害 4、机械伤害、物体打击、化学危险品等使用和防护不当会导致人员伤亡伤害等危险因素，所识别的危险源基本符合。针对不可接受风险编制了职业健康安全目标与管理方案。

3、法律法规识别与评价

行政中心按照公司统一安排，编制了 SZ-EOR-6.1.3-01《法律法规及其他要求清单及合规性评价》对合规义务和合规性评价进行了管理。公司建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。

提供 2024 年 1 月 2 日的 OE 合规性评价记录：EO 评价记录显示，组织适用的法律法规要求均进行了符合性检查评价，编制人：卢晓东，审核人：卢文锦、批准人：李锦红；评价时间：2024.01.02。EO 评价记录显示：组织基本能严格遵守法律法规和其它相关的要求。

4、文件控制

基本与上一周期相同，质量手册作了个别修改。

5、主要辅助场所环境与职业健康运行控制

1) 固废处理：

生活垃圾经垃圾分类，集中交由当地环卫部门处置；废硒鼓、墨盒、废灯泡、废电池等由行政中心负责收集，由供方回收；废包装纸箱、废纸等卖于废品回收站；生活垃圾由环卫部门处理；废电池量、硒鼓目前量较少，暂存在行政中心，未转移。生产废物主要下脚料及废次品，制造中心进行资源性回收处置。

2) 噪声控制：

(1) 办公过程中打印复印、空调运转产生噪声，影响不明显；生产过程中噪声主要为注塑、冲压设备产生，通过设备保养和加强设备润滑控制；公司联系相关部门对厂界噪声进行检测，签订了《环境监测技术服务合同》，未收到提供的检验检测报告，检测单位：浙江劲云环境科技有限公司；

(2) 查看冲压车间员工均配带耳塞。



3) 空压机房:

空压机房设置储气罐; 机房独立密封, 配置了灭火器; 提供储气罐安全阀校验报告(杭州市特种设备检测研究院, 下次校验时间 2024 年 7 月, 报告编号: SH2023A43565, 结论: 合格) 和压力表检定证书(杭州市质量计量监测中心, 2024 年 4 月 22 日, 证书编号: 24000819586 号, 结论合格);

4) 配电房:

独立房间, 现场查房门常闭, 门上有: 闲人免进、高压危险、有电危险等警示标识; 周围墙上贴有电工岗位职责。未配置灭火器、绝缘工具(绝缘棒、绝缘手套等)。配电房门常闭, 门上有: 闲人免进、高压危险、有电危险等警示标识; 周围墙上贴有电工岗位职责。

5) 消防设施

提供了《灭火器材台账》、《消防器材配置图》, 详细登记了灭火设施的存放点, 现场查看注塑车间的灭火器、消防栓检查记录, 2024 年 1-6 月份的均有检查, 检查人: 曹家辉。

公司定期组织人员对环境、安全运行情况进行检查:

查见安全、环境检查记录, 检查项目包括: 现场库房工件摆放整齐、隔离明显、标识齐全、地面卫生清洁; 生产工具摆事实放整齐、地面卫生清洁无杂物; 设备、工具箱清洁、不乱放杂物; 电器设置齐全、无乱接线现象等;

6、生产场所环境和职业健康安全控制

制造中心按照风险机遇、环境因素、危险源的识别和评价情况以及所确定的应对措施, 进行贯彻实施。

电能计量封印的生产工艺流程图:

冲压 → 贴片(外包) → 分离 → 注塑 → 自动化检测 → 包装入库

涉及的环境因素和危险源主要为生产下脚料、残次品和废弃包装物的排放; 办公场所、车间、仓库等区域的易燃品的堆放; 车间生产、物资装卸及运输等作业不当; 噪声的排放等。注塑车间、冲压车间明显处贴职业病危害告知卡, 墙上张贴《注塑安全操作规程》、《冲压安全操作规程》等规范文件, 询问操作人员, 均比较清晰的知道设备的安全隐患。注塑采用的 ABS 均为环保材质产品, 且已经配好颜色, 不再需要现场进行颜色和 ABS 的搅拌配色。极少量的边角料需要粉碎重新利用。设置防火标识, 配备消防器材、检查用电安全等。符合控制要求。

电子标签的生产工艺流程图:

互感器标签初始化检测 → 点黑胶 → 外观检测 → 一次性性能检测

点黑胶工艺采用环保型环氧树脂对芯片进行保护, 涉及的环境因素和危险源主要为残次品和废弃包装物的排放; 办公场所、车间、仓库等区域的易燃品的堆放; 车间生产、物资装卸及运输等作业不当。机械伤害和触电。机器上已张贴烘箱的《操作设备指导书》和感悟风险点告知卡。

目前上下班制造中心人员佩戴防噪声耳罩、手套等防护设施。对提供各类辅助材料的供方单位发环境和安全告知书, 内容涉及产品环境和安全影响、运输过程环境和安全要求等信息。向各相关方, 传达客户单位的有关环境和安全相关告知信息。

现场查见《组装岗位风险管控排查表》、《注塑岗位风险管控排查表》, 记录检查事项风险点、检查人、检测情况。《班组日常检查记录表》, 记录检测内容, 检测结果、有关记录、本周情况, 班组负责人, 安全管理人员复核和日期。

抽 2024 年 6 月最后一周: 检测时间: 2024 年 6 月 29 日, 有关记录: 注塑车间液压车挡到中间过道, 已现场整改。基本符合控制要求。

7、应急管理

行政中心负责策划了应急预案包括火灾、机械伤害等应急预案。编制了《2024 年公司应急演练计划》, 包括应急预案的类别、组织部门、参与部门及人员、演练时间。



查演练记录：

① 演练时间 2024.5.14，地点：注塑车间，演练内容：模拟触电救援演练，对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。

② 演练时间：2024.9.6，地点：模具车间，演练内容：机械伤害事故应急救援，对演练过程进行了描述，并对预案有效性进行了评价。

③ 演练时间：2024年6月13日，地点：顺舟电力大楼，演练内容：假设五楼某车间电线短路引发火灾，通过消防喇叭进行人员疏散和灭火自救演习。参加人员：全体员工。对演练过程进行了描述，并对预案有效性进行了评价。

目前没有发生需响应的突发情况。应急管理基本符合要求要求。

8、监测量情况

对行政中心对运行情况的控制，提供了相应的检查记录，包括：环境、安全检查表、固体废弃物处置统计表、消防器材检查记录、劳保用品发放记录等。

对环境、安全情况定期检查，未发生火灾及其他人身伤害事故；

1) 公司联系相关部门对厂界噪声和废气进行检测，《环境监测技术服务合同》已于2024年6月27日签订，暂时未提供了检验检测报告，检测单位：浙江劲云环境科技有限公司；达标排放；

2) 提供工作场所职业病危害因素定期检测报告；检测单位：浙江多谱检测科技有限公司，检测时间，2023年8月11日，主要检测项目噪声。检测结果：合格。

3) 配电房安全工器具的检测报告，检测单位：杭州新能量运维检测有限公司，检测时间：2024年5月21日；结论合格；详见审核证据；

4) 提供安全阀和压力表的检测与检定报告，符合要求，详见审核证据。

3.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1、内部审核：于2021年4月2~3日开展内部审核，提供内审签到表、内审检查表、内审报告及不符合项等，内审材料基本充分；

2、管理评审：3月29日，总经理主持管理评审会议，参加人员包括公司管理者代表、各部门负责人，提供参会人员签到表、管理评审会议纪要、管理评审报告等；提供的材料基本充分。

3.4持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

截止审核期间，组织内部识别的所有不符合均有通过纠正和纠正措施等途径达到控制目的，并通过加强相关法规要求的学习，不符合得以控制。组织在近一年期限内，无相关的行政处罚记录。

内审中发现的不符合，问题已纠正。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

截止审核期间，组织的不符合有通过纠正和纠正措施等进行控制，基本能够查找分析、原因并实施预防措施，基本符合改进要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

截止审期间近一年，组织顾客及无相关方有关环境、健康安全方面的投诉情况发生。



3.5体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障(基础设施、监视和测量资源, 关注特种特备):

建筑面积26400m², 公司实用为1700m², 包括注塑车间、封装车间、检验车间及成品仓储区、零部件储区和配电空压机房。其余厂房为外租。车间和办公环境较为清洁。注塑车间气体统一收集, 直接排放。空压房储气罐在规定使用期内, 安全阀与压力表在检验周期内使用。无其他特种设备。组织工作环境和氛围良好, 预算充分, 基本能够满足管理体系保持和改进的需求。

2) 人员及能力、意识:

公司定期组织职工职业安全健康教育, 工作人员通过培训、安全生产宣传教育等使生产过程和支持过程等人员基本具备环保和健康安全意识, 人力资源管理基本能够满足各过程的人员能力要求。对新进员工确保100%24小时三级安全教育, 安全负责人员和管理员每年培训时间不少于12小时。

3) 信息沟通:

组织环境和职业健康安全管理体系内的沟通机制健全, 沟通途径畅通, 员工协商和参与机制正常运行, 符合标准要求。

4) 文件化信息的管理:

组织环境、职业健康安全管理体系内各过程的准则和方法文件完整, 基本能够达到过程受控的目的, 文件管理亦均处于受控状态, 除少部分记录需要通过持续改进完善外, 基本符合标准要求。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无; 2) 组织机构: 无; 3) 管理体系: 无; 4) 资源配置: 无
5) 产品及其主要过程: 无
6) 法律法规及产品、检验标准: 无
7) 外部环境: 无
8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
9) 联系方式: 无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性: 上次不符合项已整改。

六、认证证书及标志的使用

主要用于公司的宣传与业务过程能力与责任的证明等场景。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

E: 电子标签, 电能计量封印的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电子标签, 电能计量封印的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 浙江顺舟电力高技术有限公司 的



☐质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

☐推荐再认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。