

项目编号: 10501-2023.QE-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 江西兴康电子科技有限公司

审核体系: ☒质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

☒环境管理体系 (EMS)

☐职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☐能源管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐其他

审核组长 (签字): 曾赣玲

审核组员 (签字): /

报告日期: 2024 年 7 月 21 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话: 010-8225 2376

官 网: www.china-isc.org.cn

邮 箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表
■不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：曾赣玲

组员：/



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	曾赣玲	组长	Q:审核员 E:审核员	2021-N1QMS-1286307 2021-N1EMS-1286307	Q:19.01.01 E:19.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	夏红亮、马梅华	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系）认证后，进行第一次监督审核 ☒ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☒ 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T24296-2009 烧结软磁材料技术条件、GB/T3658-2008 软磁材料交流磁性能环形试样的测量方法、SJ20819-2002 军用EMI吸波元件、SJ51864/4-2016叠层片式大电流磁珠详细规范、GB/T16513-1996抑制射频干扰固定电感器第2部分 分规范 试验方法和一般要求的选择、GB/T16512-1996抑制射频干扰固定电感器 第1部分 总规范、



GB/T14006-1992 通信和电子设备用变压器和电感器外形尺寸 第一部分:采用YEL-1铁芯片的变压器和电感器、GB/T8554-1998 电子和通信设备用变压器和电感器 测量方法及试验程序、GB/T9632.1-2002通信用电感器和变压器磁芯测量方法、GB/T11441.2-2011 通信和电子设备用变压器和电感器铁芯片 第2部分:软磁金属叠片最低磁导率规范、GB/T 14860.1-2012 电子和通信设备用变压器和电感器 第1部分:通用规范等

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求)。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2024年07月19日 上午至2024年07月21日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年2月24日至本次审核结束日。

审核方式: ☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围(如与审核计划不一致时,请说明原因):

Q: 电感器、磁珠的设计与制造

E: 电感器、磁珠的设计与制造所涉及场所的相关环境管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程(固定及临时多场所请分别注明各自活动过程)

注册地址: 江西省赣州市赣州经济技术开发区岗边大道 96 号研创电子 2 栋 2 楼

办公地址: 江西省赣州市赣州经济技术开发区岗边大道 96 号研创电子 2 栋 2 楼

经营地址: 江西省赣州市赣州经济技术开发区岗边大道 96 号研创电子 2 栋 2 楼

临时场所(需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间):

1.5.4 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况:

经现场审核,暂停证书的原因是否消除:

1.5.5 本次审核计划完成情况:

1) 审核计划的调整: ☒未调整; ☐有调整,调整情况:

2) 审核活动完成情况: ☒完成了全部审核计划内容,未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容,原因是(请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况,或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项()项,轻微不符合项(1)项,涉及部门/条款:生产部不符合 GBT24001-2016 标准 6.1.2 条款

采用的跟踪方式是: ☐现场跟踪 ☒书面跟踪;



双方商定的不符合项整改时限：2024 年 8 月 21 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2024 年 7 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，生产过程运行控制。

3) 本次审核发现的正面信息：公司管理能力较强，供应商产品质量稳定，顾客较为满意；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量、环境管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施。此次厂房搬迁后，也能及时组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：无

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

在管理手册中建立公司的质量、环境管理方针和目标，基本适宜。

1、质量方针：

质量第一，客户至上；技术创新，持续发展

2、环境方针：

法规要求严遵守、健康安全是前提、污染预防靠创新、持续改进重绩效

Q E 方针与公司战略相适宜。

3、质量、环境目标：

绩效指标达成率 $\geq 95\%$

输出措施完成率 100%

不符合项及时关闭率 100%

各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传；



管理目标、指标要在部门进行分解、展开，定相应的管理方案、确保总目标的实现；

在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标进行修订，以满足顾客、法律法规的要求。

考核情况：每月考核一次，经查2024年1-6月的质量、环境目标分解考核表，各部门目标已达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

企业位于江西省赣州市赣州经济技术开发区岗边大道96号，公司四周是其他工业区，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了是车间、仓库、研发区、办公区。

提供了环评报告，报告日期2024年6月，详见附件。

提供了三废检测报告，报告日期2024年6月，详见附件。

提供了固定污染源排污登记回执，有效期至2029年2月28日，详见附件。

1、产品工艺流程：

配料→流延→成型、印刷→干燥→叠压→静压→切割→排胶→烧结→倒角→封端→烧端→电镀(委外)→外观分选→性能分选→编带→包装入库→出货检验

关键过程：配料

特殊过程：烧结

外包过程：电镀及物流。

主要生产设备有：烤箱、湿法线、湿法成型线、印刷机、平板硫化机、高速离心机、烘干机、切割机、排胶炉、脱脂炉、烧成炉、植入机、球磨机、钢带流延机、罐磨机、卸料机、分选机、编带机、水压机、真空包装机、换面机等；

提供并配备主要监视测量设备有：电子天平、测厚规、张力计、刮板细度计、电子秤、温湿度计、粘度计、阻抗分析仪、数显卡尺等；以及消防栓、废气处理塔等环保辅助设备/设施。

查特种设备，有储气罐；罐体生产时间为2018年8月，使用寿命10年；查其附件安全阀、压力表，如下：安全阀校验日期2024年6月15日，下次校验日期2025年6月14日；

压力表校验时间2024年6月18日，有效期至2024年12月17日。

查到电梯有定期检验报告，检验日期2024年2月27日，在有效期内；有特种设备使用登记证，发证日期2023年6月7日；同时还查见电梯日常维护保养合同，维保单位：赣州启程电梯有限公司，合同有效期2023年12月16日至2024年8月15日；

查特种作业人员：目前公司经营活动只需要用到低压电工，提供有吴活军的电工证，有效期至2027年12



月 29 日，证号：T362103198112186036。

查到环境安全日常检查记录表，抽见 2024 年 1 月-6 月检查结果均正常。

未有上级主管部门的监督检查。

查编制有《设计和开发控制程序》、《新产品试制控制程序》、《产品实现策划控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

提供了 SCBM321609U102T 磁珠产品的设计开发资料。

公司生产检验验收依据：国家/行业标准及顾客要求，产品检验规范等

影响产品质量的采购产品主要有银浆、PVB、DOP、醋酸正丙酯、无水乙醇、异丁醇、纸带、卷盘等原料

一、进料检验

1、抽查 2024.7.10 进料检验报告，物料名称：ZHFT02-B（涉密，公司内部产品代码），检验数量：3 桶，检验内容如下：

外观是否破损（密封性）

外包装是否标明生产日期及批次号

包装袋（箱或桶）标签是否与送货单一致

来料是否在有效期内

是否有相关检验报告（ROSH/出货报告）

验证结论：合格 检验人：谢庆伟

2、抽查 2024.7.15 进料检验报告，物料名称：银浆，来料数量：50kg，检验项目如下：

粘度 950-1100，实测结果 1040

细度 $\leq 7\mu\text{m}/5\mu\text{m}$ ，实测结果 $3\mu\text{m}$

固含度 $(88 \pm 1)\%$ ，实测 87.16%

检验结果：合格 审核人：黄春霞

3、抽查 2024.6.1《电镀来料检验报告》，型号：SCBW201209U601T；检验项目如下：

2H 检验老化外观，检验结果 OK；

16H 老化上锡，检验结果 OK；

跳片，检验结果 OK；

附着力，检验结果 OK；

抗弯，检验结果 OK；

回流焊爬高度，检验结果 OK；



检测结果判定：OK 检验人：黄春霞

二、过程检验：

提供了电感器、磁珠产品各过程巡检报告，内容包括产品名称、工序名称、型号规格、批号、日期、检验项目要求、判定结果、检验员等。

抽见 2024. 7. 19 日成型巡检记录表，对电感器、磁珠产品成型过程的首件介质膜厚、粘度、温湿度等进行了检验，结果合格，检验员黄春霞。

抽见 2024. 7. 20 静压巡检记录表，对电感器、磁珠产品静压过程的首件外观、浆料批号、规格型号等进行了检验，结果合格，检验员黄春霞。

抽见 2024. 5. 10 日叠压巡检记录表，对电感器、磁珠产品叠压过程的首件保护膜外观、保护膜尺寸等进行了检验，结果合格，检验员黄春霞。

抽查 2024. 7. 20 日切割巡检报告，对电感器、磁珠产品切割过程的首件长宽高尺寸、外观等进行了检验，结果合格，检验员黄春霞。

抽查 2024. 7. 20 日烧结巡检记录表，对电感器、磁珠产品烧结过程的长、宽、厚尺寸进行了检验，结果合格，检验员黄春霞。

抽查 2024. 7. 20 日封端巡检记录表，对电感器、磁珠产品封端过程的首件银浆型号、标准、a1/a2 尺寸、温湿度等进行了检验，结果合格，检验员黄春霞。

抽查 2024. 7. 20 日性能分选巡检记录表，对电感器、磁珠产品性能分选过程的 LS、Z、外观及尺寸等进行了检验，结果合格，检验员黄春霞。

三、成品检验：

提供《出货检验报告》，检验内容：产品名称、规格型号、批号、尺寸、阻抗、直流电阻等项目，检验结果、结论、检验员姓名、检验日期。

抽查：

1) 产品名称：电感器，型号：SCBW201209U601T，批号，14BC088，检验结论：合格，检验员：李，检验时间：2024. 7. 20。

2) 产品名称：磁珠，型号：SCMI201209U1R0KT，批号，14BC088-N，检验结论：合格，检验员：李，检验时间：2024. 7. 20。

四、第三方检测：

片式铁氧体电感磁珠，由 SGS 于 2023 年 10 月 7 日出具检测报告，检测结果通过。

报告编号 CKGEC2300911304 / CKGEC2300911302

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程基本进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，



产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司制定了《内部审核控制程序》进行内部审核过程控制。提供内审记录，抽查内容如下：

审核组长：杨翔；审核范围：电感、磁珠等；提供了内审员证书，同内审员王建、马梅华进行面谈，经过培训，基本掌握内审知识，按照公司内审计划实施了内审。

2024. 4. 25 日实施的内部审核，审核报告结果如下：

审核过程综述：

根据内部审核实施计划，公司在 2024 年 4 月 25 日进行了质量、环境管理体系内部审核，在现场审核中，审核组 根据审核计划的安排，对管理层、各职能部门、车间及仓库进行了审核。

依据审核依据，审核组共提出了 3 项不合格（详见不符合项报告单），属于一般不合格，过程中出现问题及争议，都能够在良好沟通的基础上得到有效解决。

审核结论：

通过这次内部审核，对企业贯彻质量管理体系是一个良好促进，体系涉及的各职能部门都自觉地认识和检查了自身存在的不足，使管理体系转版运行更加有效。

查《内审不符合报告》，涉及的不符合已验证关闭。

公司在 2024 年 4 月 30 日实施了管理评审活动，公司管理层及各部门负责人参与，提供了相应的管理评审资料，如下：

评审目的： 本公司质量/环境管理体系是否与内/外部环境相适宜，是否充分识别和管理了所有质量控制活动，体系建立是否完整、有无疏漏，以及是否需要进行体系的改进及如何改进。

评审内容：

1、2023 年工作总结，2024 年工作计划，主要有

质量目标、工作计划、持续改善计划及措施制订；

人力规划

预计管理评审输入内容，主要有：

质量、环境、职业健康安全管理体系

公司经营计划完成情况

公司环境和风险管理情况

质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况

质量、环境、职业健康法律法规和其它要求遵循情况



企业的组织机构、职业分配、资源配置是否合理

顾客和相关方关注的问题及信息反馈

过程业绩和产品的符合性

监视和测量结果

过程有效性的衡量及过程效率的衡量

不合格以及改进、纠正措施的实施状况

与体系相关的内外部因素的变化

外部供方的绩效

质量、环境、职业健康安全活动及趋势分析

不符合、纠正和预防措施实施情况

不良成本分析

产品和过程开发的特定阶段测量结果

预计管理评审输出内容，主要有：

a、2024 年公司质量/环境/职业健康安全目标

b、评审综述

总结

改进计划

评审结论：本次管理评审，会议审议了各部门的工作报告，并对公司持质量、环境、安全方针、目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下：

结果表明：公司的质量、环境、安全管理体系符合标准的所有要求，体系的建立是充分的；

公司的产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施，最终使全体职工质量、环境意识有进一步的提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染排放、节能降耗全程均已受控；

对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效；

在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通过不断强化员工意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善。

以上充分说明：公司的质量、环境、安全体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力。

形成决议或措施要求：



加强内部管理，提高人员的综合素质；

按生产部需求设备采购；

增强设备维修保养业务能力

进一步满足产品研发、生产需求；

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司已建立持续改进的机制，对目标情况、内审、管理评审中发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析及措施实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未开具不符合项

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（组织名称）的

☐ 质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☐ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见：☐ 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:曾赣玲



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。