

项目编号: 0585-2022-EnMS-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 江苏米格电气集团股份有限公司

审核体系: ☐质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

☐环境管理体系 (EMS)

☐职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☒能源管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐其他

审核组长 (签字): 马成双

审核组员 (签字):

报告日期:

2024 年 8 月 22 日

北京国标联合认证有限公司编制

地址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电话: 010-8225 2376

官网: www.china-isc.org.cn

邮箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



审核报告说明


1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表
■不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长： 

组员：



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	2.10

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐卫兵	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**能源管理体系**）认证后，进行 ☒ 第二次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018, RB/T101-2013

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☒ 单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB/T2589-2020综合能耗计算通则、GB/T 13234-2018 用能单位节能量计算方法等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年08月20日 上午至2024年08月22日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年1月1日至本次审核结束日。

审核方式： ☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

资质范围内高低压开关、配电终端及成套设备的研发和组装所涉及场所的相关能源管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：宜兴市新街街道绿园路 489 号 57 幢

办公地址：江苏省宜兴市岳南路 88 号

经营地址：江苏省宜兴市岳南路 88 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： ☒ 未调整； ☐ 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： ☒ 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐ 未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（ 0 ）项，轻微不符合项（ 1 ）项，

涉及部门/条款:财务部/10.1

不符合事实：

经计算 2023 年的单位产值综合能耗（kgce/万元）为 1.72kgce/万元，比 2022 年的单位产值综合能耗 1.57kgce/万元，高出 0.15kgce/万元，没有制定控制措施；

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T23331-2020 标准 10.1 条款 “不符合及纠正措施”的内容。不符合和纠正措施 发现不符合时,组织应:

a) 对不符合做出响应,适用时: 1) 采取措施控制并纠正不符合; 2) 处理后果。 b) 通过以下活动评价消除不符合原因的措施需求,以防止不符合再次发生或在其他地方发生: 1) 评审不符合; 2) 确定不符合的原因; 3) 确定是否存在或可能发生类似的不符合。 c) 实施任何所需的措施。 d) 评审所采取的任何纠正措施的有效性。

采用的跟踪方式是: ☐ 现场跟踪 ☒ 书面跟踪;



双方商定的不符合项整改时限：2024 年 8 月 26 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 8 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

3) 本次审核发现的正面信息：

未发生相关方投诉；

--相关运行控制保持较好；

--完成了内审和能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

--相关资质保持有效；

--企业现场管理，包括服务现场、设备管理等，基础管理较好；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，能源管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。能源管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：能源种类识别；需加强培训、提高人员节能意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

提供 2023 年目标及完成情况：

2023年目标：单位产值综合能耗 $\leq 1.57\text{kgce/万元}$ ；单位产品综合能耗 $\leq 2.71\text{Kgce/台}$ 。

经查2023年单位产值综合能耗： 1.72kgce/万元 ，单位产品综合能耗： 2.70Kgce/台 。

通过上述指标情况可以看出2023年1-12月份单位产值综合能耗呈上升趋势、单位产品综合能耗呈下降趋势，与负责人沟通，立即制定相关控制措施，确保单位产值综合能耗符合要求，后续审核继续关注目标指标的完成情况。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

查能耗数据收集、能源绩效情况：



2023 年的能耗数据，能源绩效值核算过程如下：

时间 \ 能耗		用电 (kWh)	用电 (kgce)	用水 (t)	用水 (kgce)	用气 (L)	用气 (kgce)	综合能耗 (kgce)
2023 年	1 月	38656.45	4750.88	305	78.42	290.50	0.12	4829.41
2023 年	2 月	62881.45	7728.13	424	109.01	181.50	0.07	7837.21
2023 年	3 月	50631.20	6222.57	453	116.47	14.50	0.01	6339.05
2023 年	4 月	42617.95	5237.75	660	169.69	14.50	0.01	5407.44
2023 年	5 月	58866.75	7234.72	508	130.61	29.00	0.01	7365.34
2023 年	6 月	74655.75	9175.19	690	177.40	43.50	0.02	9352.61
2023 年	7 月	97323.70	11961.08	792	203.62	0.00	0.00	12164.71
2023 年	8 月	97844.30	12025.06	709	182.28	0.00	0.00	12207.35
2023 年	9 月	71784.85	8822.36	342	87.93	0.00	0.00	8910.29
2023 年	10 月	45568.65	5600.39	500	128.55	160.00	0.06	5729.00
2023 年	11 月	48148.85	5917.49	668	171.74	160.00	0.06	6089.30
2023 年	12 月	107058.35	13157.47	477	122.64	0.00	0.00	13280.11
2023 合计		796038.25	97833.10	6528.00	1678.35	893.50	0.36	99511.81

2023 年生产用能源占比分析表

能源种类	用量	用量 kgce	百分比
电 (KWh)	796038.25	97833.10	98.31%
水 (t)	6528.00	1678.35	1.69%
各种气体 (氮气、二氧化碳 + 氩气混合气、氩气) L	893.50	0.36	0.00%
合计	/	99511.81	100.00%

序号	项 目	内 容
1	2023 年主要产品产量	36820 套
2	2023 年末总人数	208
3	2023 年末总产值 (万元)	57925.1
4	2023 年生产综合能耗 (当量值)	99.511 tce
5	2023 年单位产品生产能耗	2.70Kgce/台 (套)
6	2023 年单位产值综合能耗	1.72kgce/万元

基础设施：江苏米格电气集团股份有限公司成立于 2016 年 7 月 18 日，公司法人：潘菊年，总经理：周丽娜。注册资本 7247.000000 万人民币。营业执照注册地址：宜兴市新街街道绿园路 489 号 57 幢。经营地址：江苏省宜兴市岳南路 88 号，建筑面积 26321.16 平方米；生产车间 1 个；库房 1 个，场所产权是自有。

生产设施：多功能母排加工机、剪板机、自动剥线机、移动式点焊机、数控冲床、激光切割机、折弯机、焊接机、三相异步电动机、空压机、铆合机、螺柱焊机等。



特种设备：电梯（5部）、行车（5台）、叉车（2台）。

计量设备：电表、水表。

公司设有管理层、营销部、财务部、采购部、技术服务中心、生产部、质量部。

查计量仪表的配备：

电表：企业有1块一级电表（入户总表归供电公司管辖），二级电表0块（生产车间），三级电表0块，企业电表未进行校准，企业二级、三级计量配置薄弱，后续继续关注。能源计量器具配置、管理、校检实施情况：

能源种类	等级	应装（台）	实装（台）	配备率（%）	完好率（%）
电 计 量	一级计量	1	1	100	100
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0
水 计 量	一级计量	1	1	100	100
	二级计量	1	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0
能源计量器具配备率（%）			67	应配数量（台）	3
能源计量器具完好率（%）			100	实配数量（台）	2

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、设备管理人员、销售人员、生产管理及操作人员等。

公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。

查持证上岗人员资质保持，负责人提供有《特种作业人员清单》，并提供了资质证书。查看证书，记录信息如下，均在有效期内。

序号	证书名称	姓名	所属公司	类别	有效期
1	住建-安全员 A	张志华	米格	电子证件	2023/09/21-2026/09/21
2	住建-安全员 A	陈礼龙	米格	电子证件	
3	特种-电气试验作业	陈立强	米格	证件/电子证件	2020.03.17-2026.03.16
4	特种-电气试验作业	裔亮	米格	证件/电子证件	2020.03.17-2026.03.16
5	特种-低压电工作业	朱振	米格	证件/电子证件	2020.12.11-2026.12.10
6	特种-高压电工作业	朱振	米格	证件/电子证件	2023/10/24-2029/10/23
7	特种-高压电工作业	赵虎臣	米格	证件/电子证件	2022/12/13-2025/12/12
8	特种-高压电工作业	吴春姣	米格	证件/电子证件	2022/12/13-2025/12/13
9	特种-高压电工作业	钱永强	米格	证件/电子证件	2022.06.22-2028.06.21
10	特种-融化焊接与热切割作业	黄永健	米格	证件/电子证件	2021.01.12-2027.01.12
11	特种-融化焊接与热切割作业	周文成	米格	证件/电子证件	2022.11.16-2028.11.15



12	特种-融化焊接与热切割作业	王亚彬	米格	证件/电子证件	2023. 10. 24-2029. 10. 23
13	特种-融化焊接与热切割作业	徐呈宝	米格	电子证件	2022. 11. 25-2028. 11. 24
14	特种-融化焊接与热切割作业	胡亮亮	米格	电子证件	2023. 06. 02-2029. 06. 01
15	特种-融化焊接与热切割作业	周健	米格	电子证件	2019. 08. 19-2028. 08. 18
16	特种设备作业人员证-叉车司机	黄永健	米格	纸质证书/扫描件	2022. 03-2026. 02
17	特种设备作业人员证-叉车司机	倪军华	米格	纸质证书/扫描件	
18	特种设备作业人员证-桥门式起重机司机	裔亮	米格	纸质证书/扫描件	2021. 08-2025. 07
19	生产经营单位安全生产培训合格证书-主要负责人	莫俊彪	米格	纸质证书/扫描件	每年
20	生产经营单位安全生产培训合格证书-主要负责人	赵虎臣	米格	纸质证书/扫描件	每年
21	生产经营单位安全生产培训合格证书-安全生产管理人员	杨文森	米格	纸质证书/扫描件	每年
22	生产经营单位安全生产培训合格证书-安全生产管理人员	朱振	米格	纸质证书/扫描件	每年
23	特种设备作业人员证	黄永健	米格	纸质证书/扫描件	无期限
24	特种设备作业人员证	周文成	米格	纸质证书/扫描件	无期限
25	高级——工程师	张志华	米格	电子证件	2020/11/22
26	中级——工程师	芮丹	米格	电子证件	2021/11/29

企业编制有《能源管理实施方案控制程序》（编号：MG-EnMS-P07）对能源体系运行过程控制、的目的、范围、工作职责和工作流程等做出了规定。

生产工艺流程：

激光切割--冲压--折弯--焊接--骨架装配--主母线加工--元器件安装--布线--成品检验--包装入库。

生产工艺包括加工、焊接、组装，主要配套设施有有螺杆焊机、空压机、激光切割机、数控折弯机等。

各工序工艺流程简要描述如下：

- （1）入库检验：主要是对外购的钢材、铜材的材质、精度、工艺处理等环节的检验。
- （2）机加工：利用切割机、剪板机、冲床、车床等设备将钢材、铜材制成工艺需要的形状。
- （3）焊接：将各部分已经加工好的钢材、铜材用焊机焊接成型。
- （4）组装：将所有焊接后的零部件和外购配件在生产线上进行组装。
- （5）半成品检验：将组装完成的电气设备在密封前做好一系列机械特性试验和电气试验。

（6）检漏冲气：将试验好的半成品放入氦检仪用氦气进行检漏测试，检漏完成后氦气重新打入氦气钢瓶，再充入 SF6 绝缘气体。SF6 绝缘气体由氦检仪自带的管道密闭输送，氦检仪具备氦气检漏功能和打入 SF6 气体的功能。



(7) 成品检验：将检漏完成后的产品进行高压试验，检验合格后即可包装入库

查生产订单任务完成情况：

序号	生产序号	项目名称	货物类型	数量	生产报 检时间	试验完成 发货时间	备注
1	2022-857C	国网山西框架 A 类 抽检样机	一二次融合成套 环网箱 AC10kV, 固体, 二进四出	1	—	等通知	★★★★
2	2023-357C	宜兴市金世置业有限公司(和桥镇鹅洲 东路东侧-人民路南 侧地块)线路接入 (用投)工程	10kV 户外高压环 网柜 2 进 4 出 施耐德	1	—	等通知	★★ DTU 拟 自制不 送检
3	2023-365C	天璞花园小区项目 电力居配工程	10kV 全绝缘环网 柜	8	—	等通知	★★按期发
4	2023-541C	天津(城南-电网 22-35)国网天津城 南公司 10 千伏 851 线等线路配电设备 升级改造工 S0030101002367	一二次融合成套 环网箱 AC10kV 630A 环保 2 进 2 出	5	—	等通知	★★ DTU 拟 自制不 送检
5	2023-852C	新建周圩二期保障 房小区外线接入工 程(BZ2023-025)	合资环网柜 SF6 2 进 4 出	2	—	等通知	★★ DTU 拟 自制不 送检
6	2023-1026 C	宜兴新庄-新东路西 侧 A25 地块居配环 网柜	10kV 全绝缘环网 柜	10	—	等通知	★★施 耐德拟 12.21 发出
7	2024-046C	佳源 21 版环保柜专 项检测	一二次融合环网 柜 V+V+GPT	1	—	等通知	★★配 套拍视 频(通 知薛 坤)
8	2024-021C	XDG-2021-48 号云上 四季 (3223051200078051)商品房项目居配工 程	10kV 全绝缘环网 柜	8	—	等通知	★★施 耐德拟 02.01 发出
9	2024-076C	宜兴御龙置业有限公司(丁蜀-青龙山 H 地块)居住区配电 工程	10kV 全绝缘环网 柜	30	—	等通知	★★★★ 施耐德
10	2024-061C	环保柜开关机构新 供应商产品试样	一二次融合环网 箱 环保 无外箱 Gpt+VVV+VVV	1	—	—	★★批 量试 制, 骨 架是否



							全套打样?
11	2024-243C	宜兴市城旅生态渔业发展有限公司新增 1600KVA 配电工程	10kV 箱式变电站 S13-400kVA, 非金属 GRC 外壳	4	—	等通知	★★★★
12	2024-166C	国家电网有限公司标准化一二次融合成套环网箱(固体)专业检测	标准化一二次融合环网柜(固体)(V、V、C)	1	等通知	等通知	★★★★ 时间点按计划表执行
13	2024-230C	洪泽县供电公司/国网协议物资采购项目 S0104501687988	一二次融合成套环网箱 AC10kV 630A 环保 2 进 2 出	5	2024/05/14	等通知	★★ DTU 拟自制送检
14	2024-518C	/	环网箱外箱 铝合金材料	1	2024/05/31	等通知	★★
15	2024-401C	昆山市供电公司/国网协议物资采购项目 S0104501702197	一二次融合成套环网箱 AC10kV 630A 环保 2 进 4 出	5	2024/06/12	等通知	★★ DTU 拟自制不送检

通过现场沟通及观察,现场生产情况以订单为驱动,按照不同客户需求及产品配置要求不同,个性化生产,在生产过程能够,按照策划的生产工艺流程,逐步推进工序间的流转,现场查看有各工序流转卡,明确工序的内容,检验要求,执行标准,并有相关操作人员签字,有可追溯性,基本满足要求。

现场查看生产现场情况,现场各工位有对应的作业指导书(箱体装配、灭弧室装配、电流互感器装配、主轴安装)等,以及设备维护点检记录情况(2024 年 7 月/设备点检记录表,设备名称:多功能母线加工机,点检人:马军,复核人:黄永健)。

查用能设备管理:

企业提供有主要耗能设备的《设备台账》:

序号	名称	规格型号	数量	单位
1	剪板机	QC12K-6X3200	1	台
2	折弯机	WC67K-100X3200	1	台
3	数控转塔冲床	MP8-30X 型	1	套
4	多功能母排加工机	M353-S-8t-b	1	台
5	充气柜机器人全自动焊接系统	IRB1410	1	台
6	热风循环烘箱	1000mm*1200mm*1500mm	1	台
7	SF6 充气及回收装置	HZHS-515	1	台
8	单梁起重机	LD 型	1	套
9	10KV 断路器生产线		1	套
10	塑壳断路器精益生产线		1	组
11	柱上断路器装配工装		10	台
12	自动剥线机		1	台
13	激光打标机		1	台
14	半电动堆高车	2.5T*2.5		
15	移动式点焊机	DN2-40	1	台
16	松下氩弧焊机		1	台
17	空压机			



18	FL-D2 通道型风淋室			
19	铸铁平台	1500*3000*250mm（材质：HT200，精度：三级，工作台厚度 20mm，净重：1 吨）	1	台
20	升降转运小车			
21	葫芦式双梁起重机	LH 10T-10.5M H6m	2	台
22	葫芦式双梁起重机	LH 5T-10.5M H6m	3	台
23	可升降滚筒平台			
24	平衡重式叉车	CPD30-HB3		
25	线号机	C-210E	1	台
26	铆合机	JB04-1	1	台
27	气箱半封闭、后封板焊工作站		1	套
28	环网柜组装生产线		1	套
29	激光切割机	LPH4020	1	台
30	螺柱焊机	EL0TOP1010	1	台
31	螺柱焊机	EL0TOP1010	1	台
32	打印机		1	台
33	永磁变频螺杆机	2M ²	1	套
34	自动化生产线升级改造		1	套
35	充气柜机器人全自动焊接系统		1	台
36	充气柜机器人全自动焊接系统		1	台
37	半自动生产线改造项目		10	台
38	台式钻床	Z516，最大孔直径为 16mm	1	台
39	起重机	2 吨	1	台

.....

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

生产部负责人介绍，设备操作人员是跟随公司工作多年的老员工，对生产设备很熟悉，有丰富的设备操作经验。生产部通过提高设备的有效利用效率，提高设备单位时间生产量，从而达到节能的目的。现场查见有对应的作业计划书、工艺通知书、工艺卡片、指导文件。

查特种设备管理

企业使用特种设备主要是电梯、行车、叉车。现场查看设备定期校验，提供有校验报告，抽查部分报告记录信息如下：

序号	设备种类	设备型号	使用地点	制造单位	设备名称	检验报告档案号	检验日期 / 结论	下次检验时间	安全附件校验情况	责任人
1	特种设备	CPD15	车间	安徽合力股份有限公司	叉车	YX-CD-20 23-D-071 80	合格	2025 年 10 月	合格	唐岱原
2	特种设备	CPD20S 型 2.0	仓库	安徽合力股份有限公司	叉车	YX-CD-20 23-D-071 79	合格	2025 年 10 月	合格	唐岱原
3	特种设备	UN-FN	车间	联盟电梯（苏州）有限公司	拽引驱动载货电梯	YX-TD(31 20)-2024 -01770	合格	2027 年 4 月	合格	唐岱原
4	特种设备	UN-FN	车间	联盟电梯	拽引驱动	YX-TD(31	合格	2027 年 4 月	合格	唐岱原



				(苏州) 有限公司	动载货 电梯	20)-2024 -01771				
5	特种设备	UN-FN	车间	联盟电梯 (苏州) 有限公司	拽引驱 动载货 电梯	YX-TD(31 20)-2023 -08619	合格	2024 年 12 月	合格	唐岱原
6	特种设备	UN-PS	车间	联盟电梯 (苏州) 有限公司	拽引驱 动乘客 电梯	YX-TD(31 10)-2023 -08618	合格	2024 年 12 月	合格	唐岱原
7	特种设备	TKJ1000 / 1.0-JXW- VVVF	中节 能 57 号楼	苏州富士 精工电梯 有限公司	拽引驱 动乘客 电梯	TK-JC(31 10)-2024 -11531	合格	2026 年 5 月	合格	唐岱原
8	特种设备	LH5-10.5 A3	车间	河南省重 科起重机 有限公司	电动葫 芦桥式 起重机	YX-QD(41 90)-2024 -03322	合格	2026 年 4 月	合格	唐岱原
9	特种设备	LH5-10.5 A3	车间	河南省重 科起重机 有限公司	电动葫 芦桥式 起重机	YX-QD(41 90)-2024 -03323	合格	2026 年 4 月	合格	唐岱原
10	特种设备	LH5-10.5 A3	车间	河南省重 科起重机 有限公司	电动葫 芦桥式 起重机	YX-QD(41 90)-2024 -03324	合格	2026 年 4 月	合格	唐岱原
11	特种设备	LH10-10. 5A3	车间	河南省重 科起重机 有限公司	电动葫 芦桥式 起重机	YX-QD(41 90)-2024 -03325	合格	2026 年 4 月	合格	唐岱原
12	特种设备	LH10-10. 5A3	车间	河南省重 科起重机 有限公司	电动葫 芦桥式 起重机	YX-QD(41 90)-2024 -03326	合格	2026 年 4 月	合格	唐岱原

通过与部门负责人沟通了解到，本部门每年的年末或者第二年的年初会对，供应商进行集中考核评价，加以管理。

查见合格供方名册，抽部分合格供方信息如下：

供方名称	地址	联系人	备注	创建日期
江苏森维电子有限公司	宜兴市高塍镇科技大道 65 号长顺创谷产业园 15 栋 5 楼	戴琳霞	智能电表	2024-01-03 14:55:50
无锡致亚电气有限公司	无锡广益路 309 号 810	许燕其	多功能表	2023-12-30 15:01:03
江苏天翔电气有限公司	苏州市张家港市凤凰镇港口工业区吴湖路 7 号	周锦岐 13915667162	高低压开关柜	2023-12-29 16:59:28
南京丰道电力科技有限公司	南京江北新区惠达路 6 号北斗大厦 15 楼 1502 室	徐堃/13851694227	综自二次设备，配电网设备	2023-12-29 13:41:37
常州沃德曼铝业科技有限公司	天宁区青洋中路 1 号东 2551、2552	徐永明 18015017068	铝制品的研发及销售	2023-12-25 14:31:22
无锡汉德尔电气有限公司	无锡市梁溪路 51-1107	王祥 18036885790	多功能电测仪表、微机保护测控装置、电	2023-12-19 12:09:34



			能质量监测装置	
江苏现代电力科技股份有限公司	南通市永和路 1188 号	廖振华	主要产品：电容器	2023-12-18 16:33:21
深圳市沃尔核材股份有限公司	深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园	宋剑	电缆附件	2023-12-18 13:12:26
北京锐驰机电设备有限公司	北京市密云区河南寨镇工业开发区（原永丰制农场院内）	陈波	操作孔罩、透明盖、防护罩	2023-12-18 13:04:58
浙江航都电气有限公司	浙江省乐清市经济开发区纬十七路 288 号	童雯伶	环保柜机构开关	2023-12-18 12:24:30
南京德尔森电气有限公司	南京市江宁区新丰路 10 号	沈文康 13814009789	电气，制冷设备等	2023-12-18 08:19:36
江苏电保姆电力服务有限公司	南通崇川区新胜路 208 号 6 幢 6 楼	张林利 /19517119888	智能化设备	2023-12-18 08:19:31
博耳无锡特种电力电容器有限公司	无锡市惠山区洛社镇工业园博耳路 1 号	季明明 18706178909	高压无功补偿装置	2023-12-16 16:12:33
江苏安赫电气有限公司	江苏省镇江新区瑞江路 36 号	金国彬	母线桥	2023-12-11 15:55:57

能源采购：负责人介绍企业采购的能源为，电力、水、混合气体。

提供有高压供用电合同，合同编号：3222030705142576， 供电人：国网江苏省电力有限公司宜兴市供电分公司， 用电人：江苏米格电气集团股份有限公司， 用户编号：3201114909106， 签订日期：2022 年 3 月日， 签订地点：江苏宜兴。

电来源于国网江苏省电力有限公司宜兴市供电分公司，提供 2024 年 1-6 月电费发票。

水来源于宜兴水务集团有限公司，提供 2024 年 1-6 月水费发票。

混合气体来源于无锡市圣马气体有限公司，提供 2024 年 3-4 月水费发票。

试验仪器台账：

序号	名称	规格型号	数量	单位	是否按期校准/检定
1	开关机械特性测试仪	KJTC-305	1	台	是
2	回路电阻测试仪	HLY-301 (100A)	1	台	是
3	耐压试验仪	HZSY-311	1	台	是
4	局部放电检测系统	HZJF-10KVA/120KV	1	套	是
5	无局放试验变压器	YDW10/120	1	台	是
6	隔离滤波器	HZGL-10	1	台	是
7	耦合电容器	HZOH-120	1	台	是
8	无局放电阻	HZDZ-120	1	只	是
9	大电流发生器	HZSDZ-1000A	1	台	是
10	大电流输出线	200 ² *1.5	2	根	是
11	绝缘电阻测试仪	HZJY-622-2500V	1	台	是
12	SF6 气体检漏仪	HZJL-514	1	台	是
13	SF6 微水测量仪	HZWS-509	1	台	是
14	SF6 充气及回收装置	HZHS-515	1	台	是
15	互感器综合测试仪	HZVA-402	1	台	是
16	油浸试验变压器及耐	RBYD-10	1	套	是



	压操作台（交直流）				
17	弹簧测试仪	TL-S2000	1	台	是
18	高低温试验箱	GDW-070B	1	台	是
19	盐雾腐蚀试验箱	YWX-205	1	台	是
20	高低压开关柜通电试验台	SXGK-III	1	台	是
21	微机继电保护测试仪	SX-3300	1	台	是
22	低压耐压仪	SX-5KV	1	台	是
23	可调接地电阻测试仪	SX2672	1	台	是
24	管状陶瓷电阻（直流电阻）	20K/200W (CRHX-200W)	1	个	是
25	油浸式试验变压器	YDJ-10KVA/100KV	1	台	是
26	手动控制台	HZTC-101-10KVA	1	台	是
27	真空箱氦检漏回收系统	BWF-730	1	套	是
28	断路器特性测试仪	HTKJC	1	台	是
29	高压开关特性测试仪	RDGK-II	1	台	是
30	高压限流熔断器	电动模拟器 L=292	1	支	是

以上设备检测设备按照计划要求完成检定，并提供有检定证书。

查：1、进货检验记录，抽绝缘件进货检验记录：单位：台丽，采购编号：2024-870A，数量：4，项目名称：连云港，检验合格，检验日期：2024.8.15，检验员：万超。

1、进货检验记录，真空灭弧室进货检验记录：单位：中国振华宝光集团宇光电工，到货日期：2024.8.13，数量：50，型号规格：TD23-12/630，检验合格，检验员：万超。

查见型式试验报告信息表

现场查见型式检验报告，报告与台账信息一致，基本满足要求。

抽：型式试验报告情况

试品型号：KYN28(XDL)-12/1250-31.5

试品名称：户内交流铠装移开式开关设备

委托单位：米格电气江苏有限公司

制造单位：米格电气江苏有限公司

检验类别：型式试验

查：3C 认证信息表

序号	产品名称	规格型号	出具单位	3C 认证编号	出具日期	有效期
1	低压抽出式开关	MNS-4000A	中国质量认证中心	2017010301965030	2020/10/27	2032/3/18
2	低压抽出式开关	MNS-1600A	中国质量认证中心	2017010301969180	2020/10/27	2032/3/18
3	低压电缆分支箱	DXF-630A	中国质量认证中心	2017010301964500	2023/3/27	2026/4/13
4	低压电缆分支箱	DXF-400A	中国质量认证中心	2017010301964500	2023/3/27	2026/4/13
5	低压固定式开关柜	GGD	中国质量认证中心	2017010301964490	2020/10/27	2032/3/18



7	低压无功功率补偿装置	SVG	中国质量认证中心	2018010301098760	2023/8/10	2033/8/8
8	低压综合配电箱	JP-1000A	中国质量认证中心	2017010301966850	2022/7/7	2032/7/6
9	低压综合配电箱	JP-630A	中国质量认证中心	2017010301968120	2022/7/7	2032/7/6
10	低压电能计量箱	XJM	中国质量认证中心	2017010301964490	2023/3/29	2033/3/28
11	三相单表位计量箱	XD	中国质量认证中心	2017010301964500	2023/3/29	2033/3/28

查见有 3C 产品认证相关自我声明，产品认证详情，详见附件，基本满足要求。

现场巡查：

生产部负责人介绍，生产车间内各种设备全部按照要求进行操作使用，各设备操作处均有各类型的产品工艺操作卡，工艺操作卡上展示各类型产品的工艺参数和操作步骤、以及注意事项。同时还查见设备做好设备日常点检工作和日常管理工作。查车间内各工序、各工位都用相应的作业指导书和操作规程，相关设备能够按照要求做好维护保养（有每班次操作人员签名）。

在现场未发现设备空转、跑冒滴漏的现象，现场管理较好，满足要求。

与负责人沟通了解到，企业的外包过程：喷涂工序。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

经查阅相关记录确认，企业已经在 2024年6月7日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对能源管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在 2024年7月19日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效。

2.4 持续改进☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

对出现的关于能源体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

未发生投诉。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次未开具不符合。

五、认证证书及标志的使用

证书使用符合法规要求;

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化

☒ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (江苏米格电气集团股份有限公司) 的

☐ 质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☒ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本符合	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本符合	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 无效



审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 无效

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:马成双



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。