

项目编号：10470-2023-EnMS-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：重庆特固建材有限公司

审核体系：☐质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☒能源管理体系（EnMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：李丽英

审核组员（签字）：马成双

报告日期：

2024 年 10 月 12 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

■ 管理体系审核计划（通知）书

■ 首末次会议签到表

■ 不符合项报告

□ 其他

2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。

3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。

4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。

5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：李丽英

组员：马成双



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	李丽英	组长	审核员	2023-N1EnMS-4021820	2.4
B	马成双	组员	审核员	2023-N1EnMS-1294938	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马俊奎/杨洪	向导	受审核方
2	——	观察员	——

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**能源管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册，☒ 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018；RB/T106-2013

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单体系统审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核；

c) 相关审核方案：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等；

e) 适用的产品（服务）能源标准：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T106-2013 水泥企业认



证要求、GBGB16780-2021水泥单位产品能源消耗限额等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年10月12日 上午至2024年10月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月8日至本次审核结束日。

审核方式： ☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

52.5R、52.5、42.5、42.5R普通硅酸盐水泥，42.5、42.5R复合硅酸盐水泥，32.5砌筑水泥的生产（粉磨站）所涉及的能源管理活动；

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：重庆市涪陵区龙桥街道袁家村四组

办公地址：重庆市涪陵区龙桥街道袁家村四组

经营地址：重庆市涪陵区龙桥街道袁家村四组

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系运行正常，未使用认证证书或宣传。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书，并提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒ 未调整；☐ 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒ 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐ 未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：厂办组 7.2 条款

采用的跟踪方式是：☐ 现场跟踪 ☒ 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 10 月 30 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 9 月 10 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

人员能力、内审、能源数据收集、运行控制等

3) 本次审核发现的正面信息:

1. 能源评审: 企业按照手册和程序文件要求进行了年度评审, 出具了2024年3月编制的能源评审报告, 按照标准中能源评审的要求进行了能源种类的识别和用能结构分析, 确定了企业的主要能源使用为电力, 占比分别为99%左右, 通过对能源数据进行分析; 确定了主要能源使用相关变量及影响因素, 识别和评估了未来能源使用的变化。

2. 对能源绩效参数和能源基准进行了定期评审, 绩效参数和基准的确定符合企业实际;

3. 2023年能源指标单位产品综合能耗和水泥制备工段电耗已完成。

4. 已实施能源管理体系的内审和管理评审。审核方法及程序符合要求; 对内审的不符合进行了纠正和控制, 措施有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

成熟度评价: 该企业已于 2023 年 8 月通过了能源管理体系的初次认证审核, 对体系管理实施运行控制有基础和认知能力, 通过本次审核, 能源管理体系的运行有了明显提高。

2) 风险提示:

企业能源风险, 已得到有效控制

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

公司 2023 年和 2024 年 1-9 月份公司能源目标及完成情况如下表:

能源目标、指标名称	单位	2023 年指标	2023 年完成情况	2024 年指标	2024 年 1-9 月完成
单位产品综合能耗	Kgce/t	≤3.73	3.402	≤3.402	3.349
单位产值综合能耗	Kgce/万元	≤125.92	134.887	≤134.887	162.864
水泥制备工段电耗	kw·h/t	≤23.8	23.50	≤23	23.11

2023年能源指标单位产品综合能耗和水泥制备工段电耗已完成, 2023年和2024年1-9月单位产值综合能耗指标未完成, 主要原因是市场产品价格降低, 造成能耗增加, 已进行原因分析。2024年1-9月份水泥制备工段的指标尚未完成, 企业介绍力争年底完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述, 其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见; H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)



一、能源评审、能源绩效参数和能源基准的评审：企业策划了《能源评审程序》文件；提供了 2024 年 3 月份编制的“能源评审报告”。内容包括：

评审周期及范围：评审周期为 2023 年；基准期：2022 年。

评审范围：主要生产及辅助生产系统：车间的生产线、办公系统等

职能部门：管理层、厂办组、安生技术组；

内容包括：能源管理状况评审情况；能源利用状况评审（能源消耗结构分析、用能设备能耗分析等）节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法、项目改进方法）；未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标、影响主要能源使用的相关变量和参数控制）；结论和建议（总体评价、建议）能源评审内容基本满足标准要求。

能源评审输出了能源绩效参数和能源基准，确定和评审符合要求。

二、运行控制，能源使用过程控制：主要控制工序（工艺指标控制）；

安生技术组策划和监控统筹水泥生产全过程；负责监控、落实设备保养制度，设备润滑制度，教育和监督操作人员严格执行设备操作规程，做好生产设备的管理，负责全公司设备保养、维修和设备采购、引进工作，实现设备保养制度化，维修及时化，最大限度发挥现有设备的使用效率；建立设备台帐，负责设备的保养维护；负责公司附属生产系统的日常能源管理。

查运行控制情况：生产技术部规定用能系统、各过程和环节经济运行状态，明确操作规范和程序；负责监控、落实设备保养制度，设备润滑制度，教育和监督操作人员严格执行设备操作规程，做好生产设备的管理，负责全公司设备保养、维修和设备采购、引进工作，实现设备保养制度化，维修及时化，最大限度发挥现有设备的使用效率；建立严密的设备原始台帐，对应到期保养的设备及时在生产空隙时进行保养；负责公司附属生产系统的日常能源管理。

查生产情况：企业策划了 MES 系统，设置了生产管理（生产调度、生产计划）、工艺安全、报警管理、设备管理、物料管理、能源管理（能源分析、能源报警、能源监控）等模块及相关功能，为生产作业和数据分析提供了充足的信息。目前能源管理模块正在搭建和完善。

产品执行标准：《通用硅酸盐水泥》GB175-2023。

审核期间查重庆特固建材化验室 A 线配比通知单 2024 年 10 月 12 日 9 时 0 分；正在生产。生产水泥品种：P042.5R；

另查重庆特固建材化验室配比通知单 2024 年 7 月 23 日生产品种：PC42.5R，熟料配比 67%；

重庆特固建材化验室配比通知单 2024 年 7 月 28 日 16 时，生产品种：M32.5，熟料配比 50%；

另抽查：2024 年 9 月 29 号 白班乙班；生产水泥品种：P042.5R，产量 2355 吨，熟料配比 75.5%；班长：马俊奎，操作人员：赵玉华、况登进等 3 人

2024 年 9 月 29 日夜班生产班次为丙班，生产水泥品种：P042.5R，产量 2355 吨，熟料配比 75.5%；班长：马俊奎，操作人员：黄国毅、王永茂等 3 人

另查其他工序，现场均有操作控制要求，生产过程符合要求。

能源数据分析：



公司 2023 年和 2024 年 1-9 月份生产数据统计分析如下。

生产能源消耗量及占比分析

	2023 年数据				2024 年数据			
能源类型	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (Kg)	石油液化气 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (Kg)	石油液化气 (kg)
用量汇总	28266800	10743	23746.31	720	15423911	4834	11868.97	0
折标煤系数	0.1229 kgce/kwh	0.2571 kgce/t	1.4571 kgce/kg	1.7143 kgce/kg	0.1229 kgce/kwh	0.2571 kgce/t	1.4571 kgce/kg	1.7143 kgce/kg
折标准煤量 kgce	3473989.7200	2762.0253	34600.7483	1234.2960	1895598.661 9	1242.8214	17294.2762	
占比	98.90%	0.08%	0.99%	0.04%	99.03%	0.06%	0.90%	
综合能耗 kgce	3512586.7896				1914135.7595			
产量 (吨)	1032658				571471			
单位产品综合能耗 (Kgce/吨)	3.402				3.349			
总产值 (万元)	26041				11753			
单位产值综合能耗 (Kgce/万元)	134.887				162.864			
水泥制备工段电耗 kw.h	24263602				13204900			
水泥制备工段电耗 /(kw·h/t)	23.50				23.11			

主要能源使用为电力，占比 99%左右，水+柴油+液化气占比约 1%，占比很小可忽略不计。

因此控制电的使用量是节约能源消耗的重要手段。

2024 年 1-9 月份由于市场原因，产品价格降低相对增加了单位产值的综合能耗。

本次审核周期内 52.5R、52.5 普通硅酸盐水泥，42.5R 复合硅酸盐水泥未生产。

四、用能设备管理：

所需生产设备为：辊压机、高效水平涡流选粉机、水泥磨、八嘴回转式水泥包装机等生产设备及生产线：企业≥100KW 以上的用电设备有 10 余台主要耗能设备。设备选型考虑了国家相关要求，目前未做能效测试，也暂无能效测试的计划，现场审核发现企业选用的设备有能效标识，空压机属于一级能效设备，其他电机等为三级能效设备。

现场巡视：认证范围内库房若干（备品备件库 1 个 50 平米、产品库 4 个共 6 万立方米、原料库 4 个（熟料 10 万吨、煤渣/石灰石 1 万吨、石膏 1000 吨、矿渣 3500 吨）、危废库 1 个 4 平米、油品库（润换油 6 平方）、钢材库 1 个 30 平米），设计 2 条生产线年产 200 万吨目前投入 1 条生产线、化验室 1 个面积 200 平米（含实验用品库），查车间现场标识清楚。审核时企业正常组织生产：观察现场能源的跑冒滴漏现象：生产现场未见长流水、长明灯现象。现场设备均正常运行，符合要求。

提供设备检修/保养情况：

提供料饼（循环）提升机 84B.01，2024 年 10 月 4 日对固定杆滑槽进行润滑维护，润滑内容：补油，责任人：廖文忠；

提供料饼（循环）提升机 84B.01，2024 年 10 月 3 日对设备本体紧固件进行保养维护，保养内容：紧固件加固、磨损件检查，责任人：王永茂；

提供辊压机 84B.08 缺陷台帐，2024-09-18 日 08:23:59 发现三类缺陷，故障现象：堵；处理过程：清理



物料：责任人：冉仁福

提供磨机 84B.14 润滑台账：2024 年 10 月 4 日对转动部位进行补油润滑，责任人：王永茂。

淘汰能耗落后工艺、设备概况

按照国家政策法规文件识别公司无相关能耗落后的工艺，也无淘汰落后设备。

特种设备管理：压力容器 6 台，叉车（蓄电池叉车）1 台，

抽：1、设备名称:储气罐，设备类别:固定式压力容器，设备品种:第一类压力容器，单位内编号:102#，报告编号：RD20240737F，设备代码：21704125720216C070；检测机构:重庆市特种设备检测研究院，检验日期:2024 年 04 月 16 日-2024 年 4 月 19 日。

2、设备名称:储气罐，设备类别:固定式压力容器，设备品种:第一类压力容器，单位内编号:103#，报告编号：RD20240739F，设备代码：21704125720216C029；检测机构:重庆市特种设备检测研究院，检验日期:2024 年 04 月 16 日-2024 年 4 月 19 日。

3、设备名称:储气罐，设备类别:固定式压力容器，设备品种:第一类压力容器，单位内编号:104#，报告编号：RD20240740F，设备代码：21704125720216C071；检测机构:重庆市特种设备检测研究院，检验日期:2024 年 04 月 16 日-2024 年 4 月 19 日。

4、设备类别: 机动工业车辆，设备品种: 叉车，产品名称: 蓄电池平衡重式叉车，产品编号: 050304U9434，报告编号: 5110-500102-202407-80352，检验日期: 2024 年 07 月 11 日，检测机构: 重庆市特种设备检测研究院。

能源绩效：

该企业所在行业为水泥生产，执行《GB16780-2021 水泥单位产品能源消耗限额》要求。

表 1 水泥单位产品综合能耗限额等级

指标名称	能耗限额等级		
	1 级	2 级	3 级
水泥单位产品综合能耗（kgce/t）	≤80	≤87	≤94

表 3 水泥制备工段电耗限额等级

指标名称	能耗限额等级		
	1 级	2 级	3 级
水泥制备工段电耗/（kw·h/t）	≤26	≤29	≤34

通过对公司能源消费状况、管理水平、消耗指标及综合利用进行系统分析，审核时段覆盖了2023年全时段，与行业能源消耗限额进行了比对，根据GB16780-2021水泥单位产品能源消耗限额表3水泥制备工段电耗限额等级1级≤26KWh/t、2级≤29KWh/t、3级≤34KWh/t的要求；

	水泥制备系统能耗(2023 年)			水泥制备系统能耗（1-9 月）		
	电量	产量	单耗 kw. h/t	电量	产量	单耗 kw. h/t
M325	3252697	144044	22.58	1353635	60198	22.49
PC425	7244340	307564	23.55	3589366	156289	22.97
PO425	13766565	581050	23.69	8261899	354984	23.27
汇总	24263602	1032658	23.50	13204900	571471	23.11

该公司根据熟料配比计算，公司2023年水泥制备工段的电耗实际完成是23.50kw. h/t, 满足限额等级1级≤



26KWh/t的限额要求。2024年1-9月水泥制备工段的电耗实际完成是23.11kw. h/t, 满足限额等级1级 $\leq$ 26KWh/t的限额要求。

与企业沟通, 地方政府没有给企业下达能耗指标。

能源计量设备

提供计量器具配备表, 符合要求

公司能源计量设备安装情况一览表

能源种类	等级	应装(台)	实装(台)	配备率(%)	完好率(%)
电计量	一级计量	2	2	100	100
	二级计量	20	20	100	100
	三级计量	0	0	0	0
水计量	一级计量	1	1	100	100
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0

现场查看生产控制和设备运行情况, 生产设备正在运行现场生产秩序良好, 未发现跑冒滴漏现象。

能源计量器具配置、管理、校检实施情况:

一级电表2个, 水表一级1个, 用于贸易结算的计量器具由供方负责检验。建议企业跟供方联系获取相关检定或校准报告。

计量器具的校准证书:

抽: 1、计量器具名称: 水泥游离氧化钙快速测定仪, 证书编号: 2024052917754, 计量器具编号: 190603, 校准日期: 2024年5月29日。

2、计量器具名称: 沸煮箱, 证书编号: 2024052917756, 计量器具编号: 369, 校准日期: 2024年5月29日。

3、计量器具名称: 箱式电阻炉, 证书编号: 2024052917757, 计量器具编号: 33285, 校准日期: 2024年5月29日。

以上设备符合要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业于2024年6月19日-20日组织开展了能源管理体系的内部审核, 由2名内审员组成内审组, 审核了管理层、厂办组、安生技术组。内审发现1项不符合, 已整改。内审过程符合要求。

管理评审: 2024年6月30日开展了管理评审。有管理评审计划、管理评审报告等。管理评审确定改进事项1项, 已完成整改。

与管理者代表黄海进行面谈, 对能源管理体系有基本的理解, 对管理评审需要开展的工作基本清楚、评审过程需要实施的内容基本清楚, 清楚管理评审输入和输出。和厂办组负责人陈燕交流得知, 厂办组按照管理评审计划完成了体系运行总结, 包括体系运行以来的体会和感受, 以及体系运行前后在管理上的变化和人员在日常生产中的变化; 公司在岗人员的节能意识得到了提升。

基本符合要求。



现场审核查看内部审核实施情况，并与内审员张征伟、杨洪沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审员介绍“本次内审是在上年度能源体系模版的基础上完成的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，存在审核员能力不足。已开具不符合要求整改。

2.4 持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制:

本次认证审核开具一项不符合；企业正在整改中。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业内审发现的不符合已得到纠正，纠正措施有效。

3) 投诉的接受和处理情况: 企业近一年来未发生有关能源使用及消耗等方面的投诉事件。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 组织内各部门名称有变化，原来的办公室变更为“厂办组”，原来的生产技术部变更为“安全技术组”；总理由原来的“王明成”变更为“刘云贵”；管理者代表由“张征伟”变更为“黄海”

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核开具1项不符合，“查《法律法规和其他要求清单》中未见有《GB16780 水泥单位产品能源消耗限额》，能源法律法规识别不全”已整改，纠正及纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业的认证证书及标志主要用于企业的广告宣传和绿色组织的建设以及企业招投标项目。证书暂停期间无违规使用证书的现象，证书及标志使用符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化



☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，重庆特固建材有限公司的

☐ 质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☒ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效

推荐意见： ☒ 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:李丽英 马成双



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。