

项目编号：0088-2023-QJEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：内蒙古驰通建设工程有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☒50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：张锐

审核组员（签字）：孙博

报告日期：

2024 年 10 月 29 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☐ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张锐

组员：孙博



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	张锐	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	EC:28.02.00,28.04.01,28.04.02A,28.05.01,28.07.03B,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05 E:28.02.00,28.04.01,28.04.02,28.05.01,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05 O:28.02.00,28.04.01,28.04.02,28.05.01,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
B	孙博	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1340209 2024-N1OHSMS-1340209 9	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张春燕、康向丽	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（50430 建筑行业,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件



a) 管理体系标准:

EC : GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017,E : GB/T

24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系; 本次为☒结合审核☐联合审核☐一体化审核;

c) 相关审核方案, FSMS专项技术规范: ;

d) 相关的法律法规: 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等

e) 适用的产品(服务)质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准:

《高标准农田建设标准(NY/T2148-2012)》;

《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014);

《高标准农田建设通则》(征求意见稿);

《节水灌溉工程技术标准》(GB/T50363-2018)

《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-2018);

《微灌工程技术标准》(GB/T50485-2020);

《喷灌工程技术规范》(GB/T50085-2007);

《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005);

等。。。。。。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求)。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2024年10月26日 上午至2024年10月29日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年10月30日至本次审核结束日。

审核方式: ☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围(如与审核计划不一致时, 请说明原因):

EC: 资质范围内的建筑工程施工总承包; 水利水电工程施工总承包; 机电工程施工总承包; 电力工程施工总承包; 市政公用工程施工总承包; 建筑装修装饰工程专业承包

E: 资质范围内的建筑工程施工总承包; 水利水电工程施工总承包; 机电工程施工总承包; 电力工程施工总承包; 市政公用工程施工总承包; 建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的建筑工程施工总承包; 水利水电工程施工总承包; 机电工程施工总承包; 电力工程施工总承包; 市政公用工程施工总承包; 建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程(固定及临时多场所请分别注明各自活动过程)

注册地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区旺第嘉华 4 号商业楼 6026

办公地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区旺第嘉华 4 号商业楼 6026

经营地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区旺第嘉华 4 号商业楼 6026

临时场所(需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间):



上次监督第一次审核已经审过建筑工程施工；机电工程施工；市政公用工程施工；建筑装修装饰工程
本次仅审核水利水电工程、电力工程。

- 1、项目名称：呼和浩特市赛罕区 2024 年高标准农田建设项目施工二标段（水利水电工程）
- 2、在建项目地址：呼和浩特市赛罕区金河镇
- 3、发包人：赛罕区 2024 年高标准农田建设项目管理办公室
- 4、承包人：内蒙古驰通建设工程有限公司
- 5、工程内容：土壤改良、土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田输配电等工程
- 6、计划开工日期：2024年3月15日，计划竣工日期：2024年11月15日。

- 1、项目名称：2024 年呼和浩特市和林格尔县舍必崖乡水口等三个村 0.99 万亩高标准农田建设项目施工三标段（电力工程）
- 2、在建项目地址：呼和浩特市和林格尔县舍必崖乡
- 3、发包人：和林格尔县乡村振兴统筹发展中心
- 4、承包人：内蒙古驰通建设工程有限公司
- 5、工程内容：农田输配电等工程
- 6、计划开工日期：2024年4月1日，计划竣工日期：2024年11月30日。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

- 1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：
- 2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素
☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

- 1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款：

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☐书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：年月日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 4 月 3 日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：

本次审核的在建项目的进展和施工过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度



现场审核，同内审组长并管理者代表沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，需加强本方面的学习，特此记录，下次审核重点关注。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示:

EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1. 建立了《目标、指标和管理方案控制程序》、《质量目标、指标管理方案》、《环境目标、指标和管理方案》、《职业健康与安全目标及管理方案》，管理目标经管理评审认为目标适宜，持续有效，本周期内没有变化。

2. 公司总目标及部门目标

公司总目标:

- 顾客满意度 ≥ 95 分
- 工程一次验收合格率达到 100%
- 火灾事故的发生次数为 0
- 交通意外伤害发生次数 0
- 高空坠落伤害发生次数为 0
- 噪音投诉事件的发生为 0
- 物体打击伤害发生次数为 0
- 触电伤害发生次数为 0
- 机械伤害事故发生率为 0
- 固废分类收集处置率 100%



办公室管理目标:

- 文件发放受控率 100%
- 固废分类收集处置率 100%
- 环境相关方投诉为 0
- 火灾事故的发生次数为 0
- 培训计划完成率 100%
- 培训合格率 100%

项目部管理目标:

- 合格供方内采购率 $\geq 95\%$
- 噪音投诉事件的发生为 0
- 火灾事故的发生次数为 0
- 交通意外伤害发生次数 0
- 高空坠落伤害发生次数为 0
- 物体打击伤害发生次数为 0
- 触电伤害发生次数为 0
- 机械伤害事故发生率为 0
- 固废分类收集处置率 100%
- 工程一次验收合格率达到 100%

工程部管理目标:

- 火灾事故的发生次数为 0
- 固废分类收集处置率 100%

财务部管理目标:

- 火灾事故的发生次数为 0
- 固废分类收集处置率 100%
- 环保、安全资金足额提供率 100%

生产经营部管理目标:

- 顾客满意度 ≥ 95 分
- 固废分类收集处置率 100%
- 合同交底率 100%
- 采购及时率 100%
- 火灾事故的发生次数为 0

管理目标分解较合理,各管理过程均确定了适当的目标值,且目标值均为可测量的,与本组织的宗旨较为适应,对管理体系持续改进可以起到促进作用,符合要求。

查到《2024 年目标分解及完成情况报告》,经办公室对上年度和 2024 年 1-3 季度考核,各部门的管理目标及公司的管理目标均完成。

经查,目标均已完成,目标策划及变更的控制符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

上次监督第一次审核已经审过建筑工程施工;机电工程施工;市政公用工程施工;建筑装修装饰工程



本次仅审核水利水电工程、电力工程。

●制定了《施工过程控制程序》，包涵了规范要求的工程项目质量管理体系，对工程项目质量管理策划、施工组织设计、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定。

1、通过与工程部门负责人交谈了解到，工程部负责对资质范围内的建筑工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；机电工程施工总承包；电力工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装饰装修工程专业承包的策划工作，项目部派人参与。确定项目所需活动，对工程项目进行策划，策划的结果体现在具体施工项目的专项施工方案中，经专家论证，完善方案，专项施工方案经建设方、总包方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施。

2、工程项目策划的内容有：

1) 质量目标——工程质量目标。

2) 项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理、项目部管理的组织机构与职责。

3) 工程项目质量管理的依据：

《高标准农田建设标准(NY/T2148-2012)》；

《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014)；

《高标准农田建设通则》(征求意见稿)；

《节水灌溉工程技术标准》(GB/T50363-2018)

《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-2018)；

《微灌工程技术标准》(GB/T50485-2020)；

《喷灌工程技术规范》(GB/T50085-2007)；

《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)；等。

4) 影响工程质量因素和相关设计、施工工艺及施工活动分析；还包括施工现场平面布置与安排。

5) 人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。

6) 进度计划及偏差控制措施。

7) 施工技术措施和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法。

8) 专项施工方案、施工质量检查和验收计划。

9) 质量问题及违规事件的报告和处理。

10) 突发事件的应急处置。

11) 信息、记录及传递要求——包括项目实施过程中，要求形成材料设备检验、分部/分项/检验批质量验收记录等。

12) 与工程建设相关方的沟通、协调方式。

13) 应对风险和机遇的专项措施。

14) 质量控制措施。

15) 工程施工其他要求——公司自主的质量管理要求，如创优工程、文明工程等。

3、工程部根据合同要求和项目具体情况，把策划的结果编制成专项施工方案，经专家论证，修改完善，经



专家签字确认，再经发包方、监理方、总包方、企业技术负责人审批后实施。

4、主要施工工艺流程：

签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。

关键过程：隐蔽工程施工

管控措施：施工方案、技术措施

外包过程：部分施工设备采用租赁、劳务分包

5、对策划结果实行动态管理，针对项目运行过程中的各种变更动态，对专项施工方案进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施。

1、项目名称：呼和浩特市赛罕区 2024 年高标准农田建设项目施工二标段

2、在建项目地址：呼和浩特市赛罕区金河镇

3、发包人：赛罕区 2024 年高标准农田建设项目管理办公室

4、承包人：内蒙古驰通建设工程有限公司

5、工程内容：土壤改良、土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田输配电等工程

6、计划开工日期：2024 年 3 月 15 日，计划竣工日期：2024 年 11 月 15 日。

令所述时间加上合同总工期计算（含开工令所述时间当天）；除本合同另有约定外，一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合时间等，皆已包括在上述工期内。

现场查看：

面谈人员：项目经理：刘建业。

项目经理：刘建业介绍：

工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率 100%，

C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，

D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

◎抽《二级建造师》：

刘建业，证号：蒙 215192001256；

◎抽《中级工程师》

冯晓乐，证号：20213013806；

◎抽《预算员证书》；

持证人：马建勇，证书号：15042419800228541x。

◎抽《中级工程师》；

持证人：王志新，证书号：20203009681。

◎抽《安全生产管理人员》；



持证人：康向丽，证书号：蒙水安 C20220000100。

◎抽《质检员证书》；

持证人：郭鹏宇，证书号：SGL20191500169。

等

公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

施工组织设计编制依据

《高标准农田建设标准(NY/T2148-2012)》；

《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014)；

《高标准农田建设通则》(征求意见稿)；

《节水灌溉工程技术标准》(GB/T50363-2018)

《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-2018)；

《微灌工程技术标准》(GB/T50485-2020)；

《喷灌工程技术规范》(GB/T50085-2007)；

《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)；

等。。。。。。

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

一、呼和浩特市赛罕区 2024 年高标准农田建设项目施工二标段

提供《开工报告》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期

查见工程开工令，开工日期 2024.3.20

2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、监理单位施工单位同前。

3、公司建立了施工质量管理体系、施工质量检查制度、试验、检测管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、总体时间安排：

本工程按照 246 天总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供施工技术交底记录。

施工内容：管道安装、土方开挖、回填、构筑物、泵房、首部枢纽-机电、阀门安装等

1. 施工技术交底依据文件清单：

合同文件、工程建设标准强制性条文、施工图纸、施工组织设计及施工措施计划等。2. 施工技术交底内容：

1. 施工总体方案

根据工程特点及工期要求，我们计划进厂后根据业主单位的征地情况，首先修建进厂道路，修建临时道路采用挖掘机配合推土机修整。现场施工道路位置的选择考虑不影响土方开挖为原则。同时开始原始地形测量和施工放线，为开挖作好准备工作。

总体施工部署按照“分段独立，流水作业，交叉施工，统一协调”的原则进行，突出建筑物工程施工确保优质工程，充分利用我公司的先进施工经验和技能，安全、高效地完成本合同段的施工任务。临时道路修建好和测量放线满足施工需要时，即可开始土方、基坑陆续开挖，土方开挖采用人工和机械配合开挖，项目部计划下设的施工队分别为土方机械施工队、管道工程施工队、建筑物工程施工队各工序均采用挖掘机挖推土机配合的施工方法。土方回填采用挖掘机、推土机配合上土和挖掘机开挖沟道的施工方法。



交底人：冯晓乐

时间/地点：2024 年 03 月 20 日/工地项目部

7 安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查施工人员的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

施工日志

日期 2024. 3. 21

施工内容

1、技术员按设计图纸测量放线

2、材料、管件、管材进厂

3、1 台 275 挖机，2 台 850 装载机，3 名工人拆除 1 号渠道完工。

4、5 名工人热熔 PE 管件。

日期 2024. 6. 11

施工内容

1. 3 名工人焊接控制中心护栏

2. 3 名工人维修春耕破坏给水栓

日期 2024. 8. 1

施工内容

2 名工人安装田间电磁阀控制柜接电源线、信号线

现场查看：

进入工地现场后查看，1、控制中心安装模拟沙盘。2、做地面平整。现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

一、原材料检验：

查看原材料报验单

2024. 3. 26 进厂的工程材料给水用聚乙烯（PE）管材等，提供有产品检验报告。

另查见：农业球阀、法兰闸阀等

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查农业田间工程（管道土方开挖）检验批质量验收记录表 2024. 4. 18

综合验收结论合格

另查 2024. 6. 9. 土壤改良-增施有机肥质量验收记录表。符合要求

。 。 。 。 。

J:8. 4. 2/8. 4. 4/10. 5. 3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备



报验表-开工报告-合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

Q8.5.6发生变更情况，无。

1、项目名称：2024年呼和浩特市和林格尔县舍必崖乡水口等三个村0.99万亩高标准农田建设项目施工三标段

2、在建项目地址：呼和浩特市和林格尔县舍必崖乡

3、发包人：和林格尔县乡村振兴统筹发展中心

4、承包人：内蒙古驰通建设工程有限公司

5、工程内容：农田输配电等工程

6、计划开工日期：2024年4月1日，计划竣工日期：2024年11月30日。

令所述时间加上合同总工期计算（含开工令所述时间当天）；除本合同另有约定外，一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合时间等，皆已包括在上述工期内。

现场查看：

面谈人员：项目经理：冀国军。

项目经理：冀国军介绍：

工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率100%，

C、分部（子分部）工程质量合格率100%，

D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

◎抽《中级工程师》



冯晓乐，证号：20213013806；

◎抽《预算员证书》；

持证人：马建勇，证书号：15042419800228541x。

◎抽《中级工程师》；

持证人：王志新，证书号：20203009681。

◎抽《安全生产管理人员》；

持证人：康向丽，证书号：蒙水安 C20220000100。

◎抽《质检员证书》；

持证人：郭鹏宇，证书号：SGL20191500169。

等

公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

施工组织设计编制依据

(1)2024年呼和浩特市和林格尔县舍必崖乡水口等三个村0.99万亩高标准农田建设项目施工三标段招标项目的招标文件。

(2)现行有关的国家施工验收标准、内蒙古自治区、呼和浩特市及业主的有关规定

(3)公司积累的成熟技术、科技成果、施工方法以及多年来从事同类工程的施工经验

等。。。。。。

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

一、2024年呼和浩特市和林格尔县舍必崖乡水口等三个村0.99万亩高标准农田建设项目施工三标段

提供《开工报告》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期

查见工程开工令，开工日期2024.4.1

2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、监理单位施工单位同前。

3、公司建立了施工质量管理体系、施工质量检查制度、试验、检测管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、总体时间安排：

本工程按照244天总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供施工技术交底记录。

交底内容：敷设电缆安装安全、技术

一般要求

1)安装工作宜从上至下进行，避免立体交叉作业，防止伤人和损坏设备。

2)凡两人以上安装或操作同一设备时，应建立呼唤应答制。

3)设置或就位设备时，不应将脚放在设备的下方，防止压伤。

4)使用扳手时，不准套上管子。

2.电缆施工应注意的安全事项

1)挖掘电缆沟前应了解地下设施埋设情况,并应采取措施防止损坏地下设施或发生触电事故。2)敷设电缆前,应将电缆盘架设稳固,并将电缆盘上凸出的钉子等拔掉,以防转动时损伤人员。

7 安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全生产责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安



全生产责任状。

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查施工人员的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

施工日志

日期 2024. 4. 29

施工内容

埋设线缆 3#旧变-21 号#217 米-23 号#659 米

3#新变-22 号#87 米

4#新变-19 号#217 米

装载机 1 台 大南沟 3#旧变-3 号#78 米

日期 2024. 4. 22

施工内容

埋设线缆大南沟：8#旧变台-4 号#21 米

5#旧变台-5 号#28 米

日期 2024. 4. 7

施工内容

钩机一台

钩机上午开始挖水口村地埋线沟

现场查看：

进入工地现场后查看，1、施工人员变压器进行维护 2、接地线进行埋地。现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

一、原材料检验：

查看原材料报验单

2024. 4. 5 进厂的工程材料交联聚乙烯电力电缆等，提供有产品检验报告。

另查见：高压线、变压器、混凝土线杆等

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查电杆埋设，线缆架设验收记录表 2024. 4. 14

综合验收结论合格

另查 2024. 4. 16. 埋设线缆验收记录表。符合要求

。。。。。

J:8. 4. 2/8. 4. 4/10. 5. 3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。



Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

Q8.5.6发生变更情况，无。

完工项目：

负责新项目进场前项目管理实施策划

本次为第二次监督审核，建筑工程施工；机电工程施工；市政公用工程施工；建筑装修装饰工程已在第一次监督审核时审核完，本次仅审核水利水电工程和电力工程。

查 2022 年呼和浩特市土默特左旗高标准农田建设项目（水利水电工程、电力工程）

日期：2022.4

项目内容：土默特左旗白庙子镇碱房村、瓦房村，新建高标准农田约 7697 亩等。

施工组织设计编制依据

- 1、本工程招标文件。
 - 2、招标公司、建设单位提供的工程量清单、施工图纸。
 - 3、国家、行业及自治区现行的有关建设标准、规范、规程及相关的法律、法规。
 - 4、安全生产法、环保法、招标投标法。
 - 5、我公司内部文件，程序文件、管理手册。
 - 6、我单位拥有的科技工法成果和现有的管理水平、劳力、设备、技术能力以及长期积累的丰富施工经验。
- 等。。。。。。

2022 年呼和浩特市土默特左旗高标准农田建设项目施工参建各方如下：

发包人：土默特左旗农牧局

承包人：内蒙古驰通建设工程有限公司

监理单位：内蒙古恒浩工程管理有限公司



抽 2022 年呼和浩特市土默特左旗高标准农田建设项目（水利水电工程、电力工程）施工组织设计：

主要编制内容：

- 一、工程概况及编制依据
- 二、施工方案与技术措施
- 三、质量管理体系与措施
- 四、安全管理体系与措施
- 五、施工进度控制措施
- 六、环境保护管理体系与措施
- 七、资源配备计划
- 八、施工现场总平面布置
- 九、冬季或雨季施工方案
- 十、与乡镇、村社及有关部门协调配合措施
- 。 。 。 。 。 。 。 。

◆工程部根据工程特点，制定《施工质量管理体系》、《施工质量检查制度》、《质量事故责任追究制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查见施工现场质量管理检查记录

七标施工的刘家宫村、新宫于村：

- 1、农田路将石头码边、整形、碾压，路肩需统一整形。
- 2、进水管跨度超过 2 米的，需要做支撑。
- 3、农家有机肥施工需出具村委会证明及施工照片。

整改有效。

查完工项目竣工验收报告

查见项目工程验收资料

项目资料里包含土地平整工程、土壤改良工程、管道工程、微喷灌工程等分部工程验收报告。

检查结果：所有分部分项工程已完成，施工质量评定全部合格。

查看整体验收报告

验收结论：通过验收组对项目工程实体现场检查，查阅工程建设档案，各参建单位管理资料，认为该项目基本建设按照批复的初步设计报告完成的各项工程建设内容。工程质量经监理单位组织的中间验收，达到合格标准，均符合合同约定，基本达到设计标准，档案资料基本齐全。

查见验收组人员签字，盖章。

在公司编制的《环境因素识别与评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。

查《环境因素识别表》：已识别项目部的环境因素包括：包装材料的弃置、装卸产生的噪声、运输车辆的尾气排放、潜在的火灾、材料拉运、堆放、水、电消耗、电钻噪音的排放、切割机噪音的排放、手持电动工具运作的噪音排放等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等，但环境因素的识别过程未考虑产品的生命周期（沟通）。



提供《重要环境因素清单》，其中涉及项目部的重要环境因素：火灾的发生、固废排放、噪声排放。评价基本合理。

该公司编制了《危险源辨识和风险评价控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。

提供了《危险源识别评价表》，内容有：未按规定系安全带、未按规定检查安全带、未戴好安全帽、安全带低挂高用、安全带系在有尖锐角的地方、穿拖鞋、硬底鞋登高、使用有缺陷的梯子等危险因素。

提供了“不可接受风险清单”

涉及本部门的重要安全因素：交通伤害、火灾事故、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电伤害。评价基本准确。

-重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：运行控制程序、应急准备和响应控制程序等

1) 火灾的发生：1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。

2. 建立健全消防制度，配置消防器材。

3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。

4. 由办公室组织消防演练。

2) 固废排放：1. 购置分类箱，划分存放区域。

2. 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由项目部统一收集卖给废品收购部门。

3) 噪声排放：

1. 加强设备维护、减少设备磨损产生的噪声

2. 对设备操作人员配置劳保用品，并检查使用情况

不可接触风险的控制

1) 物体打击：1. 定期为岗位员工发放劳动防护用品，戴带安全帽，并检查员工佩戴情况。

2. 定期对作业人员进行安全教育。

3. 任何场所作业都必须将材料、物品置放整齐且安全可靠。

4. 加强操作技能培训。

2) 机械伤害：1. 机械设备使用前应经调式、检测，确认技术性能和安全装置良好后方准使用。

2. 机械设备要定人、定责、定设备。非本机操作人员严禁上机操作。

3. 操作人员应按机械设备的操作规程和规定进行操作。不准擅自离开工作岗位，不得让机械设备超负荷运转，带病作业，按时进行维修保养

3) 触电伤害：安全教育

定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改

用电设备及用电装置按照国家有关规范进行设计、安装及使用

带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离，进行隔离防护

在有触电危险的处所设置醒目的文字或图形标志

4) 高处坠落：1. 不定期检查员工施工作业过程的管理及佩戴防护用品，确保施工人员安全防护

2. 严格遵照相应的操作规程，制定应急预案及组织演练。

3. 现场作业配置相应保护措施，操作人员配备防护用品。

5) 交通意外：严禁员工疲劳驾驶、遵守交通规则、严禁酒后驾车等。

6) 中暑及职业病防护：施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料，制定了科学合理的施工进度控制措施。

7) 日常安全管理：制定《安全生产责任制》及《施工安全专项方案》，并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故，编制了专项方案，安全员每日对工地的安全情况进行检查并记录。

与施工人员签订安全生产责任书。



8) 无使用童工现象, 无歧视。

9) 提供对相关方告知书, 明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求, 经检查相关方能够遵守约定。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐ 符合 ☒ 基本符合 ☐ 不符合

1. 查到《管理评审控制程序》, 规定由总经理主持管理评审工作, 对管理评审中的重大问题做出决策, 批准管理评审计划和管理评审报告。

2. 公司每年至少进行一次管理评审(时间间隔不超过 12 个月), 通常在内部审核结束后进行。

3. 策划

查《管理评审计划》, 计划在 2024 年 7 月 25 日进行管理评审, 对评审的目的、时间、地点、参加人员、评审内容、准备工作要求均策划清楚, 总经理批准。上次管理评审时间 2023 年 9 月 20 日, 间隔期符合要求, 经查: 策划符合标准规定。

4. 实施

提供管理评审《管理评审会议记录》, 于 2024 年 7 月 25 日召开了管理评审会议, 由总经理主持。参加人员和会议内容符合计划要求。

记录保持符合标准的要求。

5. 提供输入材料

提供了各部门管理评审汇报资料及其他管理评审输入材料, 包括了质量、环境、安全管理体系内部审核的结果、合规性评价的结果、质量、环境、安全目标、指标的实现情况及其适宜性、纠正和预防措施实施情况等, 提出了改进的建议等。

查看: 上述汇报材料包括了标准要求的评审输入内容。输入的材料符合标准的要求。

6. 输出材料

提供《管理评审报告》。评审结论: 公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的, 是充分的、适宜的和有效的。

改进建议: 加强对员工进行 GB/T19001 标准、GB/T24001 标准、GB/T45001 标准、GB/T50430 规范标准基础培训, 预计在 1 个月内完成。

查到《管理评审改进培训表》对管理评审中而提出的改进建议进行策划。并查到《管理评审验证记录》, 2024.7.28 由办公室组织对公司相关人员进行相关知识的培训。

7. 经查

管理评审基本符合标准的要求。

持续执行《内部审核程序》, 规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

1. 策划

提供了《2024 年度内审计划》, 确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容, 审核时间为 2024.7.10-2024.7.12, 有编审批及日期。

内审计划符合程序的要求。上次内审时间 2023 年 9 月 1-2 日, 间隔期符合要求。

2. 实施

提供《内部审核检查表》, 内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划, 两年内审记



录比对后未见雷同，审核内容基本符合标准要求。

3. 不符合

共开出 1 项不符合；查《内审不合格报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

上一年度内审不符合经验证，未发生类似不符合。

4. 输出

提供《内部审核报告》，审核情况综述：本公司的管理体系运行基本符合管理体系标准和文件的要求，方针目标适宜。编制：张春燕 审批：蔡国良 日期：2024.7.12。

5. 内审员

共任命 2 名内审员，组长：王志新，组员：张春燕。

与内审员交流，内审员参加了公司组织的内审员培训，了解和熟悉本人的职责和权限，熟悉自己的工作内容。

未见审核员审核自己的工作，保证了审核的客观性和公正性。

6. 经查

内审基本符合标准的要求。内审记录的保持符合要求。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。制定《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生 / 再发生，实现持续改进绩效的目的。

对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

查持续改进：a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。

管理评审提出改进措施已按照要求完成。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应



用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道, 目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合已整改完成

五、认证证书及标志的使用

无违规使用

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (内蒙古驰通建设工程有限公司) 的

☒ 质量 ☒ 环境 ☒ 职业健康安全 ☐ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系:



审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☒保持认证注册

☐在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张锐 孙博



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。