

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 南京工大开来家具材料(滁州)科技有限公司

审核体系: 质量管理体系 (QMS) 50430 (EC)

环境管理体系 (EMS)

职业健康安全管理体系 (OHSMS)

能源管理体系 (ENMS)

食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

其他

审核组长 (签字) : 张磊

审核组员 (签字) :

报告日期:

2024 年 11 月 08 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话: 010-8225 2376

官 网: www.china-isc.org.cn

邮 箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结, 以下文件作为本报告的附件:
 - 管理体系审核计划(通知)书 ■首末次会议签到表
 - 不符合项报告□ 其他
2. 免责声明: 审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程, 考虑到抽样风险和局限性, 本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况, 特别是可能还存在有不符合项; 在做出通过认证或更新认证的决定之前, 审核建议还将接受独立审查, 最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议, 可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出(专线电话: 010-58246011 信箱: service@china-isc.org.cn)。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有, 可在现场审核结束后提供受审核方, 但正式版本需经 ISC 确认, 并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论, 认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因, 未经上述各方允许, 本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

(本承诺应在首、末次会议上宣读)

为了保护受审核方和社会公众的权益, 维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性, 审核组成员特作如下承诺:

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策, 遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求, 认真执行 ISC 工作程序, 准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益, 对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密, 不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则, 保持良好的职业道德和职业行为, 不接受受审核组织赠送的礼品和礼金, 不参加宴请, 不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询, 也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定, 保证仅在 ISC 一个认证机构执业, 不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失, 由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长: 张磊

组员:



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	张磊	组长	审核员	2023-N1OHSMS-225821 3	23.01.01,23.01.02,23.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	沈静静	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册， ■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为□结合审核□联合审核☒单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：质量法、客户要求等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间: 2024年11月07日 上午至2024年11月08日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年01月20日至本次审核结束日。

审核方式: 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围 (如与审核计划不一致时, 请说明原因):

板式家具 (定制家居产品) 的生产所涉及场所的相关职业健康和安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程 (固定及临时多场所请分别注明各自活动过程)

注册地址: 滁州市乌衣镇南工路 1 号

办公地址: 滁州市乌衣镇南工路 1 号

经营地址: 滁州市乌衣镇南工路 1 号

临时场所 (需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间):

1.5.4 恢复认证审核的信息 (暂停恢复审核时适用)

暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况:

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除:

1.5.5 本次审核计划完成情况:

1) 审核计划的调整: 未调整; 有调整, 调整情况:

2) 审核活动完成情况: 完成了全部审核计划内容, 未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容, 原因是 (请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况, 或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项 (0) 项, 轻微不符合项 (1) 项, 涉及部门/条款: 办公室 O7.2

采用的跟踪方式是: 现场跟踪 书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2024 年 11 月 15 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 11 月 08 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合项的改善, 职业病体检、文件资料管控、特种设备管理、人员能力、内审、管评、危险源辨识、法律法规及合格性评价等。

3) 本次审核发现的正面信息: 公司设置了方针、目标, 定期考核监控, 顾客较为满意; 定期进行环境安全运行检查, 近一年度未出现安全事故。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：管理层对职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可
- 2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力、文件资料管控、特种设备管理、危险源辨识、法律法规及合格性评价存在不足等，存在一定的安全隐患。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

企业已经制定职业健康安全方针，具体包含在《管理手册》，公司的方针如下：

依法管理 以人为本 预防为主 持续改进 创造健康的环境。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

职业健康安全目标如下：

重特大安全事故、火灾事故为零；

保留“管理目标/指标分解考核表”，组织对公司职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见2024年1-3季度月各目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

●南京工大开来家具材料（滁州）科技有限公司，注册资金3000万元，公司建有综合办公楼1栋（分为3层和5层2个区域；3层区域1层为食堂和卫生间，2、3层综合办公区，占地面积约900平方；5层区域内1层为模压车间生产区及其临时仓储区，2层为模压车间包装区域，3、4、5为员工住宿，建筑面积约3000平方），



板式车间1个（面积约5500平方，无喷漆作业），包装车间及仓库1个（车间约6000平方，2、3层为仓库）

公司设有办公室、供销部、生产部、财务部、管理层等。

主要生产设备包括有：电子锯、下料机、推台锯、封边机、加工中心、包装自动线、塑封机、中央吸尘设施、消防栓、灭火器、喷淋系统等；

主要的检测监视设备有：钢卷尺、外径千分尺、数显卡尺、万能角度尺等；

公司特种设备有储气罐、叉车；

厂房，库房、办公区等现场配备了灭火器等消防安全设备，能保证企业正常生产及办公。

公司财务能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。

基本能满足体系运行的要求。

●提供了危险源辨识与风险评价控制程序，有效文件，对危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

拟制有安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制文件汇编。

查见危险源辨识登记表，对生产部各区域进行辨识，1#厂房（板式家具生产车间）、2#厂房（包装车间）、3#厂房（模压车间）等进行了辨识，如木材存储、未及时清理粉尘、设备漏电保护设施、电器设备未接地、叉车司机违章作业、未按操作要求作业等等，识别出生产部危险源有：触电、粉尘爆炸、火灾、机械伤害、听力损害、容器爆炸、起重伤害、车辆伤害、坍塌、物体打击、高处坠落等。

采用“D=LEC”方法进行评价；

提供《不可接受风险清单》有：火灾爆炸、机械伤害、触电、废气、噪声等；同去年一致，无变更。

提供了管理方案，明确控制措施和责任部门，主要通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对危险源实施控制，如：设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏等。

基本符合要求。

公司编制与职业健康安全管理体系运行控制有关的文件及应急预案等。

公司有板式家具生产车间，和模压生产车间，同企业进行了交流模压生产不在审核范围内。

查看生产车间：

板式家具的生产流程为：

板材→开料→封边→排钻、开槽→清洁→分拣→检验→包装→成品入库。

主要生产设备有：电子锯、下料机、推台锯、封边机、加工中心、包装自动线、塑封机、中央吸尘设施、消防栓、灭火器、喷淋系统等。

火灾事故预防：公司配备有灭火器、消防栓、喷淋系统同等消防设施，有应急预案，相关人员经过培



训。

职业病体检：进行职业病体检，有体检报告。

有工作场所职业危害因素检测报告。

噪声管控：

噪声主要是机械设备运行时产生的，主要有电子锯、下料锯、推台锯、封边机、加工中心等机械设备；通过合理布局、加强管理，选用低噪声设备，对噪声源采取减震、隔振、消声等措施，以减轻对周边环境的影响。

员工按要求佩带手套、耳塞等相关防护用品作业。

安全防护：

对各岗位职业危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、耳塞、护目镜、防护服等劳保用品。

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

为职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、社保劳保用品、安全教育培训等。

员工饮用水为纯净水通过饮水机净化后饮用，设有单独饮水区域。

生产部已经按照体系的要求进行策划控制。

巡查办公区、厂区：

公司四周是其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器、消防栓。

正在板式家具产品，柜子等。

车间下料工序：防护设施合理，设备有集气罩，使用布袋除尘，设备上张贴安全警示标识。设备上部集尘抽风系统中央吸尘设施运转正常，废边角料集中堆放废边角料集中堆放，。员工佩带口罩和耳塞等防护用品；

封边工序，正在对组合柜产品部件进行封边，使用设备封边机，设备运行正常，噪音分贝较高，作业人员佩带有手套、口罩、工作帽、耳塞等防护用品进行作业，查问员工岗位相关的环境因素及危险源，能熟悉回答，了解需按要求佩带手套、口罩、耳塞等劳保用品，符合要求。

钻孔、开槽工序：查见员工对部件进行打孔，使用设备加工中心，设备运行正常，作业人员佩带有手套、口罩、耳塞等防护用品进行作业，查问员工岗位相关的环境因素及危险源，能熟悉回答，了解需按要求佩带手套、口罩、耳塞等劳保用品，符合要求。

下料、封边、转孔/开槽、清洁等区域分区域作业，各区域内使用传送轨道及摆渡车进行运输作业。自动化作业程度较高，中央吸尘器工作正常，现场粉尘量不多，介绍说公司每天进行打扫一次。



清洁、分拣工序：各产品经员工使用酒精、白电油等进行清洁后，移至分拣流水线，自动分拣（各客户产品按二维码自动分别匹配），流出至对应位置区域，由员工手动搬运至固定物料摆放架内。介绍说使用酒精、白电油等量不多，现场查看使用塑料瓶承装，未进行标识，未收集相关MSDS，同企业负责人进行了交流改善。

检验工序：员工主要使用卡尺、目视、卷尺等对产品进行外观、规格型号、尺寸规格等进行检验，未见明显危险源。

包装工序（包装车间）：经过检验合格的产品，由包装员工使用纸箱、泡沫、护角进行包装，如有客户需求时，使用覆膜机自动进行塑料覆膜。查问员工知悉相关的危险源。

介绍说，各员工经过培训合格后上岗，主要存在火灾、触电、机械伤害、粉尘伤害等危险源；公司定时发放劳动保护用品，进行防护，主要有口罩、手套、耳塞、工服等。基本符合要求。

包装车间，有部分金属件加工设备及异形材料加工设备，现场未见相关作业，介绍说，使用情况不多。

包装车间尾部有配件仓库1个，面积约50平方米，各配件分区域区放，放置在货架上。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

包装车间2楼、3楼成品仓库各产品定置放置，公司使用系统及条码进行管理，各产品摆放货架相关区域内，整齐放置。

设有原材料木料存放仓库，各材质板材按材质单独区分管理，摆放在仓库货架上，区域内有灭火器。

仓库无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。仓库主要是易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器、喷淋系统等

仓库、成品仓库堆高、摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无明显坍塌风险，未见明显环境安全隐患，手推车、手推叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行，由公司联系物流公司送货到客户处。在成品出库单上注明客户单位、项目名称、送货地址，收货人信息、项目负责人信息及司机信息和车牌号等信息。

装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由公司仓储人员进行上货，到了客户处，由客户指定人员下货管理。出货人员介绍说主要是物料分类摆放整齐，稳固，搬运过程注意轻拿轻放，佩带防护用品作业。

现场未见出货情况。

现场搬运查见有使用叉车进行作业，现场司机有叉车驾驶证，未佩带安全带，同企业负责人进行了交流改善。



查见公司对设备进行了维护保养，填写记录。各设备运行正常。

查特种设备：叉车、储气罐

叉车2台，公司提供了叉车的年检报告，检验合格，下次年检时间2025年2月

储气罐2个，介绍说目前使用了1个，提供了储气罐罐体年检报告，下次检验时间2024年09月。提供了安全阀年检报告，下次校准日期：2024年5月29日。

另见现场有两台升降平台，介绍说，额定起重300Kg，现场设备安装有围挡，只有货物使用，人货分流，进行了维护保养，未能提供升降平台的相关资料（如说明书、合格证），公司介绍说，资料未找到，同企业安全员进行了交流。

查见公司对雷电防护装置定期检测报告，编号：1132017006(AH雷定检)202410402-1号，对办公区域、生产区域、环保设备等防雷设施进行了安全检测，检验结果合格，检验日期：2024年4月2日。

查看到配电室，有相关危险告知，室内配有手套、绝缘鞋等，电工有电工作业证。

同企业负责人交流，公司是否有危险作业（如动火作业、有限空间作业、登高作业等），介绍说，无。现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，温度适宜空调未开启。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

提供《职业病危害因素定期检测报告》编号：24JC588889305012，检测日期：2024年1月19日

提供《职业健康检查总结报告书》编号：(滁州协成医院)职检总(2024)第369号，日期：2024年6月17日，本次职业健康检查发现：目前未见异常_41人，疑似职业病_0人，职业禁忌证0人，需要职业性复查6人，与企业沟通了解到，未能安排人员复查，但对相关人员进行调岗，下此审核继续关注。

提供《危险废物委托收集合同》合同编号:SCR-AHHT-SJ-20240907-001，被委托方：安徽思凯瑞环保科技有限公司

提供《废气、废水和噪声检测报告》报告编号:WZ-240615，检测日期：2024年6月27日

基本符合要求。

查看到公司制定有《法律法规要求和其它要求管理程序》《合规性评价管理程序》等有效文件，对相关合规义务、合规性评价要求进行了规定。

提供了适用法律法规及其他要求清单一览表，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求。

查见2024年度合规性评价报告，对相关法规评价如下：

查见合规性评价报告，2024年1月20日，对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论：能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。



评价人员: 张寅、陈干等

保留合规性评价记录。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

公司于 2024 年 9 月 28 日进行了年度内审活动, 内审的策划和实施情况符合策划的要求, 本次内审提出 1 个不符合项, 按要求进行了改善, 经过验证后予以关闭, 基本有效。

公司于 2024 年 10 月 25 日完成了管理评审活动, 管评的输入信息基本充分, 输出的措施基本有效。

2.4 持续改进口符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制:

公司未出现不合格情况, 公司已建立持续改进的机制, 对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施, 验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查, 发现的危险源进行改善, 排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合, 形成内部审核不合格报告, 有原因分析, 措施, 实施及有效性验证等。管理评审中的改进, 制定有措施单。日常中发现的不符合, 公司通过实施纠正措施, 要求相关部门举一反三也检查自己的工作, 消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看, 公司纠正及改进机制已形成, 能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道, 可接收外部投诉及建议, 年度无质量环境安全事故发生, 也没有发生相关方投诉, 现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无



6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无

9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

现场查看上次不符合项仍存在不足,开局不符合

五、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为, (南京工大开来家具材料(滁州)科技有限公司) 的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除,恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改,并经审核组验证有效后,保持认证注册

暂停认证注册



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报告

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张磊



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载，公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受CNAS的见证评审和确认审核，如果拒绝将导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。