

项目编号: 30735-2023-QEO 20865-2024-Q-2024

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 山东天赞电气科技有限公司

审核体系: ☒质量管理体系 (QMS 再认证) ☐50430 (EC)

☒环境管理体系 (EMS 监督 1)

☒职业健康安全管理体系 (OHSMS 监督 1)

☐能源管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐其他

审核组长 (签字): 姜海军

审核组员 (签字): 赵庶娴

报告日期: 2024 年 11 月 18 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话: 010-8225 2376

官 网: www.china-isc.org.cn

邮 箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表 ☒ 文件审核报告
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：姜海军

组员：赵庶娴



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	姜海军	组长	E:审核员	2022-N1EMS-4073544	E:17.12.05,29.12.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4073544	O:17.12.05,29.12.00
			Q:审核员	2022-N1QMS-4073544	Q:17.12.05,29.12.00
B	赵庶娴	组员	E:审核员	2023-N1EMS-1284207	E:17.12.05
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1284207	O:17.12.05
			Q:审核员	2023-N1QMS-1284207	Q:17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	崔春建 崔云朋	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐 QMS 保持认证注册资格并换发证书, E/OHMS 保持认证注册资格。

通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件,以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作,能否保持并持续改进管理体系,评价其符合认证准则要求的程度,从而确定是否保持管理体系认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等,详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 /



ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系; 本次为☐结合审核☐联合审核☒一体化审核;

c) 相关审核方案, FSMS专项技术规范:

d) 相关的法律法规: 中华人民共和国安全生产法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法, 中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准; 工伤保险条例、突发公共卫生事件应急条例、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、国家危险废物名录等。

e) 适用的产品(服务)质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准: GB/T 7251.2-2023低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备、GB/T 7251.5-2017低压成套开关设备和控制设备 第5部分: 公用电网电力配电成套设备、GB/T 35695-2017架空输电线路涉鸟故障防治技术导则、GB/T2694-2018输电线路铁塔制造技术条件、GB2894-2008安全标志及其使用导则、Q/GDW434.2-2010国家电网公司安全设施标准第2部分: 电力线路、GB/T 13306-2011标牌、GB/T 16868-2009商品经营服务质量管理规范、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、《工作场所有害因素职业接触限值第2部分: 物理因素》等。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求)。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2024年11月17日 上午至2024年11月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年12月6日至本次审核结束日。

审核方式: ☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围(如与审核计划不一致时, 请说明原因):

Q: 电力器材的生产销售, 输配电及控制设备、办公用品、五金产品、劳保用品, 电子产品、机械电气设备、防火封堵材料、消防器材的销售

E: 电力器材的生产销售, 输配电及控制设备、办公用品、五金产品、劳保用品, 电子产品、机械电气设备、防火封堵材料、消防器材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力器材的生产销售, 输配电及控制设备、办公用品、五金产品、劳保用品, 电子产品、机械电气设备、防火封堵材料、消防器材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程(固定及临时多场所请分别注明各自活动过程)

注册地址: 无棣县西城工业园内海丰2路东香榭里大街以北

办公地址: 山东省滨州市无棣县西城工业园棣州四路西海丰十三路以南

经营地址: 山东省滨州市无棣县西城工业园棣州四路西海丰十三路以南

临时场所(需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间): 无

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)



于年月日- 年月日进行了第一阶段审核, 审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点:

1.5.5 本次审核计划完成情况:

- 1) 审核计划的调整: ☒未调整; ☐有调整, 调整情况:
- 2) 审核活动完成情况: ☒完成了全部审核计划内容, 未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素
☐未能完成全部计划内容, 原因是(请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况, 或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项, 轻微不符合项(2)项, 涉及部门/条款:

办公室 **QE0 7.2 条款**, 生产部 **Q7.1.3/E08.1 条款**。

采用的跟踪方式是: ☐现场跟踪 ☒书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2024年11月30日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2025年11月18日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产部现场管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应、环境检测、职业病检测、体系文件学习, 内审、管理评审。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方目前处于起步和发展阶段, 公司内审员对体系知识不熟悉, 运行控制存在一定的风险, 本次审核开具1项不符合。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2016年5月5日成立 体系实施时间: 2020年8月1日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照等。



3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程: 电力器材的生产销售, 输配电及控制设备、办公用品、五金产品、劳保用品, 电子产品、机械电气设备、防火封堵材料、消防器材的销售

生产的工艺流程是:

电力器材: 采购→检验→备料→加工→组装→检验→包装→入库。

销售流程: 业务洽谈→合同签订→采购/生产→检验→入库→交付。

受审核方识别外包过程: 产品运输过程。特殊过程: 焊接过程。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求, 对体系进行了策划, 2020年8月1日开始全面推广实施, 2023年8月1日换版运行。

本次审核属于环境、职业健康安全管理体系监督审核 1, 质量管理体系再认证审核。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录; 获取了体系运行所需的法规标准, 经文审的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素, 并明确了对识别出的内外部因素(价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等)进行监视和评审的方式方法, 提供“组织内外部环境因素识别表评价记录”。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有: 管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审, 各部门在获得内外部环境要素信息变化时, 应及时告知管理者代表, 由管理者代表对《组织的相关方期望或要求识别表》进行修订。

组织确定了需应对的风险和机遇, 如: 政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等, 组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队, 对发现的风险和机遇进行分析和评估, 制定了风险管理计划, 并向总经理报告风险和机遇评估结果, 提供《风险和机遇评估分析表》, 通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限, 编制了《岗位职责和岗位能力要求》, 要求各岗位符合任职要求, 定期进行评价, 目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有: 技术人员以往多年工作经验(员工过去所有的)等; 外部来源获取有: 体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训; 顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法: 老员工传帮带新员工; 为应对不断变化的需求和发展趋势, 组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道, 目前收集的法律法规、标准基本齐全, 能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的管理方针:

质量为本, 顾客满意, 控制污染, 科学管理, 安全生产, 持续改进。

与企业的宗旨相一致, 包含了持续改进、顾客满意的要求, 为管理目标的建立提供了框架依据。

目标:

1. 产品质量一次校验合格率 95%以上;



2. 顾客满意度 $\geq 95\%$;
3. 火灾事故为 0
4. 人身安全事故为 0;

管理目标在管理方针的框架下展开,符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门,根据具体情况规定了月度、年度的考核要求,管理评审前均进行了考核,查阅管理评审输入资料,各部门目标完成,总目标完成。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求;对供方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求;对全体人员进行了体系文件培训、技能培训;配备相应的基础设施、人员、场地—经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场—提供生产计划。原材料检验控制各检验项符合要求;下料、切割、焊接、冲孔等工序主要控制规格尺寸、外观等;包装工序—产品包装无特殊要求,控制产品注意防磕碰,每个产品排放整齐紧凑、包裹严密、合格证张贴牢固。产品装运控制码放整齐,不偏沉。交付以客户验收质量、数量为准,并同时了解客户反馈和满意程度。

质量环境职业健康安全管理体系的建立运行情况:提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单,自发布实施运行至今,基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量环境职业健康安全目标的建立、分解、考核:提供了文件化可分解的目标、指标,经查阅分解到各部门,经查建立的管理目标符合标准要求,在方针的框架下展开,每季度考核一次,提供 2024.10.310 考核结果,经查目标完成。符合要求。

职责分配情况:提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位,分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量环境职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理,可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种:提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产销售的需要,特殊工种焊工有资质,可以支持管理体系运行。符合要求。

与负责人沟通确认,生产部和供销部负责产品的设计和开发,主要设计和开发人员崔建东、冯寿海、崔春建,在相关行业从事设计和开发工作多年,能力满足公司设计和开发的需要,公司自成立以来,专业从事电力器材的生产销售,低压成套开关设备,输配电及控制设备、机械电气设备、防火封堵材料、消防器材、办公用品、五金产品、劳保用品、电子产品的销售,均依据相关标准和顾客要求生产销售,目前企业产品已定型,生产销售流程不需变化。查公司管理手册规定了产品设计和开发过程及相互作用,对设计开发过程进行了界定,明确了设计开发的策划—输入—控制—输出—更改管控要求,各过程控制要求符合标准要求。

经交流,近一年以来,公司没有新产品的研发活动,原设计研发也无变更,一直按标准要求、定型的



产品要求生产销售。

公司所生产销售的产品生产工艺已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

现场查看生产过程控制：

切割工序：高某正在使用切割机为标示牌（电力器材）下料，有图纸，操作符合要求。

冲压工序：崔某正在使用冲床为防鸟刺底座（电力器材）冲孔，有图纸，操作符合要求。

折弯工序：赵某正在使用折弯机将抱箍（电力器材）折弯成型，有图纸，操作符合要求。

焊接组装工序：庞鲁清正在焊接组装防鸟刺（电力器材），要求电流 50A、2.0 焊丝、无虚焊、无漏焊、无焊穿，现场观察实际操作符合要求，有电焊工资格证。

以上工序操作均符合操作文件要求。

生产服务过程：观察各工序切割、焊接、冲孔、组装、检验等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。查公司现场生产的产品能包括认证范围内产品。

生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：焊接过程，已进行能力确认。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进货检查记录，有效；半成品由生产工人进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验报告单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：尺寸、外观等，检验结论合格，经查符合要求。

组织产品严格执行相关国家或行业标准、顾客技术要求进行采购、销售；组织依据顾客方确定的材料、产品接收标准编制了“采购产品验证规范”、“产品检验规程”等文件，按以上文件及顾客技术要求的规定，进行采购产品检验。目前材料采购无至供方现场实施验证的情况发生。对供方和外包方进行了能力评价。一般数量、品种等由业务人员进行核实，检验员主要对原材料等进行外观、规格型号、数量、标识等进行验证，并填写验证记录。建立业绩档案，做下次是否继续列入供方名录的依据，目前供方为该厂一直合作单位，材料进货验证时未出现过批量不合格情况。

企业目前主要是电力器材的生产销售，低压成套开关设备，输配电及控制设备、机械电气设备、防火封堵材料、消防器材、办公用品、五金产品、劳保用品、电子产品的销售。从其作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、销售记录等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由生产部填写《产品/服务变更通知单》，由生产部和供销部领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产部门存档。

所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。经查出库、交付手续齐全。质检部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，供销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才联系物流公司来公司装车发货，防止货物发送错误。发货前由供销部开具发货单，库管员依据发货单安排装车发货，



装车时清点数量核对产品名称和规格,避免野蛮操作,随货同行有产品合格证,公司负责联系货运公司交付到顾客指定地点,客户验收合格后在发货单上签字以作为记账凭证,公司供销部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度,如需售后服务按照合同约定执行。

现场查相关记录及与负责人沟通得知,组织的:

- 1) 物流服务:负责人介绍,产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织合作的物流公司主要为无棣县渤海物流有限公司。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。
- 2) 装卸活动:负责人介绍,组织采用物流的方式送货,物流公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务,装卸活动由物流公司提供。企业库管员依据发货单安排装车发货,装车时清点数量核对产品名称和规格,避免野蛮操作。
- 3) 交付的地点及验收:产品经出厂检验合格后,联系物流公司运输送至合同约定地点,交付在客户处进行。客户收到货后,根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收,验收合格后在送货单上签字确认,送货人带回企业作为记账凭证。
- 4) 售后服务:按签订的合同要求由客户进行验收。如遇产品质量问题,采取退换形式进行处理。如果是批量质量问题,则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍,自体系建立以来,未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

环境因素/危险源识别及评价:办公室/生产部/质检部/供销部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别,并评价出重要环境因素及重大危险源,提供环境因素/重大危险源评价记录,目前环境因素/危险源识别基本完整,评价的重要环境因素为固体废弃物的排放,火灾等;不可接受风险为砸伤、意外车祸、机械伤害等,环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制:编制运行控制程序和管理制度、应急预案等,针对各部门所负责的工作,分别对环境/安全运行过程进行控制,符合要求。根据企业生产性质,企业无需环评报告和安评报告,提供了固定污染源排污登记表,在有效期内。

加工过程无废水排放。

加工过程无废气排放,焊接组装过程有轻微废气排放,使用焊烟净化器处理,员工戴口罩和护目镜。

机加工过程冲压设备有间歇性噪声产生,通过减震措施和加强设备的润滑保养噪声不大,车间内对面说话清晰可听,通过厂房衰减对周边环境无影响。

通过车间现场审核,车间噪声属于间歇性噪声,通过减震措施和加强设备的润滑保养噪声不大,通过厂房衰减对周边环境基本无影响。焊接岗位较少作业,企业废气和噪声排放对工作人员和周边环境影响轻微。部门介绍当地环保部门定期来企业检查,未发生需整改和罚款情况,企业噪声和废气控制情况能符合要求。

车间存在职业病危害因素:废气和噪声。生产过程中不使用含苯、正己烷、1,2 二氯乙烷、三氯甲烷等物质的胶黏剂、清洗剂、油墨、油漆等。经现场观察生产车间废气、噪声职业病危害因素防护措施有效,可以控制职业病的发生。

同时提供了体检报告,公司对员工进行了健康体检,抽见体检报告,崔芹芹等人,结果均正常,无棣县人民医院出具,体检日期 2024 年 9 月 2 日。

企业未进行环保检测,未进行职业病危害因素检测,下次审核时关注。

与焊接、切割、冲孔、组装岗位操作人员贾某、赵某、史某等面谈了解到,员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训,包括应急预案及演练等,现场人员交流对机械伤害、触电、烫伤、防火、逃生、职业病防护均较为清楚、明确,了解本岗位的设备安全操作规程。

加工组装时有少量边角料产品,已集中堆积在固废存放处,未见危废。



产品生命周期的管控:

使用环保办公用品,采购环保物资,公司生产已考虑了产品的环保性(包括其包装),生产过程中,严格按照环保等管理制度实施,控制好辅助材料的用量,避免浪费,生命周期终了时废旧钢材还可以回收利用。

加工组装使用电动工具时先检查线路有无破损漏电情况再使用,所用零部件的废包装物集中堆积在固废存放处。

员工能按照要求戴口罩和防护手套,无吸烟现象。

车间无乱拉扯电线的情况发生,地面较干净整洁,未发现安全隐患,配备的灭火器状态良好。

法律法规识别:提供了“环境法律法规清单”,包含《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《山东省水污染防治条例》、《山东省环境噪声污染防治条例》、《中华人民共和国消防法》、《山东省环境保护条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《滨州市城市市容环境管理办法》等。

提供了“职业健康安全法律法规清单”,包含《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《山东省安全生产监督管理规定》、《中华人民共和国电力法》、《仓库防火安全管理规则》、《中华人民共和国消防法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《滨州市事故隐患排查治理办法》等。并且于2024年8月4日进行合格性评价,提供合规性评价计划及报告,基本符合要求。

绩效监视和测量:主要对环境/安全目标指标完成情况;对环境/安全控制过程检查,涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等;进行了员工健康体检。

应急准备和响应:编制应急准备和响应控制程序,识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害等,编制了应急预案,经询问办公室组织了应急演练,提供了应急预案演练记录。经查符合要求。

3.3内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核:按照策划的安排,内部审核一年度进行一次,2024.11.1-2日内审。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等,审核员没有审核自己的工作,审核覆盖了认证的范围和区域,内审员有总经理的内审员授权书。经过面谈、查阅、观察,内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析,采取了纠正和纠正措施,并验证了有效性,内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。查公司内审员是依据内审检查表模板进行的内审,内审员内部审核方法及内部审核技巧需加强培训,现内审员能力不能确保内部审核的有效性,已开具不符合报告。

管理评审:按照策划的安排,一年度进行一次,2024年11月11日进行了管理评审,公司总经理崔云朋主持,总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告,按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。管理评审中提出的改进建议目前在实施中。

经查阅记录和询问面谈,管理评审较模式化和形式化,对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观,提出的改进对促进体系的运行有帮助,已建议企业加强对体系文件的系统学习,开展更符合企业实际情况的管理评审。

3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制:对原材料检验的不合格品视情况退货处理;过程检验发现的不符合,采取返工措施,再检合格转序;最终检验不合格视情况作废处理,或返工,经返工的产品全检合格后方允许交付,目前为止没有终检不合格产生,不执行特殊放行。运输及客户发现不合格,一律退换处理,作废处理,或



返工再检。对不合格品进行原因分析,采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价: 对出现产品不合格现象采取原因分析,制定纠正措施,并验证其措施的实施程度,目前纠正措施实施基本有效;管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施,预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况: 建立了投诉反馈的接受渠道,目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障(基础设施、监视和测量资源,关注特种特备):

人力资源:员工 15 人,管理人员 5 人,其余为车间员工和业务员,满足要求

基础设施及场地:液压机、冲床、切割机、裁切机、电焊机、装配台、电动工具、五金工具等运行状态良好,监视和测量设备高低温试验箱、盐雾试验机、钢卷尺、卡尺、千分尺、万用表有校准证书,无特种设备。办公室:供电网接线;供水管线—生活用水;电脑桌机多台,手提电脑多台,扫描复印打字机多台,办公桌椅,沙发等,满足生产销售办公需求。

2) 人员及能力、意识: 公司制定《岗位职责和岗位任职要求》,从教育、培训、经历、能力进行要求,并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价,目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求,特殊作业人员持证上岗。

3) 信息沟通: 内部沟通:以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通,沟通顺畅,工作任务等下达执行顺利,沟通有效。

外部沟通:对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通,企业体系运营近几个月以来,客户稳定,供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理: 质量环境安全管理体系文件由办公室组织编写,总经理批准发布实施,办公室打印传阅,公司文件柜存放,每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里,每个人均可查阅,产品技术标准打印一套,放于文件柜内该公司人员均可查阅,外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格,按照需求发放,由使用人员填写记录并保存,办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:无变更

2) 组织机构:无变更

3) 管理体系:无变更

4) 资源配置:无变更

5) 产品及其主要过程:

6) 法律法规及产品、检验标准:无变更

7) 外部环境:无变更

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变更

9) 联系方式:无变更

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



针对上次审核的不符合项(涉及计量器具校准和内审方面),进行了原因分析,采取了纠正措施,纠正措施有效。

六、认证证书及标志的使用

经现场审核发现:组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示,没有用于产品上,标志和证书的使用符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 电力器材的生产销售,输配电及控制设备、办公用品、五金产品、劳保用品,电子产品、机械电气设备、防火封堵材料、消防器材的销售

E: 电力器材的生产销售,输配电及控制设备、办公用品、五金产品、劳保用品,电子产品、机械电气设备、防火封堵材料、消防器材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力器材的生产销售,输配电及控制设备、办公用品、五金产品、劳保用品,电子产品、机械电气设备、防火封堵材料、消防器材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动详见《认证证书信息确认书》。

八、审核组推荐意见:

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为, 山东天赞电气科技有限公司 的

☒质量☒环境☒职业健康安全管理体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

☐推荐再认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改,并经审核组验证有效后,推荐质量管理体系再认证注册,换发新证书,推荐环境、职业健康安全管理体系保持认证注册资格。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:姜海军、赵庶娴



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。