



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业： 厦门隆力德环境技术开发有限公司

编 号： 0693-2022-2024

审核组长（签字）： 吴素平

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2024 年 12 月 19 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	厦门隆力德环境技术开发有限公司	企业联系人	肖美玲
认证证书编号	ISC-2022-1472	证书有效期	2027 年 11 月 02 日
监督审核次数	二	本次监督时间	2024 年 12 月 19 日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管代、商务部 技术部、采购部 销售部、环境运营部 仪表工厂

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 企业每年进行一次测量体系内审，于 2024 年 08 月（05-06）日，组织了公司测量体系内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现一个次要不符合项，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效。检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合项报告等资料，内容完整、规范，满足要求。

2.2 企业于 2024 年 08 月 25 日进行了管理评审，会议由公司副总经理兼管代尹纪利主持，各部门汇报了从测量工作方针和质量目标实现情况、顾客满意度及顾客反馈意见、测量过程控制情况、人力资源及培训情况、测量体系内审情况、测量设备管理及溯源情况及测量体系的运行情况等几方面评审输入，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告，满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：运维过程中使用的溶液配制过程中的样品称重过程：

a) 计量要求的导出和验证：查样品称重过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查样品称重过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查样品称重过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》



d) 测量过程的控制：查样品称重过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》

e) 测量过程的监视：查样品称重过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由商务部负责溯源。公司测量设备全部委托厦门市计量检定测试院、中国计量科学研究院及、广州广电计量检测股份有限公司三家机构检定/校准，校准/检定证书由商务部保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为：电、水，2024 年 01 月至 2024 年 11 月耗电 107280kW.h、耗水 500t，年耗能共 13.3tce，不是重点用能单位。企业配备的能源测量设备的监管均由供电、供水部门统一管理，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度对企业外审中发现不符合情况及采取的纠正措施：

不符合项：查实验室在用的容量瓶，规格型号为 250mm，未列入测量设备台账管理，且未送检溯源；不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款的要求。

采取的纠正措施：检查了商务部提供的《测量设备台帐》，已将实验室在用的容量瓶，规格 250mL 的容量瓶纳入统一管控，同时提供了规格型号为 250mm 的检定证书，检定日期 2023 年 11 月 14 日，有效期至 2026 年 11 月 13 日，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 XMLLD-CLSC-2022《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及四项质量目标。商务部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，测量体系的质量目标按规定的內容和时间进行统计考核，检查 2024 年度《测量体系质量目标分解计划》及公司及各部门的《测量体系目标完成情况统计表》，每月统计至 2024 年 11 月份，完成情况较好，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构无任何变更情况。



9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况、认证证书的暂停原因：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及公司内部管理提升及产品招投标。

审核中与企业管代进行沟通了解到：企业认证证书于 2027 年 11 月 03 日开始处于暂停状态，主要原因是由于企业和认证公司沟通不及时导致证书暂停，但企业在证书暂停期间，测量体系工作一直运行正常，本公司于 12 月 06 日下达审核任务通知，于 12 月 19 日进行了现场监督审核。

9. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查采购部提供的三家外部检定校准机构的资质：其中厦门市计量检定测试院的计量授权证书，有效期至 2024 年 03 月 20 日，CNAS 证书，有效期至 2024 年 04 月 11 日，都已超过有效期，同时也未对其资质进行了评价，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 条款。

10. 对企业申请的产品范围销售及运维合同的审核：

抽查了两份销售及运维合同，确认了认证范围已覆盖了销售及运维合同，并且企业对应的产品生产涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 12 月 19 日对厦门隆力德环境技术开发有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，检查了已识别的重要测量过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为厦门隆力德环境技术开发有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：吴素平