

项目编号：20013-2024-Q-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京空间航宇技术有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：冯雪峥

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 1 月 7 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：冯雪峥

组员：



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	冯雪峰	组长	审核员	2024-N1QMS-2250120	19.05.01,29.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王丽荣	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核：

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国标准化法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

GB/T19001-2016产品执行标准：GB/T 38617-2020 工业自动化仪表术语 物位仪表术语、GB/T 29247-2012 工



业自动化仪表通用试验方法、GB/T 15479-1995 工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年01月07日 上午至2025年01月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月19日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

自动化仪表控制系统的集成及技术服务，工业自动化产品、计算机服务器的销售及售后服务

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：北京市昌平区回龙观龙祥制版集团 2 号院 1 号楼 1-105

办公地址：北京市昌平区回龙观龙祥制版集团 2 号院 1 号楼 1-105

经营地址：北京市昌平区回龙观龙祥制版集团 2 号院 1 号楼 1-105

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）：不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：工艺部 7.1.5

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 2 月 6 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 1 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



销售过程确认、计量器具检定

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。

2) 风险提示:

计量器具检定。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司制订质量目标为:

顾客满意度 $\geq 95\%$

出厂产品合格率达到 100%

公司的目标已分解到相关职能部门, 规定了计算方法及统计周期, 查看2024年目标完成情况统计, 均符合指标要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

质量管理体系的建立运行情况: 提供了文件化的管理体系-质量手册、程序文件、管理制度、作业类文件、记录清单, 近一年来, 基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核: 提供了文件化可分解的目标、指标, 已分解到各部门, 经查建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 查看 2024 年目标完成情况统计, 均符合指标要求。

职责分配情况: 提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位, 分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理, 可以支持质量管理体系运行。

——企业目前主要工作人员 10 名, 包括管理人员、业务人员、技术人员、操作人员等。可满足集成、销售服务需要。

现有面积约 220 平米, 办公室约 120 平米、车间面积约 100 平米, 没有库房。



组装集成设备主要有：剥线机、电铬铁、组装工具等。

无大型设备和特种设备。

检测设备主要有：万用表。

——查公司现有资源，包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备/设施、检测设备等）、信息、技术、资金等配备。

——外部资源，如供方、客户等相关方。

目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。

产品和服务的设计开发过程：——编制了《设计控制程序》。

开发主要内容就是优化原有仪表控制系统，进行升级改造。

——抽查：微纳星空 KM3 测控系统研制开发资料

1、提供了项目立项申请书

产品项目名称：微纳星空 KM3 测控系统

工作内容：完成 1 套微纳星空 KM3 测控系统

日期：2024. 3. 22

2、提供了设计和开发任务书

技术指标：

系统硬件由现场设备和控制柜组成；

2）系统硬件具备完备的设备测控系统、试验测控系统和辅助测控系统等分系统，以及真空度、温度等物理量的测量、控制、反馈、信息显示、报警、紧急处理等功能；

3）设备测控系统硬件应具备实现真空系统抽气过程的自动控制，实现氮系统的液氮贮槽增压/放空的自动控制；

4）应采用模块化、系列化和结构通用化结构，便于维修；

5）温度数据采集系统配置不少于 120 路热电偶（热电偶由甲方提供）产品测温，要求采用高速数据采集仪器，采用国内外知名品牌；

6）配备数采、热流所需的罐内外穿舱电缆，含数采仪器和电源的集成安装等工作；

项目负责人：俞南翔

3、输入内容：产品标准法规等、项目描述、目标、同业信息等，如 GJB/Z 25《电子设备和设施的接地、搭接和屏蔽设计指南》

4、设计开发评审报告

对设计方案采用专题会议评审，明确了评审项目、评审内容、存在疑点、改进建议及措施、评审结论

评审结论：OK 参加评审人员：管代、部门经理、项目工程师等。



评审日期：2024. 3. 30

设计验证，对各分系统组态进行模拟，如真空阀组功能验证，在上位计算机组态画面中实现阀门的状态显示和控制，本地控制通过控制柜上平板电脑操作

5、查设计输出微纳星空 KM3 测控系统研制技术文件

相关研制及安装技术要求、配制设备清单、配套文件清单、包装安装要求、技术保障等，均经过甲方签字盖章确认。

甲方：北京卫星环境工程研究所，代表人：王宇，日期 2024 年 4 月 10 日。

6、提供了设计开发确认报告

确认方式：会议评审+客户验收

试验结果：通过 数量：1 台

产品与技术要求的吻合程度：

现场试验，使用产品测试电路板、电子元件等物体符合输入要求

文件实用性：OK

评审结论：OK

确认日期：2024. 6. 20

客户验收：2024. 11. 6，由客户代表张军组织，提出结论“符合技术指标要求”

7、设计开发输出包括图纸、技术文件、采购清单等。

——未发生设计变更。

8、查微纳星空 KM3 测控系统研制开发报告

包含：内容简介、系统实施、交付设备、文件、竣工结论等内容，

编制：俞南翔，审核：康 恺于 2024 年 11 月 2 日完成，竣工结论：通过以上的描述我们可以得出这样的结论，微纳星空 KM3 测控系统实施按照了技术要求以及实施方案完成，具备了技术要求中的验收条件。

9、顾客验收

交付物：设备配置清单包括控制柜等 18 项设备，设备电路图等 10 份文件，客户无异议，集成过程整体控制有效。

生产和服务提供的控制：

——编制《工艺流程》，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使



用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供了监视和测量设备。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

——查生产过程控制：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

企业目前的生产控制过程较简单，基本符合工艺流程，

d) 使用适宜的设备和过程环境；

e) 过程环境

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

g) 经识别公司目前需要确认的过程为电路板焊接、销售过程。

查看电路板焊接过程确认记录，确认内容包括人员资格、设备确认、工艺方法、工作环境等方面。确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。

确认人：李海军 日期：2024.7.5

h) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

集成过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

——查看集成过程控制：

因公司人员简单——通过下发客户合同中技术要求下达集成任务

查机柜组装质量跟踪卡：

抽查：产品：微纳星空 KM3 测控系统

流程项目：机柜检验、电气元件测试、交换机安装、总机检验测试，有操作人签字，日期。

检测结果：合格，检验员：徐林娇，日期：2024.8.20

查看电缆测试报告，

电缆编号：T1，电缆长度：6M，

电缆测试表：插针号、导通电阻、对地绝缘，

测试结果：全部合格



测试人：徐林娇，复核人：王丽荣，测试时间：2024.8.11，测试仪器标号:MY54200054

产品外检测试记录：陶瓷铂电阻温度计分度表

测试单位：中国科学院低温计量测试站

测试内容：PT100 铂电阻温度计

测试数据满足要求，测试人：黄赞 审核：喻力弘 日期：2024.10.8

集成产品经自检、外检后交付顾客使用。

----现场查看正在生产车间正在为北京卫星环境工程研究所进行热试验测控系统集成。

李海军正在系统控制柜通过工业以太网与远程计算机进行数据交互，本地控制和远程控制互为备份。

张淼淼正在真空度的测量，测量信号接入安装在控制柜上的真空计测量。粗抽系统配有成都正华的真空计，真空计带 RS485 通讯接口，可直接接入控制柜中 PLC 的串口通讯模块。在控制柜平板电脑和上位机上都可以通过对 PLC 进行组态实现对容器及管道真空度的监测。

过程控制有效。

产品和服务的放行：

采购产品验证：

抽查 1

产品名称：控制柜，规格：600*900*2000，检查内容：核对物料、包装、外观、材质，判定：合格。

日期：2024.4.28， 检验员：徐林娇。

抽查 2，机箱外包进厂检验

产品名称：CPU 主机，数量：1 个，规格 S7-1500，检查内容：、核对物料、包装、外观、材质，判定：合格。日期：2024.10.9 检验员：徐林娇。

抽查 3，计算机收货确认单

产品名称：笔记本电脑 9 台，台式电脑 5 台，显示器 21 台，有产品规格型号，数量，验收结论：以上货物均为原厂包装，验收合格。日期：2024.11.18，收货公司：北京华夏锦泉技术开发有限公司，签收人：王磊。

另查其他原材料检查均可提供。

----产品过程检验，见机柜组装质量跟踪卡。

----产品检验

提供了整机检验记录

抽查：客户：北京卫星环境工程研究所，产品名称：微纳星空 KM3 测控系统

检测项目：外观与功能检验（外观、机械、功能）、性能检验（重复性、设备与配套试剂适配的准确度、稳定性）、



电气安全检查记录（保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流、正常工作温度下的电介质强度）、包装检验记录等。

结论：合格

检验员：徐林娇，审核：李海军，日期：2024.8.20

提供产品外检测试记录：陶瓷铂电阻温度计分度表

测试单位：中国科学院低温计量测试站

测试内容：PT100 铂电阻温度计

测试数据满足要求，测试人：黄赞 审核：喻力弘 日期：2024.10.8

另查其他检查记录，均合格。

符合检验规程要求。提供了整机检验规范。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查

现场提供有供方提供的关于工作站产品的试验报告。

产品销售、生产/服务提供过程、产品和服务放行控制基本符合要求。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：近一年来，企业未出现质量事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内审：公司编制了《内部审核控制程序》，符合标准和企业实际。

抽查《内部审核实施计划表》，计划于2024年12月5日实施内审。查见《内审实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、范围、依据、审核组组成、职责、审核日程安排等。

内审发现不符合项，见《不符合报告纠正措施计划表》，已进行整改。

提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合管理体系要求。

管理评审：公司制定了《管理评审控制程序》，管理评审的时间、方法均有明确的要求，文件规定每年至少进行一次管理评审。文件适用质量的评审工作，包括方针和目标的评审。

——组织于2024.12.25由最高管理者主持，以会议的形式召开，各部门负责人参加。



1. 抽查《管理评审计划》，计划内容包括管理评审目的、参加人员、各部门准备资料、评审会议要求等。总经理批准。管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、内审情况、绩效达成、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。
2. 查有《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。
3. 评审结论：公司质量体系是适宜的和持续有效的。
4. 本年度提出了改进措，并制订了整改计划，并已实施完成。

内审及管理评审基本符合要求。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制:

策划保持《不合格输出控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无



7) 外部环境:无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无

9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项企业已完成整改, 措施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况, 符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 北京空间航宇技术有限公司的

☒ 质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☐ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见: ☐ 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☒ 保持认证注册

☐ 在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:冯雪峰



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。