

项目编号: 20015-2024-EnMS-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 成都鑫众泰通用电气有限责任公司

审核体系: ☐质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

☐环境管理体系 (EMS)

☐职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☒能源管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐其他

审核组长 (签字): 马成双

审核组员 (签字): 宋明珠

报告日期:

2025 年 1 月 24 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话: 010-8225 2376

官 网: www.china-isc.org.cn

邮 箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 不符合项报告□ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：马成双

组员：宋明珠



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	2.7
B	宋明珠	组员	审核员	2024-N1EnMS-1247783	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李媛、杜清勇	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**能源管理体系**）认证后，☒进行第一次监督审核☐证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否☐暂停原因已消除，恢复认证注册，☒保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018, RB/T119-2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☐联合审核☒单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年01月24日 上午至2025年01月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月10日至本次审核结束日。

审核方式： ☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

低压成套设备（3C资质范围内）、高压成套电气设备、箱式变电站、电控设备（直流屏）的生产所涉及的能源管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园锦绣大道南段 399 号

办公地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园锦绣大道南段 399 号

经营地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园锦绣大道南段 399 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： ☒ 未调整； ☐ 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： ☒ 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素
☐ 未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部/6.3 条款

采用的跟踪方式是：☐ 现场跟踪 ☒ 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 1 月 27 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 1 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

3) 本次审核发现的正面信息：

未发生相关方投诉；



相关运行控制保持较好；

完成了内审和能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

相关资质保持有效；

企业现场管理，包括服务现场、设备管理等，基础管理较好。

5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责比较明确，能源管理体系基本能够得到贯彻实施，各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程，但仍需加强。能源管理过程基本能有效予以控制。

2) 风险提示：

人员对能源管理体系认知不深，导致《能源评审报告》中出现问题，应该加强人员培训。

注意能耗数据、产值数据、产量数据的统计。

2024 年综合能耗为 23805.83 kgce，随着企业发展，注意节能、增加节能降耗改进措施。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

提供 2024 年目标及完成情况：

2024 年能源目标为：单位产品综合能耗 $\leq 33.1 \text{ kgce/台}$ 、单位产值综合能耗 $\leq 40.78 \text{ kgce/万元}$ ；

2024 年 1-12 月份能源目标完成情况：单位产品综合能耗： 2.25 kgce/台 、单位产值综合能耗： 2.36 kgce/万元 ；

通过上述指标情况可以看出 2024 年 1-12 月份单位产品综合能耗、单位产值综合能耗均呈下降趋势，管理效益还可以继续提升。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；

H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

能源绩效目标指标完成情况

类别	层级	目标项目	2023 年 1-12 月		2024 年 1-12 月	
			指标值	实际完成	指标值	实际完成
公司目标	公司级	单位产品综合能耗 kgce/台	94.88	33.1	33.1	2.25



		单位产值综合能耗 kgce/万元	49.57	40.78	40.78	2.36
各部门目标	市场部	员工培训覆盖率	100%	100%	100%	100%
	采购部	员工培训覆盖率	100%	100%	100%	100%
		能源采购符合节能降耗规定	100%	100%	100%	100%
	行政部	员工培训覆盖率	100%	100%	100%	100%
		节约办公用电	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查
		单位产值综合能耗 kgce/万元	49.57	40.78	40.78	2.36
	生产部	员工培训覆盖率	100%	100%	100%	100%
		耗能设备日常维保率 99%	99.2%	99.5%	99.2%	99.4%
		计量器具按期检定	按期检定	按期检定	按期检定	按期检定
		新项目研发符合节能要求	100%	100%	100%	100%
		单位产品综合能耗 kgce/台	94.88	33.1	33.1	2.25

查能耗数据收集、能源绩效核算情况：

查能耗数据收集：

负责人介绍：生产部每月统计能源消耗量上报行政部，行政部每月根据报表数据来统计用电、用水量、天然气、汽油进行校验。提供有 2023 年和 2024 年每个月的水、电、天然气、汽油等用量如下：

	2023 年数据			2024 年数据			
	电 (kwh)	水 (t)	液化石油气 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	天然气 (m ³)	汽油 (升)
1 月	146339	34	250	10366	449	/	359.77
2 月	136962	150	150	6505	/	239	899.69
3 月	144186	162	800	6191	274	76	864.35
4 月	143424	130	150	4827	/	190	451.3
5 月	146554	115	450	5470	/	76	63.95
6 月	224202	110	100	7949	553	/	1901.51
7 月	278169	104	200	8516	/	87	102.19
8 月	285312	160	300	9418	384	190	77.2
9 月	243026	228	500	9179	117	/	12.07
10 月	247687	327	800	7469	/	/	162.08
11 月	305116	291	250	7112	412	114	3804.58
12 月	0	0	0	10189	/	353	664.15
用量汇总	2300977	1811	3950	93191	2189	1325	9362.84



能源绩效情况：

企业以【单位产品综合能耗（Kgce/台）、单位产值综合能耗（Kgce/万元）】作为能源绩效参数，以2023年的实际值作为能源基准制定了2024年的能源管理绩效目标。

2023、2024年的能耗数据见生产部6.6条款，能源绩效值核算过程如下：

	2023 年数据			2024 年数据			
能源类型	电 (kwh)	水 (t)	液化石油气 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	天然气(m³)	汽油 (升)
用量汇总	230097 7	1811	3950	93191	2189	1325	9362.84
折标煤系数	0.1229	0.25 71	1.7143	0.1229	0.2571	1.1000	1.4714
	kgce/k wh	kgce /t	kgce/kg	kgce/kw h	kgce/t	kgce/m³	kgce/kg
占比	97.45%	0.16 %	2.39%	48.11%	2.36%	6.12%	43.40%
综合能耗 kgce	290027.17			23805.83			
产量（台）	8762			10594.00			
单位产品综合能耗 (Kgce/台)	33.1			2.25			
总产值（万元）	7111.14			10076.76			
单位产值综合能耗 (Kgce/万元)	40.78			2.36			

负责人介绍，企业于2025年1月进行了2024年度的能源评审，提供了《能源管理评审报告》，报告内容包括：能源评审基础信息（目的和范围和边界；评审期；评审小组；评审的方法、依据及过程；公司能源使用基本情况；淘汰能耗落后工艺、设备概况）；能源管理状况评审（能源方针目标；能源管理组织及职责；能源管理制度；能源管理；能源计量；能源统计管理；能源定额管理；近二年生产和节能技改项目）；能源利用状况评审（能源消耗结构分析；用能设备能耗分析）；节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法；项目改进方法）；未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标；影响主要能源使用的相关变量和参数控制；结论和建议（总体评价；建议）等。

通过与企业负责人沟通了解到，企业在2024年初对公司充电桩用电（对外充电）进行单独区分独立核算，不在本次审核范围内，企业公务用车消耗的汽油纳入公司能源消耗范围内，同时对食堂和喷塑工序使用的石油液化气技改为天然气，故本年度的能源种类为：电力、水、天然气、汽油。后续审核继续关注能源种类的变更和能源数据的收集和汇总情况。

查持证上岗人员资质保持，负责人提供有《特种作业人员清单》，并提供了资质证书。查看证书，记录信息如下，均在有效期内。

序号	姓名	作业种类	有效日期
1	叶青勇	低压电工	2027.05.27
2	唐敬顺	低压电工	2027.05.27
3	杜清勇	低压电工	2027.05.27
4	唐敬顺	高压电工	2027.06.25



5	杜清勇	高压电工	2027.06.25
6	叶青勇	高压电工	2027.06.25
7	艾扬武	高压电工	2029.05.30
8	李 丹	高压电工	2028.01.05
9	陈玉英	高压电工	2028.01.05
10	李海宝	高压电工	2028.01.05
11	罗席宇	高压电工	2029.08.30
12	何 勇	高压电工	2028.06.21
13	罗 杰	焊工证	2029.07.20
14	何 勇	焊工证	2029.07.20
15	任艳芳	安全主要负责人	2025.06.13
16	孙松柏	安全生产管理人员	2025.06.13
17	李俊杰	叉车	2027.09
18	李烈军	桥式起重机	2026.05
19	唐敬胞	高处安装、绝护、拆除作	2028.07.03
20	孙松柏	登高架设作业	2029.01.31
21	何 勇	登高架设作业	2029.01.31

和行政部迎审人员沟通，其对公司的能源方针，自己对能源管理体系有效性的贡献，自己的行为对能源绩效的影响，以及不符合能源管理体系要求的后果，这些都有一定的了解，基本具备能源管理意识。

生产工艺流程：

1、钣金生产流程：原材料（钢板、不锈钢板、镀锌板等）、剪、切、冲、焊接、打磨、表面处理、喷漆喷塑形成外柜壳体。

2、装配生产流程：外柜壳体、一次接线、二次接线及元器件组装、通电调试、质检合格、发货。

抽：材物料入库情况：

企业的原材料入库采用现场检验，提交系统的方式，办理相关入库流程。查见有“畅捷通”系统。系统包含：采购管理、销售管理、往来现金、库存核算等模块。

抽：销售任务单（生产计划单）

任务单编号：2024-52，客户名称：四川港航聚能电力技术有限公司，工程名称：分布式光伏箱变和电气柜，下单日期：2024.12.24，交货日期：2025.1.17，产品名称：1#箱变（1套）、2#箱变（1套）、并网柜（3台）、三相计量表1块。

任务单编号：2024-53，客户名称：中建五局第三建设有限公司，工程名称：太平小镇，下单日期：2024.12.25，交货日期：2024.12.30，产品名称：A型应急电源维修，0.6KW，1台。

任务单编号：2024-51，客户名称：四川宏业电力集团有限公司温江分公司，工程名称：科隆99亩项目，下单日期：2024.11.25，交货日期：2024.11.30，产品名称：电容器10只、不间断电源1只。



任务单编号：2024-55，客户名称：四川宏业电力集团有限公司温江分公司，工程名称：蓉西新城B区，下单日期：2024.12.31，交货日期：2025.1，产品名称：插入式塑壳断路器1套。

查用能设备管理：

企业提供有主要耗能设备的《设备台账》：

序号	重编号	名称	数量	规格类型	功率
1	XZT-B1	液压剪板机	1	OC12Y-4*2500mm	7.5KW
2	XZT-B2	数控电液伺服同步折弯机	1	MB8-100*3200 型 1 台（含标准模具一套）	9KW
3	XZT-B3	激光切割机	1	A4	17.9KW
4	XZT-B17	液压式数控转塔冲床	1	MP10-30-1250*2500	28KW
5	XZT-B21	开式固定冲床	1	J21-63	4kw
6	XZT-B26	亚洋节能空压机	1		15KW
7	XZT-B28	喷油螺杆空气压缩机	1	YMF37	37KW
8	XZT-A1	母线加工机	1	SJW303	14KW
9	XZT-A2	母线校平机	1	XPJ160C	4kw
10	XZT-A3	汇流排(母线)加工机	1	BM303-S-3-8PII 单剪-1 台(山东高机工业机械有)	11.37KW
11	XZT-A4	液压母线加工机（冲、折、切）	1	线加工机（含冲、折、切）	0.75kw
12	XZT-UV-001	UV 平板打印机	1		5.7KW
13	XZT-CNC-001	赛维雕刻机	1	SW-1212(1 台)南京林翰科技公司	2.5KW

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

生产部负责人介绍，设备操作人员是跟随公司工作多年的老员工，对生产设备很熟悉，有丰富的设备操作经验。生产部通过提高设备的有效利用效率，提高设备单位时间生产量，从而达到节能的目的。现场查见有对应的作业计划书、工艺卡片、指导文件。

查特种设备管理

企业使用特种设备主要行车、叉车。现场查看设备，行车、叉车定期校验，提供有校验报告，抽查部分报告记录信息如下：

序号	报告编号	设备类别	检验结论	检验日期	到期日期
1	CLSJ2024000305	机动工业车辆	合格	2024/2/22	2026/2
2	CLSJ2024000607	机动工业车辆	合格	2024/4/2	2026/4
3	QZDJ2024008089	桥式起重机	合格	2024/11/11	2026/11

抽：测量设备一览表：

序号	仪器名称	型号	数量	状态
1	电器综合测试台	TST-1	1	合格
2	游标卡尺	150mm	1	合格



3	钢直尺	1000mm	1	合格
4	钢卷尺	3. 5m	1	合格
5	接地电阻测试仪	MH1101A	1	合格
6	耐压测试仪	CJ2672A	1	合格
7	绝缘电阻表	ZC25-41000V	1	合格
8	绝缘电阻表	ZC-72500V	1	合格
9	回路电阻仪	TD1770A	1	合格
10	高压耐压测试台(含升压变压器)	50KV	1	合格
11	压力表	0-2. 5Mpa	1	合格
12	弹簧式安全阀	A27W-16T 整定压力 1. 6Mpa	1	合格
13	压力表	0-1. 6Mpa	1	合格
14	弹簧式安全阀	A27W-16T 整定压力 0. 84Mpa	1	合格
15	绝缘电阻测试仪	GM-5K	1	合格
16	直流电阻测试仪	SX-10A	1	合格
17	直流高压发生器	ZGF-120kV/2mA	1	合格
18	游标卡尺	U-T5UTT	1	合格
19	外径千分尺	(0~25) mm	1	合格
20	乙炔压力表	(0~0. 25) MPa	1	合格
21	乙炔压力表	(0~4) MPa	1	合格
22	二氧化碳压力表	(0~25) MPa	1	合格
23	二氧化碳压力表	(0~25) MPa	1	合格
24	二氧化碳压力表	(0~25) MPa	1	合格
25	压力表	(0~1. 6) MPa	1	合格
26	氧压力表	(0~4) MPa	1	合格
27	氧压力表	(0~25) MPa	1	合格
28	膜盒压力表	(0~10) kPa	1	合格

抽：设备维护保养记录表

序号	设备名称	数量	所属责任 部门（车 间）	责任人	保养记录			
					保养时 间	保养情况记 录	保养 人	核查人 员
1	开式固定冲床	1	钣金车间	孙柏松	2024. 6. 2	年度正常保 养	孙柏 松	兰长波
2	液压式数控转搭 冲床	1	钣金车间	孙柏松	2024. 8. 8	年度正常保 养	孙柏 松	兰长波
3	UV 平板打印机	1	雕刻区	艾杨武	2024. 3. 7	年度正常保 养	艾杨 武	兰长波
4	激光切割机	1	钣金车间	孙柏松	2024. 9. 4	年度正常保 养	孙柏 松	兰长波
5	母线校平机	1	装配车间	杜清勇	2024. 2. 23	年度正常保 养	杜清 勇	兰长波
6	母线加工机	1	装配车间	杜清勇	2024. 2. 27	年度正常保 养	杜清 勇	兰长波
7	液压剪板机	1	钣金车间	孙柏松	2024. 1. 12	年度正常保 养	孙柏 松	兰长波



8	间接式喷涂生产线	1	钣金车间	孙柏松	2024. 4. 13	年度正常保养	孙柏松	兰长波
---	----------	---	------	-----	-------------	--------	-----	-----

抽：销售订单情况：

序号	发包方	合同编号	签订时间	产品类型
1	天博电子信息科技有限公司	WZ-CDDLGXZM-2024-047	2024. 2. 2	高压增容专柜（环网柜等）
2	成都四方创新科技有限公司	/	2024. 12. 2	高压开关柜、低压出线柜、UPS 开关柜、低压有源滤波柜
3	成都智达电力自动控制有限公司	XZT2024-7-29	2024. 7. 31	电力设备抢险

现场巡查：

生产部负责人介绍，生产车间内各种设备全部按照要求进行操作使用，做好设备日常点检工作和日常管理。查车间内各工序、各工位都用相应的作业指导书和操作规程，相关设备能够按照要求做好维护保养。现场的各工序设置有对应的工作台，以及适合的运输周转盛具，对各工序生产的产品进行放置及运输使用。整体车间布局按照生产工艺流程顺序布局，各工序之间布局紧凑、衔接顺畅。生产现场随处可以看到各种操作要求、制度规程以及风险提示等标识。

通过与负责人沟通了解到，生产工序过程中有产品运输、特种设备检验为外包过程。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织已通过年度策划于 2024 年 9 月 1 日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合 1 项，查见有《不符合报告》。在公司内完成的这些审核是可信的。

通过内部审核，未查见进行的 8 月份培训记录，不符合。已经在生产部 7.2 条款开具了不符合，并查见相关整改文件。

通过与管代沟通了解到，在 2024 年 9 月 10 日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

企业内审和管理评审的有效性有待提高。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

对出现的关于能源体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

未发生投诉。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次开的不符合项已经整改完毕, 纠正措施有效;

五、认证证书及标志的使用

证书使用符合法规要求;

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化

☒ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (成都鑫众泰通用电气有限责任公司) 的

☐ 质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☒ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效



推荐意见: ☐ 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 马成双、宋明珠



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。