

项目编号：20155-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广西珀源新材料有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：明利红

审核组员（签字）：

报告日期：2025年3月3日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：明利红

组员：



受审核方名称：广西珀源新材料有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	12.05.02,14.02.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	苏光临、陈浩、李玉新、韦燕娇、潘启勇	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单质量管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国民法典》；中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、地方环境质量和污染物排放标准备案管理办法、国家危险废物名录、人体损伤程度鉴定标准、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国突发事件应对法、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《大气污染物无组织排放检测技术导则》HJ/T55-2000；《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007；《工



业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008等等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T2794、GB/T13354、GB/T7123、GB/T22374、GB/T7124、GB/T2411、《塑料制品微塑防控技术规范》(GB 41015-2025)ISO 23927-2025、ASTM D638-2025、GB/T 41015-2025、ISO 7823-2025《塑料板材通用技术要求》；ASTM D638-2025《塑料拉伸性能测试》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月01日 上午至2025年03月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年7月 1日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:光伏胶黏剂和树脂板的生产

与审核计划一致。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：广西壮族自治区崇左市扶绥县新宁镇五洲路9号

办公地址：广西壮族自治区崇左市扶绥县新宁镇五洲路9号（运营管理/胶黏剂生产场所）

经营地址：广西壮族自治区崇左市扶绥县新宁镇五洲路9号（运营管理/胶黏剂生产场所）；广西壮族自治区南宁市隆安县富侨大道35号(树脂板生产场所)

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年2月27日下午- 2025年2月27日下午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 产品生产过程控制。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、

地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：



审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:组织发展中心 Q7.2。

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 3 月 9 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 3 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合项的整改；产品生产过程控制；

3) 本次审核发现的正面信息：

- 1、公司办公生产现场工作环境非常干净整洁。
- 2、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。
- 3、公司产品生产使用的设备均进行了维护保养。
- 4、公司产品检验使用的监视和测量设备均进行了第三方校准/鉴定报告。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示： Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强质量管理体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2008 年 10 月 31 日；管理体系实施时间：2024 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：公司成立于2008.10.31；营业执照符合要求，按期年审。特种设备检定报告。均有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：目前公司管理体系覆盖人数：124 人；购买社保人数为 124 人，公司存在重复工作人数。注：负责人称；公司人员流动性大。

倒班情况：办公室为白班。公司办公生产上班时间是早上 8:00--12:00；13:30--17:30；

4) 范围内产品/服务及流程：

塑料件的生产工艺流程：

烘料 ----挤出---三辊定型---冷却 ---切割---检验---分板---水磨、清洗 ---检验---削边倒角喷码
---抛光、清洗 ---绕膜、码托---入库

关键过程/特殊过程：成型、水磨。

光伏胶黏剂的生产工艺流程：生产领料---配料---分散---投料搅拌---研磨---真空消泡---挤出装罐



——品质检测——包装入库——出货

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

质量管理体系策划是为实现组织质量目标而进行的系统性计划。受审核方审核范围：Q:光伏胶黏剂和树脂板的生产，质量管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量方向和目标，同时激励员工专注于质量。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：客户第一 绿色环保 预防污染 持续改进 关爱健康 强化管理 持续创新 遵纪守法；公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解质量方针并坚持贯彻执行。质量方针与公司战略相适宜。公司制定的质量目标：产品出厂合格率 100%；顾客满意率 $\geq 90\%$ ；合同履约率 100%（不可抗拒的原因除外）；杜绝重大质量事故发生。公司管理目标均已达成；质量目标制定合理，目标均可测量，抽查 2024 年 1 月至 2024 年 12 月质量目标基本达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级质量目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、公司认证范围为Q:光伏胶黏剂和树脂板的生产；公司实施管理体系的具体范围：广西壮族自治区崇左市扶绥县新宁镇五洲路9号（运营管理/胶黏剂生产场所）；广西壮族自治区南宁市隆安县富侨大道35号(树脂板生产场所)；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括质量手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、组织发展中心、CBU 客户事业中心、财务部、PBU 产品事业部、集成供应链中心。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对质量管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足销售服务的需求。

6、实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于 2025 年 2 月 10 日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了质量管理体系运行有效性、适宜性、充分性。同时内审确认了质量改进（包括纠正和预防）的机会和措施。



8、管理评审：公司于 2025 年 2 月 20 日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司质量管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对质量管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用质量管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的质量目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，质量管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司质量管理体系的策划基本合理。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司 Q: 光伏胶黏剂和树脂板的生产，产品实现的过程和活动的质量管理控制情况是确保产品开发服务质量的关键步骤。质量管理控制活动和相关的检查点和绩效监测：

1、公司设定了产品质量目标：在产品实现过程中，制定明确的产品质量目标，质量目标制定合理，目标均可测量，抽查 2024 年 7-12 月；2025 年 1-2 月质量目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级质量目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、编制《设计开发控制程序》，经与负责人沟通确认，PBU 产品事业部负责产品的设计和开发，该负责人在从事生产技术多年，能力满足产品的设计和开发需要。

公司从 2008 年开始一直从事做光伏胶黏剂和树脂板的生产，10 几年的生产，生产工艺基本已固化，公司自成立以来，生产的产品，均依据销售合同和顾客要求向顾客提供产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对产品的设计缺陷不负责。组织策划了光伏胶黏剂和树脂板的生产的设计和开发的相关规定，近一年以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品，生产工艺和流程成熟固定无变更。查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。例如：目前公



司正在研发的新产品固化剂，不属于此次审核光伏胶粘剂和树脂板的生产范围。

设计与开发基本符合要求。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供服务的产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商根据客户需求来定，或者客户指定品牌技术要求进行采购，对供应商进行了生产能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购订单/合同，有效，供方为合格供方。2. 查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保了供应商提供的材料和服务符合质量要求。

注：公司主要原材料均用代号或者型号表示。属于公司保密项。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如销售服务质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、测量设备、采购产品等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

1) 公司质量手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

2) 质量培训和教育：公司按照 2024-2025 年公司制定的培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：审核现场与公司两名内审员沟通，内审方面知识比较欠缺，还需要加强质量管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了 1 个轻微不符合项。

3) 产品生产过程控制：

查树脂板的生产过程控制情况：

树脂板的生产流程：

烘料 ----挤出---三辊定型---冷却 ---切割---检验---分板---水磨、清洗 ---检验---削边倒角喷码
---抛光、清洗 ---绕膜、码托---入库

关键过程/特殊过程：成型、水磨。

员工的实际操作依据《SOP 制造作业规范》和客户技术要求、工艺流转单进行生产；

2) 提供和配置了粗糙度仪、钢直尺、邵氏硬度计、45° 倒角规、圆弧量爪游标卡尺、数显外径千分尺、电子数显卡尺、地秤、地磅、电子台秤、色差仪、温湿度表、厚薄规、直角尺、塞尺，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动包括原材料检验、过程控制、成品检验。

4) 配备了产品研发、生产所需的主要设备有：烘料缸、螺杆上料机、挤出机、计量泵、三辊压光机、辊温控制器、输送带、牵引机、切割机、吸尘机、双组刀分割机、投板机、水磨机、翻板机、清洗机、削边机、喷码机、吸尘机、投板机、抛光机、清洗机、吸尘机、绕膜机。设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地



面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗。

6) 关键过程/特殊过程：成型、水磨。

查见成型《关键/特殊过程确认记录》，对该过程从人员情况、设备情况、依据技术文件、原材料情况等方面进行了确认评价。确认结论：经过对设备调试过程品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。确认人：欧祖着、吴祖建、苏光临，时间：2025. 2. 10。该特殊过程自确认后，人员情况、设备情况、依据技术文件、原材料情况没有变更发生，无再确认的情况。

现场能查见成型《7#线挤出工艺参数记录表》；2024. 8. 3 记录时间段，规格、真空度、主机转速度、主机转速、计量泵速度、压力等均符合要求。另抽 2025. 1 月；2024 年 12 月等挤出成型工艺控制记录，符合要求。

查见挤出成型《关键/特殊过程确认记录》，对该过程从人员情况、设备情况、依据技术文件、原材料情况等方面进行了确认评价。确认结论：经过对设备调试过程品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。确认人：欧祖着、吴祖建、苏光临，时间：2025. 2. 10。该特殊过程自确认后，人员情况、设备情况、依据技术文件、原材料情况没有变更发生，无再确认的情况。

现场抽见水磨生产过程控制记录若干份，符合要求。

7) 所有的产品(从原材料至成品)经自检合格后方可转序、入库和交付。质检员负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，企业提供了生产计划、发货单等相关证据，满足生产和服务提供的控制。检验记录见 8. 6.

珀源公司发订单计划给公司 PMC；公司计划员按照客户订单要求，确定物料后，制定成生产计划，并下发给车间和仓库，采用微信群和公司群公告的方式下发生产计划，目前生产计划已无纸质版本，公司生产部按照生产计划进行生产。

3 月 2 日挤出实体板排产计划

线体	是否倒角	小板规格(mm)	中板规格(mm)	订单批号	"订单总数（小板）" "订单总数（中板）" "计划生产数（中板）" "计划领料(kg)"					当天完成数量(片)	累计生产数量（片）
投料量(kg)											
7 号机	是	850*207*12	850*673*12	20250305ATS-1	2000	667	660	5280	293	493	2251
	是	850*178*12	850*767*12	20250304XZ-1	1000	250	250	2275	140	140	1255
	是	850*178*12	850*767*12	20250304XZ-1	1000	250	250	2275	116	256	



1026

是 850*168*12 850*727*12 20250304XZ-2 2500 625 570 5130 300 300

2505

8号机 否 810*213*12 810*691*12 20250306TH-2 1200 400 410 3198 79 419 624

是 845*163*10 845*707*10 20250303GC-1 1200 300 310 2170 325 325

2260

是 935*163*10 935*707*10 20250303GC-2 600 150 160 1232 179 179 1357

是 845*177*10 845*763*10 20250310GC-1 3000 750 185 1369 215 215

1585

是 845*206*10 845*670*10 20250312GC-1 2000 667 550 3575 400 400 2655

现场见：张某在7号挤出机挤出岗位生产树脂板，规格850*207*12；2000PCS；严格按照操作规程作业，自检合格后，设备全自动转入下一道分切工序，符合要求。

现场见：王某在7号双主刀设备对树脂板进行分切，规格850*207*12；2000PCS；严格按照操作规程作业，自检合格后，设备全自动转入下一道水磨工序，符合要求。

现场见：芦某在7号水磨机设备对树脂板进行水磨，规格850*207*12；2000PCS；严格按照操作规程作业，自检合格后，设备全自动转入下一道削边倒角角工序，符合要求。

削边倒角喷码、抛光、清洗工序均为全自动线自动进行生产作业。

现场见：胡某、龙某在操作打包机设备对树脂板进行绕膜、码托，规格850*207*12；2000PCS；严格按照操作规程作业。符合要求后入库。

从现场观察产品实现的生产过程控制基本有效，满足质量控制的要求。

- 公司交付给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；产品符合要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司生产的产品，质量良好。
- 公司采用服务回访、稽查、答疑等方式控制放行和交付。负责人称，顾客基本满意。
- 销售产品的交付：采用顾客上门提货的方式，或交由第三方物流的方式进行。目前主要采用（宇骏、辰信物流公司）。
- 入库、转序和产品交付：产品树脂板的生产；操作步骤：产品经检验合格后方可入库，交付后客户。也有供应商直接发货给客户的情况。也有产品交付有顾客上门自提的情况，运输客户自行负责。也有第三方物流运输的情况，定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。
- 产品交付活动：

现场查见交付活动控制：公司接到发货通知，公司联系物流公司（宇骏、辰信物流公司）装货发运公司产品，发送到客户指定地点，根据客户需求；产品传递到客户，客户收货后，会提供电子回执单给公司。目前均未见货物运输造成产品损坏的情况。



抽见出库单：2025.1.22 树脂板，编码：830*207*12；数量 10 片；规格 10（片/箱）；客户：弘元新材料有限公司；

抽见出库单：2025.1.11 树脂板，编码：935*177*10；数量 6000 片；规格 10（片/箱）；845*170*10；1200 片；规格 10（片/箱）；.....

抽见出库单：2025.1.18 树脂板，编码：850*186*12；数量 10 片；规格 10（片/箱）；等。

树脂板产品交付受控。

查光伏胶黏剂的生产过程控制情况：

光伏胶黏剂的生产工艺流程：生产工艺流程：生产领料---配料---分散---投料搅拌---研磨---真空消泡---挤出装罐---品质检测---包装入库---出货

关键过程：配料、搅拌；特殊过程：无。

员工的实际操作依据《SOP 制造作业规范》和客户技术要求、工艺流转单进行生产；

2) 提供和配置了万能材料检验机、旋转粘度计、电子天平称、水份仪、硬度计、数显卡尺、温湿度计、比重杯、泰克曼红外测温仪、刮板细度计、电热鼓风恒温干燥箱、智能型不锈钢电热套、电子调温电热套、PH 计、电导率仪、秒表、玻璃温度计，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动包括原材料检验、过程控制、成品检验。

4) 配备了产品研发、生产所需的主要设备有：搅拌机、挤出机、研磨机、超微破壁振动磨、高速分散机、水浴锅、电子秤、手动叉车、真空泵（含水箱）、全自动定位立体圆、摇臂缠绕包装机、手动升降翻料车、玻璃钢冷却塔、管道离心泵、自动投料 A 站等。设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗。

6) 关键过程/特殊过程：配料、搅拌；特殊过程：无。

查见配料工序《关键/特殊过程确认记录》，对该过程从人员情况、设备情况、依据技术文件、原材料环氧树脂、铝粉、钙粉、二氧化硅、消泡剂等，原材料配比比例略（属于公司保密事项）情况等方面进行了确认评价。确认结论：经过对设备调试过程品质量检测及鉴定，确认关键过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数（材料精整度、配比量等工艺参数）控制符合，关键/特殊过程要求。确认人：潘启勇、苏光临，时间：2025.2.10。该特殊过程自确认后，人员情况、设备情况、依据技术文件、原材料情况没有变更发生，无再确认的情况。



现场能查见成型《7#线挤出工艺参数记录表》；2024.8.3记录时间段，规格、真空度、主机转速度、主机转速、计量泵速度、压力等均符合要求。另抽2025.1月；2024年12月等挤出成型工艺控制记录，符合要求。

查见搅拌工序《关键/特殊过程确认记录》，对该过程从人员情况、设备情况、依据技术文件、原材料情况等方面进行了确认评价。确认结论：经过对设备调试过程品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数（转速时间等工艺参数。）控制符合，特殊过程要求。确认人：潘启勇、苏光临，时间：2025.2.10。该特殊过程自确认后，人员情况、设备情况、依据技术文件、原材料情况没有变更发生，无再确认的情况。

现场抽见搅拌生产过程控制记录若干份，符合要求。

7)所有的产品(从原材料至成品)经自检合格后方可转序、入库和交付。质检员负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，企业提供了生产计划、发货单等相关证据，满足生产和服务提供的控制。检验记录见8.6.

公司接到销售订单后，内部评审后，确定生产方案，PMC进行内部订单的转化，采用微信群或者公司群公告的方式下发每日生产计划表，并打印分发给生产线，生产车间接到生产计划后进行生产。

抽见：2025.3.3生产计划如下：

广西珀源2025年3月3日胶水生产计划

内部订单号	出货合格证和标签	实际产品型号	罐装要求	订单量	KG	出货日期	线	别
缶数	投产总量（KG）	生产批号	生产罐装规格					
H030201	F18-9A 1#	F140-A	25KG/灰直身桶	225	3月3日D	1	227	250303001 25KG/灰直身桶
Z022511	F18-9A 改良2	F55-A	25KG/黑锥形桶带塑胶提手的	175	3月7日D	1	277	250303002 25KG/黑锥形桶带塑胶提手的
Z022515	F18-9A 改良2	F55-A	25KG/黑锥形桶带塑胶提手的	100	3月10日			
X030201	F18-9A T60-A	25KG/白直身桶	125	3月3日E	1	48+返工55.5	250303003	25KG/白直身桶
Z022512	F18-9B 改良2	F90-2B	25KG/白锥形桶带塑胶提手的	175	3月7日C	1	277	250303004 25KG/白锥形桶带塑胶提手的
Z022516	F18-9B 改良2	F90-2B	25KG/白锥形桶带塑胶提手的	100	3月10日			
H030202	F18-9B 1#	F181-B	25KG/白直身桶	100	3月3日F	1	101	250303005 25KG/白直身桶
X030202	F18-9B	F182-B	25KG/白直身桶	125	3月3日F	1	125	250303006 25KG/白直身桶



粘棒胶合计:		6	1110.5								
内部订单号	出货合格证和标签	实际产品型号	罐装要求	订单量 KG	出货日期	线 别	缶				
数	投产总量 (KG)	生产批号	生产罐装规格								
ZBG022807	D56-A	D53-A 改良 2	25KG/白锥形桶带塑胶提手的	400	3 月 4 日 A	1	405				
250303007	25KG/白锥形桶带塑胶提手的										
X030203	D126-A	D126-A	25KG/灰直身桶	100	3 月 3 日 E	1	100				
250303008	25KG/灰直身桶										
H030203	D56-A	D50-A	25KG/灰直身桶	125	3 月 3 日 E	1	127				
250303009	25KG/灰直身桶										
ZBG022808	D56-B	D173-B	25KG/白锥形桶带塑胶提手的	400	3 月 4 日 B	1	405				
250303010	25KG/白锥形桶带塑胶提手的										
X030204	D126-B	D126-B	25KG/灰直身桶	100	3 月 3 日 F	1	102				
250303011	25KG/灰直身桶										
H030204	D56-B	D51-B	25KG/白直身桶	50	3 月 3 日 F	1	52				
250303012	25KG/白直身桶										
		6	1191								
制单: 刘春梅		12	2302								
另抽取公司日生产计划表电子版本, 2024 年 12 月---2025 年 3 月 30 份; 查看计划内容等信息, 资料保存齐全, 均符合要求。											
现场见: 农某使用投料机自动投料/配料; 产品名称: 光伏胶黏剂 (胶水), 型号规格 F182-B; 生产任务: 125kg; 严格按照 SOP 操作规程作业, 自检合格后, 设备全自动转入下一道搅拌工序, 符合要求。											
现场见: 黄某在用搅拌机设备搅拌作业, 产品名称: 光伏胶黏剂 (胶水), 型号规格 F182-B; 生产任务: 125kg; 严格按照操作规程作业, 自检合格后, 设备全自动转入下一道工序, 符合要求。											
现场见: 罗某在真空消泡岗位作业, 使用搅拌机设备对光伏胶黏剂 (胶水) 进行抽真空, 型号规格 F182-B; 生产任务: 125kg; 严格按照操作规程作业, 自检合格后, 设备全自动转入下一道工序, 符合要求。											
现场见: 苏某在灌装岗位作业, 使用挤压机设备对光伏胶黏剂 (胶水) 进行挤压灌装, 型号规格 F182-B; 生产任务: 125kg; 严格按照操作规程作业, 自检合格后, 设备全自动转入下一道工序, 贴标签、包装等入库, 符合要求。											
从现场观察产品实现的生产过程控制基本有效, 满足质量控制的要求。											
● 公司交付给顾客的产品满足法律法规要求; 满足顾客要求; 产品符合要求。产品和服务的性质; 顾客反馈公司生产的产品, 质量良好。 ● 公司采用服务回访、稽查、答疑等方式控制放行和交付。负责人称, 顾客基本满意。 ● 销售产品的交付: 采用顾客上门提货的方式, 或交由第三方物流的方式进行。目前主要采用 (顺丰、宇骏等物流公司)。											



- 入库、转序和产品交付：产品光伏胶黏剂的生产；操作步骤：产品经检验合格后方可入库，交付后客户。也有供应商直接发货给客户的情况。也有产品交付有顾客上门自提的情况，运输客户自行负责。也有第三方物流运输的情况，定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。

- 产品交付活动：

现场查见交付活动控制：公司接到发货通知，公司联系物流公司（顺丰、宇骏等物流公司）装货发运公司产品，发送到客户指定地点，根据客户需求；产品传递到客户，客户收货后，会提供电子回执单给公司。目前均未见货物运输造成产品损坏的情况。

抽见出库单：2025.2.28，产品名称：水煮粘棒胶；规格：PA6056-T27；数量 15kg；产品名称：水煮型底板胶；规格：PA6026-11；数量 75kg；等胶黏剂；客户：杞县东磁新能源有限公司；

抽见出库单：2025.2.28，产品名称：粘接剂 双组份粘棒胶 F-18A；175kg；等胶黏剂；客户：天合光能（淮安）光伏材料有限公司；

光伏胶黏剂产品交付受控。

6、产品的监视和测量控制：A 查进货检验，有检验记录，记录有效，按标准要求进行了验收检验入账。B 按顾客要求及行业标准讲产品交付给客户，记录有效。达到了可追溯性。C 公司对生产服务人员进行人员服务质量进行绩效考核，同时对顾客满意度进行调查，分析等。目前无顾客投诉。

改进：编制《不合格输出控制程序》，符合企业实际和标准要求。经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。目前未发生过不符合放行的产品。经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。公司主要按策划的质量手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了质量管理体系的有效性和运行情况。

总结，产品实现过程中的管理控制情况反映了产品制造过程的质量控制水平，通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2025年2月10日和2025年2月20日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合性、充分性、适宜性、有效性。

**3.4持续改进**☐符合 ☒基本符合 ☐不符合**1) 不合格品/不符合控制**

公司自开展质量管理体系以来，各部门都能以质量管理体系要求为标准进行运行；在质量管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、质量目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高质量管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3.5 体系支持☐符合 ☒基本符合 ☐不符合**1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：**

公司注册地址：广西壮族自治区崇左市扶绥县新宁镇五洲路9号；经营地址：广西壮族自治区崇左市扶绥县新宁镇五洲路9号（运营管理/光伏胶黏剂生产场所）；广西壮族自治区南宁市隆安县富侨大道35号（树脂板生产场所）

运营管理/光伏胶黏剂生产场所：广西壮族自治区崇左市扶绥县新宁镇五洲路9号-----办公面积：600平方左右；会议室若干间；生产车间1个6750平方；仓库面积：5400平方米左右。实验室600平方左右等等。配备了生产所需的主要设备有：搅拌机、挤出机、研磨机、超微破壁振动磨、高速分散机、水浴锅、电子秤、手动叉车、真空泵（含水箱）、全自动定位立体圆、摇臂缠绕包装机、手动升降翻料车、玻璃钢冷却塔、管道离心泵、自动投料A站等。办公设备：空调、网络、电脑、投影等等。可以满足光伏胶黏剂的生产的需要。

特种设备：叉车2台。

监视和测量设备：万能材料试验机、旋转粘度计、电子天平称、水份仪、硬度计、数显卡尺、温湿度计、比重杯、泰克曼红外测温仪、刮板细度计、电热鼓风恒温干燥箱、智能型不锈钢电热套、电子调温电热套、PH计、电导率仪、秒表、玻璃温度计；

树脂板生产场所：广西壮族自治区南宁市隆安县富侨大道35号----现场审核查见：公司办公在办公楼2楼，一楼会议室；办公面积50平方米左右（与广西拓源新材料有限公司共同办公）；公司生产面积：3684.65平方米左右；生产车间1个；库房1个；3600平方米左右。检测室1个；约50平方米。

配备了产品生产所需的主要设备有：烘料缸、螺杆上料机、挤出机、计量泵、三辊压光机、辊温控制



器、输送带、牵引机、切割机、吸尘机、双组刀分割机、投板机、水磨机、翻板机、清洗机、削边机、喷码机、吸尘机、投板机、抛光机、清洗机、吸尘机、绕膜机。可以满足树脂板的生产的需要。

监视和测量设备：万能材料检验机、旋转粘度计、电子天平称、水份仪、硬度计、数显卡尺、温湿度计、比重杯、泰克曼红外测温仪、刮板细度计、电热鼓风恒温干燥箱、智能型不锈钢电热套、电子调温电热套、PH计、电导率仪、秒表、玻璃温度计；粗糙度仪、钢直尺、邵氏硬度计、45°倒角规、圆弧量爪游标卡尺、数显外径千分尺、电子数显卡尺、地秤、地磅、电子台秤、色差仪、温湿度表、厚薄规、直角尺、塞尺；

人力资源、基础设施设备等资源的配置满足光伏胶黏剂和树脂板的生产需求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和质量目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

公司内部沟通的方式：会议、检查、培训、网络微信、电话等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面。管理体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级质量管理部门，了解质量管理要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、社区、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和质量目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:光伏胶黏剂和树脂板的生产

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，广西珀源新材料有限公司的

☒质量管理体系：

审核准则的要求

☐符合

☒基本符合

☐不符合



适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:明利红



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。