

项目编号：20030-2024-QEO-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：浙江阳光神州气体有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：

王红棠

审核组员（签字）：

万小娟

报告日期：

2025年03月08日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
  - 管理体系审核计划（通知）书
  - 首末次会议签到表
  - 不符合项报告
  - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

## 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：王钰棠

组员：方小娥



## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	王钰棠	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-1213498	Q:29.11.01,31.12.00,34.02.00
			E:审核员	2023-N1EMS-1213498	E:29.11.01,31.12.00A,34.02.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1213498	O:29.11.01B,31.12.00A,34.02.00
B	方小娥	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-3059339	Q:29.11.01
			E:审核员	2023-N1EMS-2059339	E:29.11.01,34.02.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	//	向导	受审核方
2	//	观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核  证书暂停后恢复  其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否  暂停原因已消除，恢复认证注册，  保持认证资格。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为  结合审核  联合审核  一体化审核；



- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；
- d) 相关的法律法规：
- e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月07日 上午至2025年03月08日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月31日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：认可：资质范围内的气瓶充装，未认可：资质范围内的气瓶储存和气瓶定期检验

E：资质范围内的气瓶充装、储存和气瓶定期检验及相关环境管理活动

O：资质范围内的气瓶充装、储存和气瓶定期检验及相关职业健康安全活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：浙江象山石浦镇打鼓峙船舶基地

办公地址：浙江象山石浦镇打鼓峙船舶基地

经营地址：浙江象山石浦镇打鼓峙船舶基地

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：

检验站 GB/T 19001-2016 标准的 7.1.3，车间 GB/T 45001-2020 标准的 8.1。

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；



双方商定的不符合项整改时限：2025年03月25日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年03月08日前。

2) 下次审核时应重点关注：

现场职业健康安全管理体系运行控制情况，用电、消防、劳保用品配置穿戴和特种设备管理，内审，管理评审，绩效监测和评价。

3) 本次审核发现的正面信息：

特种设备、持证人员配备齐全，现场生产管理规范。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

设备管理需加强，人员职业健康安全意识需进一步提高，需要规范劳保用品佩戴，加强日常监督。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无。

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

组织的一体化方针如下：

质量方针：科学管理、严谨务实、质量第一、优质服务

环境方针：遵章守法、保护环境、控制污染、净化生存环境

职业健康安全方针：以人为本、关爱生命、预防监控、降低职业风险

方针能为目标制定提供框架，基本符合标准的要求。

组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。目标可测量，与方针一致。设定的质量、环境和职业健康安全目标如下：

质量目标：1) 检验工作中不缺项、不漏检； 2) 经检验合格出站的气瓶合格率为100%； 3) 充装的产品合格率为100%； 4) 经检验判废的气瓶100%得到妥善处理； 5) 检验报告差错率不超过1%。

环境目标：固体废弃物处理率100%；环境污染投诉0起。

职业健康安全目标：重大安全事故发生率每月为0次；职业病伤害为0；火灾事故发生率每月为0次；

目标在各部门进行了分解，于2025年01月10日进行了考核，结果显示本年度目标实现。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)



近一年组织按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 标准的要求继续实施三合一管理体系。本次审核覆盖 2024 年 1 月 31 日至今的体系运行情况，组织最近一次于 2024 年 12 月 26 日组织了管评、2024 年 11 月 24-25 日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括管理手册，含管理方针、目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，目前基本满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、社区、城管、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法。公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了 YGSZ/QM221-2023《风险和机遇的应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。组织对组织在体系运行保持过程中的风险和机遇做了识别与分析，有相应的管理措施和有效性评价，基本满足要求。

组织设置了办公室、充装站、检验站、财务部、供销科等 5 个职能部门，并对各部门的职能进行了分配和规定，在《组织架构图》和《职能分配表》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜。

组织配备了必要的人力资源、基础设施资源，办公设施有电脑、电话、传真机、打印/复印/扫描机等，生产设备设施有液氩低温储罐、二氧化碳（工业级）低温储罐、低温液体泵（液氩）、低温液体泵（工业级二氧化碳）、汽化器（氩气）、汽化器（二氧化碳）、汽化器（混合气-氩气）、真空泵、全自动氮气纯化设备、叉车等，有配电房、消防设施、专用储罐等。提供了基本的工作和生产环境、监视测量资源和必要的知识和资金等，基本能够满足管理体系保持和改进的需求。现场运行环境较好；生产安全设施运行正常；监视和测量设施齐全；知识系统基本满足运行要求。

组织采用过程方法建立、实施管理体系，运用 PDCA 方式指导体系各过程运作，并利用基于风险思维的方式，对管理体系过程进行了识别、确定。

核心过程包括：液化气体：低温罐车→液体储罐→低温液体泵→汽化器→充装汇流排→充装前检查→充装→充装后检→贴合格证→入库→出厂至用户；气体：气源→装卸液→贮存→低温贮槽→充装前检查→充装→充装后检查→检漏→警示标签合格证→入库→出站。公司制定了《充装站质量保证手册》、《安全技术操作规程》、《气瓶抽真空操作规程》、《气瓶充装前、后检查操作规程》、《气瓶充装操作规程》等作业指导书和安全操作规程。车间按照产品工艺要求，做好相关生产过程的策划和控制。

组织最高管理者能够识别和理解顾客以及法律法规的要求，能够识别影响产品和顾客满意的风险和机遇，并加以利用，不断提升顾客满意度。公司制定了 YGSZ/QM218-2023《顾客满意度测量控制程序》，根据不同的细分市场和顾客群采用不同的测量方法，获取顾客满意信息。出示《顾客满意度分析报告》，显示近一年度顾客满意度为 90.8%，符合体系运行目标要求。

组织制定了 YGSZ/QM222-2023《环境因素、危险源识别评价控制程序》，提供《环境因素清单》，对环境因素的识别、评价、控制等做出了规定，能结合生命周期观点，从原材料的采购和服务使用、以及废弃物的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别。组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和充装、检测、产品运输、及气瓶的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识



别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。提供《重要环境因素清单》，显示评价出4项：废弃物排放、火灾发生、有害气体泄漏、噪声排放为重要环境因素。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。近一年无环境污染及相关投诉，控制措施基本能够满足控制要求。

组织制定了 YGSZ/QM222-2023《环境因素、危险源识别评价控制程序》，对危险源的识别、评价、控制等做出了规定，并实施了危险源的识别，分办公区域、生产车间、仓库区域等各种作业，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程。提供《危险源清单》，显示涉及到办公、充装、检验、仓储、用电、火灾、机械伤害、传染病、穿戴劳保用品、职业病伤害等体系覆盖部门所有活动。提供《重要危险源清单》，不可接受风险列入4项；评价出：火灾、触电、充装操作不当、噪声伤害，显示危险源辨识、评价与实际吻合，对不可接受风险，通过管理方案和运行控制程序实施控制，加强培训和日常监督，近一年无重大安全事故，控制措施基本能够满足控制要求。

编制 YGSZ/QM227-2023《相关的法律法规和合规性评价程序》，《环境、健康安全法律、法规及其他要求一览表》基本能够覆盖适用的法律法规和标准，基本能够满足识别和确定要求。提供的《法律法规及其他要求合规性评价》，基本能与其环境因素、危险源相对应。《合规性评价报告》评价结果：各部门基本能严格遵守法律法规和其它相关的要求；该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律、法规、标准基本齐全，能够满足服务提供运行要求。

组织执行的运行控制文件：YGSZ/QM230-2023《运行控制管理程序》、YGSZ/QM224-2023《对相关方施加影响管理程序》、YGSZ/QM226-2023《绩效测量和监视控制程序》、YGSZ/QM225-2023《废弃物管理程序》等。组织的环境运行管理考虑了产品生命周期的观点。现场运行情况如下：

- 1.固废管控：生活垃圾委托环卫部门清运。
- 2.废水管控：生活污水经隔油池化粪池预处理后接入象山石浦镇污水管网集中处理。生产废水经公司污水站自行预处理达标后接入象山石浦镇污水管网，送当地污水厂进一步深度处理后达标排放。地面做好分区防渗。
- 3.废气管控：无生产废气。食堂油烟经油烟净化机收集处理后通过一根排气筒排放。
- 4.噪声管控：组织通过合理布局，加强设备管理维护。车间接害岗位通过发放防噪耳塞、定期职业病检测等途径降低职业健康安全风险。
- 5.能源资源管控：组织各场所注意节水、节电、节油，人走关闭开关。
- 6.潜在火灾管控：组织办公和生产、仓库现场均配有灭火器、消防栓等消防设施；车间仓库有安全出口和逃生方向标识，通道畅通，消防设施基本完好。现场检查，基本按要求做到了点检维护。
- 7.机械伤害：通过相关设备操作规程制定宣贯，文件、安全警示标识上墙，岗前培训，三级安全教育，定期安全检查，生产设备工作时急停止按钮均处于“开”开启状态。基本满足安全运行要求。
- 8.潜在触电管控：办公生产现场使用的电器设备都安装有漏电保护装置。由电工专门负责配电房，实行上锁管理，并配有绝缘手套、绝缘垫、验电棒等安全防护用品，防护用品完好，现场有警示标识。
- 9.特种设备管理：组织特种设备包括压力容器7个，叉车5个，电梯2个，可燃气体检测报警器19个。定期检测。
- 10.化学品管理：公司氧气、氩气、氮气、二氧化碳、混合气体等存储在专用储罐，丙烷、乙炔存放于甲类专用仓库。其他化学品有柴油、少量油漆等。化学品分区分类放置，现场有MSDS，职业危害周知卡、安全管理制度、气瓶运输和装卸操作规程、禁止吸烟标识，小心冻伤标识等。泄露事故现场处置应急卡和火灾事故现场处置应急卡内容俱全；配置应急物资柜，除静电设施，气体浓度报警仪、温湿度记录表等，均处于有效状态。
- 11.其它安全防护
  - 劳保用品由办公室负责定期发放，含安全帽、防护口罩、耳塞、防护服等。
  - 公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。

组织出示厂界噪声、废气和废水监测报告，职业危害因素检测记录，特种设备的检定证书，特种作业



人员的有效证件等，在有效期，基本控制有效。

组织制定了 YGSZ/QM223-2023《应急准备和响应管理程序》，编制有《生产安全事故综合应急预案》识别的紧急情况主要包括：1.火灾；2.触电；3.危化品接触造成伤害等；所有紧急情况均规定了相应的应急预案和现场处置方案。公司组织了全厂员工火灾应急演练，达到了预期效果。

近一年组织无重大质量、安全和环境行政处罚记录，无列入经营异常名录信息记录，无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息记录。

综上，认为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的策划和实施及重点关注点的绩效监测基本符合标准要求。

### 2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

#### 内部审核：

编制 YGSZ/QM210-2023《内部审核程序》，内容包括审核目的、依据、频次、审核方法、职责、报告、审核性质、审核日程安排等要求。策划合理，内容符合标准要求。

内审记录包括年度内审计划、审核实施计划(含内审方案)(2024.11.24-25)、内审检查表、不符合报告、签到表和内审报告等，符合程序文件和标准要求等。《审核实施计划》基本覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训和授权。内审员审核了与自己部门无关的区域。公司按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。《内审检查表》显示记录条款与策划一致，包括 QEO 体系所有条款，没有遗漏。

内审开具不符合报告 1 份，主要为办公室 E06.1.3, 负责人对不符合原因进行了分析，对于不符合项所采取了纠正措施，内审员进行了验证，基本满足控制要求。

《内部审核报告》明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核公司质量环境和职业健康安全管理体系具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效。对内部审核控制符合要求。

经审核，认为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的内审基本符合标准要求。

#### 管理评审：

编制 YGSZ/QM211-2023《管理评审程序》，文件规定：一年至少进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。策划合理，内容符合标准要求。

管理评审记录包括管评计划、管理评审输入内容、各部门报告、签到表、管评报告及改进要求等，管理评审时间：2024 年 12 月 26 日，评审方式：会议评审，编：杨康健，审：章武。计划明确了评审内容和资料准备要求，包括输入内容，包含了标准条款的要求，时间安排符合程序文件的要求。

主持人：章武，参加人：总经理、管理者代表、部门负责人。

查管理评审的输入内容主要包括：组织内外部因素的变化；相关方的需求和期望；法律法规要求和其他要求；风险和机遇及采取措施的有效性；目标实施；事件、不符合、纠正措施和持续改进；监视和测量的结果；合规性评价的结果；审核结果；工作人员的协商和参与；内审；上一次管理评审输出改进项的落实；资源的充分性；影响管理体系的变更情况；改进建议；体系文件的充分性等。输入内容基本满足要求。

管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》，管理评审结论：三合一管理体系是适宜、充分和有效的，但随着公司的不断发展还将持续改进。

改进建议：一是成本管控盲点改善，明确报废流程。二是开展 6S 落地实施开展。有责任部门、计划完成时间。编杨康健，审章武，2024.12.27。

经审核，认为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的管理评审基本符合标准要求。



## 2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

### 1) 不合格品/不符合控制:

组织编制了 YGSZ/QM212-2023《不符合检验工作控制程序》，对不合格的原因分析、纠正措施的确定、验证等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

因检验机构服务的特殊性，检验报告发放即服务放行，日常设备检查，实验过程检查，检验记录技术负责人审批和报告审批过程，即为放行。组织主要通过日常检查、不定期抽查等方式，对检验服务提供过程进行检查和监督。

对于环境和职业健康安全管理体系运行中的问题，每天巡视现场时进行检查，发现问题当即纠正。严重问题则开出反馈单要求在一定整改期限内完成整改。

组织的不合格品/不符合控制基本有效。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保管理制度有效执行。企业制定 YGSZ/QM214-2023《纠正措施控制程序》、YGSZ/QM215-2023《预防措施控制程序》，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生/再发生，实现持续改进绩效的目的。

查提供《内审不合格报告》，对内审中的 1 项不符合，采取了纠正措施，并验证。纠正措施：对相关人员进行标准条款的培训，培训后按要求执行，杜绝类似想象发生。经查在公司正常经营活动中，出现了问题时，部门均及时采取纠正和纠正措施，并验证关闭。

近一年公司生产经营活动中未发生相关的重大环境、安全等事故，也无重大顾客投诉。

组织的纠正/纠正措施控制基本有效。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如客户投诉及售后汇总，显示均有原因分析和改善措施，问题关闭。售后纠正措施控制有效。

## 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无



#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

纠正措施基本有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

正常

#### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

#### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，（浙江阳光神洲气体有限公司）的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

**推荐意见：** 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:王钰棠、方小娥



## 被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。