

项目编号：10175-2024-QO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：苏州超核特材科技有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 3 月 12 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：杜万成

组员：



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	杜万成	组长	Q:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1OHSMS-141243 5	Q:17.02.00,29.11.02 O:17.02.00,29.11.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐志娟	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为□结合审核□联合审核☑一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国质量保护法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国



和国职业病防治法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《苏州市消防条例》、《苏州市道路交通安全条例》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：CECS 280-2010钢管结构技术规程

CJ/T 151-2016薄壁不锈钢管

CJ/T 192-2017内衬不锈钢复合钢管

GB/T 18984-2016低温管道用无缝钢管

GB/T 2102-2022钢管的验收、包装、标志和质量证明书

GB/T 25757-2010无损检测 钢管自动漏磁检测系统 综合性能测试方法

GB/T 32552-2016无缝和焊接钢管（埋弧焊除外）的自动全圆周超声厚度检测等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月12日 上午至2025年03月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月1日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：钢管的生产；有色金属合金的销售

O：钢管的生产；有色金属合金的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：江苏省苏州市常熟市通港路358号；

经营地址：江苏省苏州市常熟市通港路358号；

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：江苏省苏州市常熟市通港路 358 号

办公地址：江苏省苏州市常熟市通港路 358 号

经营地址：江苏省苏州市常熟市通港路 358 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：



2) 审核活动完成情况: ☒完成了全部审核计划内容, 未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容, 原因是 (请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况, 或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项, 轻微不符合项(2)项, 涉及部门/条款:生产部的 8.1 和综合部的 7.2 条款

采用的跟踪方式是: ☐现场跟踪☒书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2025 年 4 月 12 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 3 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息:

企业过程管控良好, 记录完善, 绩效的监视和测量有效进行, 所制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业过程管控良好, 记录完善, 绩效的监视和测量有效进行, 所制定的目标均能达成, 但是内审员能力依然有待提升, 成熟度尚可。

2) 风险提示:

内审员能力依然有待提升。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

质量健康目标

产品一次交验合格率 $\geq 99\%$;



顾客满意度≥90分；

人身意外伤害事故为0；

火灾事故发生为0

目标基本可测量，管理目标基本可实现、完成。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《2024-2025年度目标考核统计表》，自2024年度和2025年1-2月月份各部门质量环境职业健康安全目标均已经完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

---企业介绍，综合部生产部共同对销售合同进行评审，确定顾客要求能否满足，评审通过后签订。然后根据订单/合同向生产部通过微信群传递生产任务，生产部根据生产任务通知的内容安排生产，受控条件：接收到生产通知、操作规程，生产作业指导书等。

确定产品和服务的要求：按照客户合同要求、国家标准进行生产，加工过程中参考作业指导书、ASTM B622 镍铁铬钼合金(UNS N08320) 镍基合金钢管 无缝管；CECS 280-2010钢管结构技术规程》、《CJ/T 151-2016 薄壁不锈钢管》、《CJ/T 192-2017内衬不锈钢复合钢管》、《GB/T 18984-2016低温管道用无缝钢管》、《GB/T 2102-2022钢管的验收、包装、标志和质量证明书》、《GB/T 25757-2010无损检测 钢管自动漏磁检测系统综合性能测试方法》、《GB/T 32552-2016无缝和焊接钢管（埋弧焊除外）的自动全圆周超声厚度检测》等国家标准和法律法规要求进行生产。

生产部在接收到生产通知单后，结合发货时间和车间情况，安排生产任务，同时准备与之相关的原材料、人员、设备及工艺方法和工具等，并进行环境和安全方面的控制，如发现问题，及时与生产部主管联系，生产部主管按实际情况进行处理。

生产工艺流程如下：

钢管的生产流程：下料-轧制→去油→热处理→矫直→抛光→定切→质检



有色金属合金的销售流程：签订合同→采购→检验→销售→交付

识别出关键过程：轧制过程；查见2024年8月15日对轧制过程进行了确认。设备的确认：冷轧机组

人员的确认：满足岗位任职要求，“人员岗位能力评价表”。特定的方法和程序的要求 《生产和服务控制程序》。

设备能满足进行工作的需要。人员经过上岗培训，能够满足技术能力需求。特定方法和程序的要求：对本部门的人员进行了培训，培训内容为如何操作以及对掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。确认结论：

经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：王立龙、王远远、陈正

现场查见过程可控。

识别出关键、特殊过程：热处理过程；查见2024.8.15对热处理过程进行确认。

设备的确认：热处理炉 确认结果：设备能满足进行工作的需要。

人员的确认： 满足岗位任职要求，“人员岗位能力评价表”。确认结果：经过上岗培训，能够满足技术能力需求

识别出关键特殊过程：销售过程；查见2024年8月15日对销售过程进行了确认。

特定的方法和程序的要求：《生产和服务控制程序》 确认结果：对本部门的人员进行了培训，培训内容为如何操作以及对掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。同时出了热处理报告：

产品名称：无缝管 牌号：N06625 热处理状态：退火 热处理技术要求：参考DIN17751

结论：合格

日期：2025.1.15

现场查见热处理过程符合可控。

设备的确认：电脑 人员的确认： 满足岗位任职要求，“人员岗位能力评价表”。同时查见有岗位能力确认表，确认结果均胜任本职工作。

特定的方法和程序的要求：《生产和服务控制程序》



认结论：经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：王立龙、王远远、陈正

现场查见，销售过程可控。

查看当日生产计划：

生产产品：钢管N08031 设备产能与任务分配：

60机 5 89×10（厚壁管） 76×6（中厚壁管） 2支 + 3支 2.8+2.1=4.9吨（需分两批轧制） 1012
小时（含换模）

50机 4 65×4（中厚壁管） 45×3（薄壁管） 3支 + 4支 2.3+1.6=3.9吨 810小时

30机 2 45×3（薄壁管） 38×2（超薄壁管） 4支 + 2支 1.2+0.7=1.9吨 68小时 需控制轧制温度≤
1150℃防开裂

见生产现场查看钢管的生产：

查看生产过程：

下料：

材料：管坯

使用设备：锯床

技术要求：按工艺单要求

操作人员：宗某

轧制：

材料：管坯

使用设备：轧制机组

技术要求：按工艺单要求

操作人员：于某

去油：



材料：半成品

使用设备：去油槽

技术要求：按工艺单要求

操作人员：陆某

矫直：

材料：半成品

使用设备：矫直机

技术要求：按工艺单要求

操作人员：张某

定切：

材料：半成品

使用设备：切割机

技术要求：按工艺单要求

操作人员：张某

抽有色金属合金销售情况

2025.2.10销售顾客：江阴市沪光石化能源设备厂产品：黑皮棒

同时2025.2.10从供方：江苏汉青特种合金有限公司采购产品：黑皮棒

管代称，已经完成交付。

过程控制基本符合要求。

编制《职业健康安全运行控制程序》、《危险源辨识和风险评估控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

公司确定的不可接受的风险为意外火灾、人身意外伤害（触电、机械伤害）、职业病、交通意外。围绕公不可接受的风险，公司对职业健康安全运行情况控制情况如下：



查看运行情况：

抽2024年12月运行检查记录，内容包括：安全方针、安全管理、安全培训、运行控制等内容，均符合要求。

应急响应

1、火灾管理，主要包括：办公区、库房等区域易燃材料、电路老化等。不定期组织消防应急演练等。

2、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

3、交通事故：1.执行安全相关规章制度。2.加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。杜绝疲劳驾驶等。综合部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

4、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。

5、安全运行检查：

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、灭火器、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工开展了应急预案的培训,现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，定期检查，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识，齐全、有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，未发生过职业健康安全方面的事故事件。

现场张贴有“严禁吸烟”标识；

消防控制：查见，整个办公场所配置要求放置灭火器材、消火栓等，同时灭火器在有效期内。每月现场进行安全、消防器材等检查，对灭火器、消火栓按月进行点检，符合要求。

8、定期给员工发放劳保用品，工作服、手套等。

公司无仓库；只有办公场地，以及为供应商停放货物运输空车的停车场。

公司无职业健康危害因素。

组织编制了《安全绩效监视和测量控制程序》、《顾客满意程度测量程序》和其他管理文件。

公司通过产品的监测和顾客满意度调查等证实产品的符合性，通过对体系进行验证和确认，对计量器具的



检定情况进行验证，对体系进行内部审核和管理评审，检查体系对标准要求的符合性，对发现的问题采取纠正和纠正措施；通过纠正、纠正措施、预防措施、改进计划、简单的统计分析等保持管理体系持续改进的有效性；对产品检验报告进行监视、测量、分析和评价。

由综合部组织实施对公司各部门的安全消防管理进行监控检查，每月一次。

--查《职业健康安全综合检查表》，由综合部组织实施对公司安全方针、安全管理、安全培训、运行控制、应急响应、记录管理等进行监控检查，每月一次。

在管理手册和《职业健康安全运行控制程序》和《合规性评价管理程序》及公司相应管理制度中，明确规定职业健康安全运行检查的责任部门，检查频次等。

对内部审核的有关信息和应对风险措施的有效性进行分析，以确定质量管理体系的有效性。部门在汇总以上分析结果的基础上，分析针对风险和机遇所采取措施的有效性，积极寻找质量管理体系持续改进的机会，通过管理评审会议的改进决策进行质量管理体系的持续改进。

基本符合要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查看内审资料，

内审时间：2024.11.13

内审组成员：组长：王远远 组员：陈正

内审员经过了培训，但是能力依然需要进一步提升，已在7.2开具不符合。

内审结论：结论：

综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

查见内审中发现不符合项：不符合项事实：

未提供2024年10月份对生产设备维保的记录。该不符合已经进行了关闭。



基本符合要求。

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果；质量、职业健康安全管理体系运行情况，包括质量、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性；过程的业绩和服务的符合性；包括生产过程、服务的监视和测量的结果；对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果；可能影响质量、职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等；改进的建议；可能导致质量、职业健康安全管理体系发生变化的内外部因素；客观环境的变化（与组织重大危险源和法律法规和其他要求有关的发展变化；和外部相关方的交流信息，包括抱怨；组织的职业健康安全绩效）；公司应对风险和机遇的措施实施控制情况等。；

查管评资料如下：

评审日期：2024年12月13日

三管理评审参加人员：

总经理、管代、职业健康安全事务代表、各部门经理。

管理评审输入：1）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。

2）质量、职业健康安全管理体系运行情况，包括质量、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。

3）过程的业绩和服务的符合性；包括生产过程、服务的监视和测量的结果。

4）对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。

5）可能影响质量、职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。

6）改进的建议。

7）可能导致质量、职业健康安全管理体系发生变化的内外部因素；

8）客观环境的变化，包括

a）与组织重大危险源和法律法规和其他要求有关的发展变化；

b）和外部相关方的交流信息，包括抱怨；

c）组织的职业健康安全绩效；

9）公司应对风险和机遇的措施实施控制情况；



10) 上次管理评审措施实施情况。

管理评审结论：综述，综合各项内容进行评价，可以得出结论：本公司质量健康安全管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司质量健康方针、目标的要求。

2.4 持续改进 ☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

----公司编制了《不合格控制程序》，对采购原材料、生产过程及交付后发现的不符合要求的输出进行识别和控制，防止非预期的使用或交付。不合格输出控制以及不合格输出处置的有关职责和权限已在程序中做出规定。

不合格输出的处置方式有：隔离、限制、退/换货或拒收或报废；告知顾客。

----对于原材料，进货检验中出现的不合格品可进行退换货处理；体系运行以来，未发生过原料不合格的情况。

-----在生产过程中严格按照工序进行控制，主管介绍，公司生产的产品出现不合格情况主要为摔伤或者碰伤情况，出现不合格 直接报废处理。

-----自体系建立以来，未发生批量的质量事故，体系运行以来，未发生不合格品的非预期使用。

公司近一年以来未发现工伤事件，未有安全投诉等情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《纠正和预防措施控制程序》，符合标准和企业实际。内审中的不符合，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司近一年以来未发现工伤事件，未有安全投诉等情况发生。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：

2) 组织机构：



- 3) 管理体系:
- 4) 资源配置:
- 5) 产品及其主要过程:
- 6) 法律法规及产品、检验标准:
- 7) 外部环境:
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):
- 9) 联系方式:

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

7.2和8.1条款依然需要提升

五、认证证书及标志的使用

正常使用

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为, 苏州超核特材科技有限公司 的

☐质量☐环境☐职业健康安全☐能源管理体系☐食品安全管理体系☐危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除,恢复认证注册



☐ 保持认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:杜万成



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。