

项目编号: 10117-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河北高斯环保科技有限公司

审核体系: ☒质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

☒环境管理体系 (EMS)

☒职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☐能源管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐其他

审核组长 (签字): 赵艳敏

审核组员 (签字): 路喜芬

报告日期:

2025 年 3 月 26 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话: 010-8225 2376

官 网: www.china-isc.org.cn

邮 箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表
■不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：赵艳敏

组员：路喜芬



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	赵艳敏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-129935 9	Q:39.01.00,39.04.00 E:39.01.00,39.04.00 O:39.01.00,39.04.00
B	组员	路喜芬	女	2025-N1QMS-1330871 2025-N1EMS-1330871 2025-N1OHSMS-13308 71	Q:39.01.00,39.04.00 E:39.01.00,39.04.00 O:39.01.00,39.04.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘洋、马亚荣	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行☒第一次监督审核☐证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否☐暂停原因已消除，恢复认证注册，☒保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☒结合审核☐联合审核☒一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国水污染防治法

土壤污染防治法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国道路交通安全法

中华人民共和国未成年人保护法

建设工程安全生产管理条例

河北省大气污染防治条例

河北省固体废物污染环境防治条例

河北省环境污染防治监督管理办法

河北省节约能源条例

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

《工程测量通用规范》(GB55018-2021)

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018)

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203—2011）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

《地下防水工程质量验收规范》（GB 50208-2011）

《土工合成材料应用技术规范》（GB/T50290-2014）

《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)

《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》(HJ 576-2010)

《水污染治理工程技术导则》(HJ 2015-2012)

。 。 。 。 。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月24日 上午至2025年03月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月27日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：水污染治理，土壤污染治理与修复

E：水污染治理，土壤污染治理与修复所涉及场所的相关环境管理活动

O：水污染治理，土壤污染治理与修复所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省石家庄市新华区联盟路 707 号中化大厦 607 室

办公地址：石家庄市鹿泉区御园路 123 号 A 栋 6 楼

经营地址：石家庄市鹿泉区御园路 123 号 A 栋 6 楼

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

项目 1、

工程名称：牛儿庄矿井水项目，

工程地点：邯郸市牛儿庄采矿有限公司

签订日期：2024 年 12 月 3 日

开工日期：2025 年 3 月 1 日，计划竣工日期：2025 年 4 月 20 日。

工程类别：水污染治理

项目 2：

工程名称：无极县无害化垃圾处理场封场工程

工程地点：无极县城区北部 6.7 公里处（无极县无害化垃圾处理场场内）

开工日期：2023 年 1 月 9 日，计划竣工日期：根据当地政府财务状况

工程类别：土壤污染治理及修复

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：事业部：7.1.5

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 4 月 26 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 3 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

目标完成情况：内审、管理评审有效性；施工过程策划与控制；绩效监测的实施情况；监视测量设备校



准情况等

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,施工过程质量/环境/安全控制较规范,无质量/环境/安全事故,通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对管理体系运行和认证活动支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运用,能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法,对管理评审、内部审核基本可以应用,尚不深入,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可

2) 风险提示:在建项目的交工情况,内审管理评审的实际运行情况,特种设备的使用情况,管理体系与公司业务的融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

按照 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求,编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2023 年 3 月 1 日开始全面推广实施。

1、策划了环境因素识别与评价管理程序,企业识别了组织内外部环境识别表:

1) 外部环境:国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等

2) 内部环境:企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务环境、资源环境等

2、识别了相关方需求及期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、分包方、建设方、员工、政府机构等。

相关方对企业的要求有:遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保,对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响,不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

对这些相关方监事和评审的方法有:上级文件、环境污染物监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

3、范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

认证范围:

经确认,认证范围为

Q: 水污染治理,土壤污染治理与修复

E: 水污染治理,土壤污染治理与修复所涉及场所的相关环境管理活动

O: 水污染治理,土壤污染治理与修复所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动



1、2、注册地址：河北省石家庄市新华区联盟路 707 号中化大厦 607 室

生产经营地址：石家庄市鹿泉区御园路 123 号 A 栋 6 楼

认证范围通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围包含在企业目前经营范围范围内。

4、管理体系及过程

公司 2023 年 3 月 1 日按 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求建立了质量、环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

5、公司根据经营情况设置了管理层、事业部、营销部、综合部等职能部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：市场开拓及合同管理过程；服务过程；绩效评价及不合格输出的控制、施工过程涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

6、不适用条款：无

7、管理方针和目标的适宜性

企业管理手册中收了了公司的管理方针：

质量第一，顾客至上；保护环境，造福人类；

健康安全，预防为主；遵守法规，持续改进。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

定期进行评审（一般一年一次）。

管理目标

1. 质量目标：

服务按约完成合格率 99%以上；

顾客满意率 95%以上。

2. 环境目标

火灾及爆炸事故为零。

实施对固体废弃物全面管理，固废分类堆放，100%合理处置。

3. 职业健康安全目标

重大伤亡事故为零；

火灾事故为零

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

8、管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

9、作用、职责、责任和权限

通过《组织结构图》和《职能分配表》界定各部门的主要指责和接口关系。公司对管理层和各职能部门都明确了各自的工作职责和权限，公司设置：管理层、事业部、营销部、综合部等职能部门。制定了各部门、



岗位人员职责、权限并形成了文件分配了质量、环境和职业健康安全管理体系的职能，在公司的管理手册中可以查见。

经核实管理手册及员工岗位职责权限，对总经理、员工代表及各部门的工作职责、权限作了规定和描述。基本符合标准要求。

上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。查相关制度包括质量、环境和职业健康安全管理制度等，基本明确了各级人员的质量、环境和职业健康安全管理体系职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

10 应对风险和机遇的措施策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。公司编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供风险与机遇评价与应对策划表：

从订单评审过程、交付和顾客反馈过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、文件记录管理过程、人力资源管理过程、采购过程、不合格管理过程等方面识别了风险及机遇并制定了措施。

11 变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

●运行的策划和控制

1、策划了服务的过程控制流程

1) 水污染治理项目服务流程:

通过招标获取订单--委托设计(需要时)--施工准备--过程控制--过程验收--项目验收

2) 土壤污染治理项目的服务流程:施经理介绍，土壤污染治理分为两大板块，一是场调及调查报告，二是污染土壤的修复治理，一般场调的项目，不能再参与修复治理

场调流程：通过招标获取场调合同--制定场调方案--采样（外包）--检测（外包）--分析评价--编制报告

修复流程：通过招标获取修复合同--制定修复方案--进行修复（氧化、焚烧）--检测达标（外包）--项目验收

特殊过程为：方案设计、方案实施

确定过程和服务的接收准则：策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求等；

制定了《工程质量管理制》，包涵了规范要求的工程项目质量管理体系，对工程项目质量管理策划、施工组织设计、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定。

5、策划并配备了相应的人员：管理人员、技术研发、安全人员、建造师、工程师、特种作业人员等

6、基础设施的配备：根据具体项目配备能够满足要求的施工设备（挖掘机、渣土车、铲土车、阿鲁斗等），大型场地的土壤污染治理，一般需要临时搭建轻钢厂房，配备挖掘机、渣土车、铲土车、阿鲁斗等；水污染治理施工一般需要挖掘机、渣土车、推土机、吊车等，一般采用就近租赁

7、法律法规、标准规范的适用性策划与收集



1) 标准规范:

《工程测量通用规范》(GB55018-2021)
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018)
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013
《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203 — 2011)
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)
《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2011)
《土工合成材料应用技术规范》(GB/T50290-2014)
《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)
《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》(HJ 576-2010)
《水污染治理工程技术导则》(HJ 2015-2012)

●与客户有关的过程:

制定了《公司档案管理制度》包涵了规范要求的工程项目投标及工程合同管理制度,明确了投标与工程合同管理的控制流程。

与负责人沟通:

- 1、公司业务基本是通过招投标、市场开拓等方式获得合同。
- 2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主进行交流。
- 3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。
- 4、投标或签订合同前,公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审;评审通过后依法进行投标及签订合同。
- 5、合同签订后,营销部组织,通过会议、培训、书面等各种方式与事业部进行合同交底。
- 6、在合同履行过程中,业主、监理、设计等各方提出合同的变更需要书面签认,作为合同的组成部分;按规定进行合同更改信息交流,做相应工程信息的更改。
- 7、与发包方保持沟通,进行合同履约分析,包括工程进行中和完工后;并定期分析、评价合同履行情况;保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容,确保工程和服务质量。

●查记录及执行情况:

--完工项目 1、(项目类别:水污染处理)

甲方:沧州市生态环境局任丘市分局

乙方:河北高斯环保科技有限公司(牵头方)

工程名称:2023年任丘市3个村庄农村生活污水处理项目(水污染治理)

施工地点:任丘市

工程内容:议论堡镇三坊村污水处理站,处理规模为200立方/d;北汉乡大李庄村天源新民居污水处理站,处理规模为200立方/d;西环路办事处思贤村污水处理站,处理规模为300立方/d,建设内容:新建围墙、场站道路;调节池、污泥池、沉淀池、设备间、一体化污水处理设备采购、安装及配套工艺、电气;铺设管网、检查井、土方开挖回填、设备基础等全部内容,包括施工图纸、设计回复、方案及核对确认后的工程量清单等。

合同内容有:合同签订依据、工程地点、工程内容、合同工期、质量标准、合同价款、组成合同的文件(合同协议书、中标通知书、投标书记附件、本合同专业条款、工程量清单等)词语解释、质量保证等,内容明确,有双方公司签章确认,作为了评审的依据。

签订日期:2021年07月10日

无极县无害化垃圾处理场封场工程处于收尾阶段,2024年土壤污染治理与修复没有竣工验收项目。

抽1、在建项目

甲方:邯郸市牛儿庄采矿有限公司

乙方:河北高斯环保科技有限公司



工程名称:邯郸市牛儿庄采矿有限公司矿井水清污分流及地面矿井水处理站迁建工程(设备及安装)。

施工地点:邯郸市牛儿庄采矿有限公司厂区内

工程内容:刮泥机、机泵、搅拌机、压滤机、动力柜、变频器、在线检测系统等设备安装、;系统配套管路、附件、电缆和弱电电缆等施工。直至确保工艺达到正常运转总目标。

该项目 2024 年 12 月 3 日签订合同,

2025 年 3 月 1 日开工,计划 2025 年 4 月 20 日完工。

抽 2、 在建项目

发包人(全称):无极县城市管理综合行政执法局

承包人(全称):河北高斯环保科技有限公司

工程名称:无极县无害化垃圾处理场封场工程

工程地点:无极县城区北部 6.7 公里处(无极县无害化垃圾处理场场内)

工程内容:工程量清单全部内容等。

合同内容有:合同签订依据、工程地点、工程内容、合同工期、质量标准、合同价款、组成合同的文件(合同协议书、中标通知书、投标书附件、本合同专业条款、工程量清单等)词语解释、质量保证等,内容明确,双方公司签章确认,作为了评审的依据

合同签订日期:2023 年 1 月 3 日

以上项目满足完工项目和在建项目的范围抽样

合同评审:

签订合同前营销部,首先根据工程量进行预算,然后组织各部门,以会签的方式进行评审;评审内容主要有:承包范围及工期、质量要求及相关条款、合同价款及调整方式、预付款及进度款支付、材料设备采购相应条款、结算时限、违约责任、保修责任、法律风险、资金保障等, 总经理“秦联合”最后给出评审结论,

--查见以上合同评审记录,评审时间符合要求,参加评审人员包括:事业部:赵光;营销部:耿国乐;总经理签批。

合同交底:

合同签订后项目开工前营销部协同事业部对项目部进行交底,交底内容有:

对工程起止日期、工程地点、工程概况、工程内容、质量标准、工程量确认方式、保修期限、甲供材料、工程量变更、竣工验收与结算等内容进行交底,

交底内容符合要求。

合同履行分析:

合同履行过程中事业部、综合部定期对工程进度、工程款支付、合同变更、经济签证等内容进行检查并根据检查结果进行分析。

负责人介绍,以上项目施工过程中履约情况良好,未发现不良情况发生。

合同变更:负责人介绍说:公司合同签订后几乎没有修改变更,一般都是在评审过程中反复修改,最后定稿。如有变动,以补充协议的形式附加在后面,作为对合同的补充条款。

以上合同无变更。

●设计开发:

赵经理介绍:企业无设计资质,本项目由设计单位进行设计后,无深化设计要求,事业部按照客户提供的设计、技术要求和施工图,进行施工组织设计(含施工方案),按方案组织施工。

企业编制了《管理手册》8.3 产品和服务的设计和开发,对水污染治理、土壤污染治理与修复的施工服务的设计和开发从策划、输入、控制、输出均明确了要求。

策划:通常是设计开发计划或任务书,计划因项目的特点和行业要求不同,在具体策划时有所不同。应明确:施工组织设计需要的过程阶段、各阶段分工、需要的资源、甲方参与设计开发过程的需要、对后续服务的要求等。

设计要考虑:甲方的要求、法律法规的要求、以前类似设计和开发活动的信息、公司承诺实施的标准或行业规范、

由项目导致的潜在的失效后果等。



设计控制：在适当的阶段一般采用评审，评价设计是否满足甲方要求。针对评审提出的问题采取措施。
完成：土壤污染治理修复方案、工程施工组织设计等。

变更：本项目评审没有问题。后续施工过程中，根据现场实际，因绿化用水量需求对原有管线更换，甲方、监理、设计同意后实施，提供洽商记录。

●与外部有关的过程：

公司建立了施工机具管理制度，对施工机具的采购（租赁）、验收、使用、保养等做出了详细的规定。

近一年公司无施工机具及施工设备采购；

负责人讲，根据具体项目现场进行租赁活动，对租赁方进行评价，评价内容有：企业资质、信誉，产品和服务质量、产品技术性能、协作水平、价格等。租赁施工机具与设施时，与租赁方签订租赁合同，明确施工机具与设施的类别、技术性能、质量标准及服务要求事项，并界定合同双方的相关责任。

公司建立有《采购控制程序》对工程材料、构配件和设备的采购、进场验收、现场管理及不合格品的控制做出规定。

负责人讲，工程材料、构配件和设备的采购，均依据国家现行相关规定、业主的设计要求进行。

提供《合格供方名录》，对公司主要的工程材料、构配件和设备供方进行收录。

采购前，依据工程材料、构配件和设备对工程施工及工程质量的影响程度确定不同的评价方法。

目前公司施工的主要工程材料有甲供和乙供两种方式，均按相关要求控制，企业目前合格供方主要有：

供方名称	提供产品
石家庄达兴环保工程有限公司	搅拌机、PAC、PAM 溶解装置
江苏格林环境工程集团有限公司	刮泥机、一体化滤布滤池
上海天泉泵业集团有限公司石家庄分公司	潜污泵设备
石家庄长昊电气有限公司	电气设备
山东瑞拓鼓风机有限公司	风机设备
北京北阀电站设备有限公司	阀门设备
衡水宏运压滤机有限公司	自动压滤机、空压机
南京汇蓝环保设备有限公司	潜水搅拌机设备
河北博特电气有限公司	渣浆泵设备
河北常住科技有限公司	工矿产品
石家庄龙翔环保设备有限公司	工业品
河北骏景环保科技有限公司	催化燃烧设备
河北新勘环境检测有限公司	环境监测外包方
天津实朴检测技术服务有限公司	环境监测外包方

。。。。。

--查见有《供方评定表》，评价内容包括：价格是否合理、供货能力情况、售后服务、质量体系的建立情况、运输能力、产品质量稳定性、公司资质情况等方面。

供方的评价记录抽查如下：

供方名称：南京汇蓝环保设备有限公司

产品和服务名称：潜水搅拌机设备

总评结果：同意列入合格供方。

评价人：事业部：赵亮； 营销部：张彪

批准人：张江伟

首次列入合格供方日期：2023 年 1 月 10 日

2025 年 1 月 6 日进行了年度评价，继续列入

.....

抽设备、材料采购合同：

抽 1：签订日期：2025.1.17

供方：衡水宏运压滤机有限公司



设备名称：厢式自动压滤机、压滤机入料泵、空压机

抽 2：签订日期：2025.2.13

供方：江苏格林环境工程集团有限公司

设备名称：刮泥机、一体化吕布滤池等

抽 3：签订日期：2025.2.17

供方：石家庄达兴环保工程有限公司

设备名称：吸附搅拌机、快混搅拌机、中混搅拌机等

上述采购合同，均明确了采购设备的规格型号，数量，技术要求，交货日期等。合同有包装、运输、结算、违约等方面的约定，有双方签字盖章。

采购产品的进货检验执行设备、材料检验相关文件，查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司会根据时间间隔、供方的变化及组织采购的变化等各种情况，对供方进行重新评价。

● 施工过程控制（以土壤污染治理与修复为例）

一、施工过程控制依据：赵光经理介绍按照施工组织设计（施工方案）、技术规范进行施工过程控制

二、流程：现场踏勘、测量--工程施工组织设计（含各工序施工方案）--人员材料设备进场--按方案施工--过程检查--工序验收（需要时）--竣工验收--质保（合同要求）

三、通过工程资料查看过程控制情况

现场踏勘/测量定位：2023 年 1 月 11 日对现场进行了测量，经比较与图纸无误，使用设备：GPS RTK

各工序施工方案：项目部、监理方技术负责人对方案进行确认后报审，按方案施工。

--查工程资料，提供施工方案报审表，日期：2023 年 2 月 11 日，有项目经理、监理/总监理工程师签字。

施工过程控制：

项目开工前的安全技术交底

--查工程资料，提供安全技术交底记录，交底人事业部负责人赵光，参加人员于明辉等参加，2023 年 2 月 17 日。

赵光经理介绍了该工程的主要工序和顺序：

测量完成后按照图纸要求对垃圾堆场进行碾压、整形

布沼气管、渗沥液管

覆土压实：该层覆盖土为一般土，300mm

铺设土工膜（HDPE）：使用 1.5mm 聚乙烯膜覆盖

铺设土工复合排水网格

覆土：一般土 500，种植土 300mm，要求不低于 800mm

雨水沟、园路、环场路铺设

绿植（草皮、花卉、树苗等）

施工过程控制：现场沟通、查看工程资料

1、项目部按规定参加施工图会审（设计单位组织，材料在设计单位）、接收图纸；组织施工组织设计审查、进行安全技术交底。

--查工程资料，施工方案报审表日期：2023 年 2 月 11 日，有项目经理、监理/总监理工程师签字。

施工过程控制：

项目开工前的安全技术交底

--查工程资料，提供安全技术交底记录，交底人事业部负责人赵光，参加人员于明辉等参加，2023 年 2 月 17 日。

--查阅工程的《施工方案》

施工方案包含的内容：工程概况、项目管理组织机构、施工现场总平面布置；施工方案；施工总工期；物资管理；质量管理；安全管理；文明施工与环境保护夏季安全施工措施；工程资料管理；应急预案等。策划的内容符合要求。

工程项目的质量管理策划的结果实行动态管理，有变更时及时进行调整。查看施工资料，施工过程控制有专项施工方案、施工图纸、设计文件、有关的文件、会审纪要。



2、调配合格的操作人员：通过项目管理人员报审、备案，确保项目管理人员配备符合要求，对施工操作人员进行培训。抽挖掘机操作人员操作证，高红卫，有中国建设教育协会颁发的操作证。

3、使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备

1) 工程材料的控制

一抽材料检验：1.5 光面土工膜检测报告，报告编号 2023-JC-82497 2023.12.02 委托 12.18 检测，取样人龚运广，见证人魏建东，实验项目 4 项，产品符合要求。

一抽混凝土试块抗压强度检测报告，编号 B41015751，2024.10.12 检测，见证人甄计英，产品合格
详见 Q8.4 条款的审核

2) 施工机具的管理和控制见前面 Q:7.1.3 条款审核

3) 检测设备管理和使用：见 Q:7.1.5 条款审核

4、进行施工和检查：企业建立了《施工管理制度》，对工程项目施工质量管理策划、施工质量和服务的要
求作了明确规定，施工方案中也有具体要求。

企业施工过程检查执行自检、互检、专检制度，查阅该工程的施工过程检查记录多份。

本工程的日常检查内容包括：

1) 负责部件安装使用工器具的准备、布置，检查工器具完好无损等；

2) 各部件之间连接点的检查、准备和布置；

3) 按照《施工方案》进行施工，同时进行施工过程检查

4) 对施工过程进行记录：如施工日志

对每日工作和环境预警停工均有记录，抽 2023.2.20 土方供应、西侧铺符合排水网；3.3 土工膜焊接、
3.22 日预警停工；2024.5.12 东库区南侧东段排水沟钢筋绑扎；西库区南侧排水沟摸防水砂浆等等，检查是
否按要求施工。

通过查看工程资料和赵经理沟通，企业的施工过程受控

5、查项目施工进度计划，采用横道图法，因环保大气管控因素，施工进度晚于计划，目前工程已近尾声，
达到竣工验收条件。

6、各节点验收合格。

7、企业还通过以下活动对工程质量进行控制：

1) 对成品、半成品采取保护措施，如土工膜施工，施工人员应穿平底布鞋或软胶鞋，严禁穿钉鞋，以免踩坏
土工膜，完工后，非施工人员禁止随意踩踏等，施工方案中有详细要求。

2) 对突发事件实施应急响应与监控，赵光经理介绍，该工程施工正常，没有发生过突发事件。

3) 对外包、分包方的施工过程进行控制，赵光经理介绍项目土方运输外包、绿化施工专业分包，均有合同，
按合同管控。

4) 采取措施防止人为错误

5) 保证各项变更满足规定要求：

该项目涉及的特殊过程有：施工组织设计的编制

赵光经理介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

1) 编制专项施工方案；确认现场、编制施工组织设计；

2) 对施工机具与设施、人员的能力进行核实；

3) 定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认；

4) 记录必要的确认记录。

现场巡视情况：在建项目施工现场

1、项目经理介绍：该工程为专业承包，但安全生产、文明施工服从甲方管理，

2、工程承包范围：土壤污染治理与修复

3、查看施工现场，项目已完成绿化工程，接近尾声，达到竣工验收条件，该项目实施封闭管理（垃圾填埋
场封闭），原有安全环保警示标识已撤场；使用甲方提供的临时房间作为临时库房，用于小型施工工具及原
材料的临时存放；临时项目部办公、生活用房能满足需求。施工员进行施工日志的记录，对施工质量进行检
查。

4、查看施工现场控制资料，提供了施工日志等，控制文件均较完整，保存完好。



对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；

项目经理介绍：施工期间严格按照施工组织设计中安全施工、文明施工、扬尘控制等要求进行管控，施工期间未发生安全环保事故事件。

项目部强调工序移交期间的防护管理工作。

项目施工过程中的防护主要有：

- 1)、对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。
- 2)、对物资的运输、搬运过程中的防护，尽量一次到位，避免二次搬运。做好现场物资的贮存防护。
- 3)、各分项分部工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。
- 4)、竣工验收期保护，组织专人保护完工工程，对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。

管理手册 8.5.2 中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。

赵光经理介绍说：

项目施工过程中，根据需要，采用合适的标识形式，对施工全过程进行标识：1) 材料采用标牌形式，包括顾客（甲方）提供的设备和材料等；2) 分项施工进度（半成品、成品），挂警示标识等；3) 对有可追溯性的要求的：

----原材料等应进行唯一性标识，并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上；

----对关键工序、特殊工序应做好施工记录，以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位，依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产（成）品。

管理手册 8.5.3 及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。

赵光经理讲，项目目前涉及的顾客财产主要是甲方提供的有关项目的资料、施工现场附属设施以及顾客的信息。

甲方提供的有关项目的资料、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制，顾客的信息由综合部存档管理。

经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

管理手册中 8.5.5 对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。

赵光经理介绍：

1) 工程施工结束，竣工验收合格后，按合同约定进行工程交付。

2) 对移交后的工程项目，按照合同约定进行保修和服务。

该项目等待移交，1 年质保。

基本符合要求。

●环境因素识别和危险源识别：

编制并执行公司《环境因素识别、评价与控制程序》《危险源辨识及风险评价控制程序》。事业部为该程序主控部门。

事业部负责环境因素识别、评价以及重要环境因素控制策划的组织工作。该项目主要是设备安装、调试，事业部能结合生命周期观点，从原材料的采购、验收、安装及设备的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别。

提供《环境因素识别评价表》，对综合办公区域和工程现场的环境因素进行了识别，事业部识别环境因素包括日常办公过程中的触电、火灾等，施工过程中固废排放、粉尘排放、噪声排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、废气排放等。

提供《重要环境因素清单》，事业部重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物排放

施工过程中、办公过程中产生的固废的排放

施工过程中产生的烟尘、粉尘的排放



施工过程中产生的噪声

施工过程、办公过程中潜在的火灾

提供《环境因素评价表》，对综合办公区域和施工过程中的危险源进行了辨识，事业部识别危险源包括：触电、火灾、机械伤害等，评价基本全面。

提供事业部不可接受风险：潜在火灾、设备伤害、触电伤害；评价基本准确。

● 运行控制

公司编制了《环境运行控制程序》、《安全运行控制程序》等对现场的环境和职业健康安全进行运行控制。

项目现场，项目部按照体系要求和项目管理要求进行安全环保运行控制。

查看“无极县无害化垃圾处理场封场工程”施工现场，

龚经理介绍：已完成生态修复工程，项目接近尾声，具备竣工验收条件，前期施工时，现场有安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话等安全提示和标识，现已撤场。文明施工牌中有消防措施要求、环保措施要求；管理人员名单有安全员监督、消防保卫牌提出了消防要求等。现场具备安全文明施工条件。防尘喷雾车等扬尘控制设备现在仍在现场。

查 2023.2.16 的工程开工报审表，相关安全、环境和文明施工条件均已满足要求。报审表有项目经理、监理、建设单位签批。

施工组织设计中环境保护控制措施

1、噪声污染防治措施

施工噪声源主要为施工机械、施工车辆运行时发出的噪音。为将施工噪声控制到最低限度，采取以下措施：

- ①所选施工机械应符合环保标准，操作人员需经过环境保护教育；
- ②选用低噪音的施工机械和设备；
- ③加强设备的维护保养，减小运行时的噪音；
- ④严格控制装载机装载量，严禁超负荷运转；对运输车辆采取减低速度的方法控制噪声排放；

。。。。

2、废水、废油、废液及固态废弃物的处理

(1)施工过程中产生的废水、废油、废液及固态废弃物按以下原则处理：

- ①分类收集，做好标识。
- ②对有毒有害废弃物要送到有专业处理资质的单位处理。③对可回收利用的无毒无害废弃物可回收后集中送到废品收购站进行处理。

3、建筑垃圾的临时覆盖

4、环境恢复。工程竣工后，及时拆除施工临时设施，彻底清除施工区及其附近的施工废弃物，并按照甲方和监理工程师的要求完成环境恢复工作。

重大危险源控制情况：

龚经理介绍：对于火灾、触电、意外伤害控制，一是现场有警示标识，二是每天开会时给大家强调，做好个人防护、作业前对工器具检查、规范操作不蛮干，提高大家的安全意识，三是进行日常检查，发现问题及时整改；同时施工组织设计里有详细的安全生产工地管理要求：

(1) 凡进入施工现场的工作人员必须戴安全帽，穿工作服、工作鞋，戴防护手套。非施工人员未经允许，严禁进入施工现场。

(2) 施工现场应设醒目的警示标志。

(3) 施工机械、工器具及安全防护用品必须是专业厂家生产并经检验合格产品，符合检验周期。

(4) 将施工区域内的材料堆放整齐，保持道路畅通，在现场设置废料堆积区，并定期清理。废弃物应及时运到业主指定地点，保持文明施工环境的同时杜绝安全隐患。

。。。。

项目经理介绍，公司已经为本项目缴纳工程意外险，提供了本项目工伤保险参保证明。

● 应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等，编制有《火灾应急处理预案》，触电事故应急救援预案》《机械伤害应急预案》《物体打击应急预案》《中暑应急预



案》等

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织体系，明确分工、职责权限等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、急救知识等的常识和能力的培训

综合部制定了应急演练计划，组织了演练，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2024年4月17日；演练参加人员：各部门经理、各班组长；记录了演练过程的详细过程，对应急预案适用性进行了评审，演练效果：效果良好，全体人员消防意识有所提高，到目前无火灾事故发生。

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2024年4月25日，参加人员：全体人员，记录了演练过程的详细过程，对应急预案适用性进行了评审，演练效果：效果良好，全体人员安全意识有所提高，到目前无触电事故发生。

机械伤害等现场发生的紧急事项，由项目部按照施工组织计划里的要求进行应急演练，详见事业部项目 8.2 审核记录。

管代施志明经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内审执行公司《内部审核控制程序》，综合部主管，程序规定内审每年至少一次，明确审核范围、审核准备、审核实施等要求。

1、查 2024 年度《内部审核实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、日程安排。

2、审核组成员 2 名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。公司任命审核组长：施志明，组员：张彪 内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，能力能满足内审需求；

公司按照审核计划于 2024 年 9 月 10-11 日对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。

2、提供了《内审检查表》，审核时间 2024 年 9 月 10 日-11 日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

3、查有《内部审核报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析。

4、结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合 ISO9001:2015、ISO24001:2015 和 GB/T45001-2020 标准的要求。

5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。

制定并执行《管理评审控制程序》，程序规定了有关管理评审范围、职责、输入要求、评审频次、流程等内容。

——查管理评审：

提供《管理评审计划》，查看管理评审计划，明确了管理评审的目的，时间，范围，主持人，参加人员等，要求的管理评审输入内容包括：以往管理评审所采取措施的实施情况，内外部因素和相关方的变化，风险和机遇，目标指标管理方案，管理方针执行情况，资源的充分性，可能影响到体系的变更，应对风险和机遇所采取措施的有效性等；

管理评审的时间：2024 年 9 月 30 日

提供管理评审会议记录。有人员签到和会议议程记录。

各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。

提供有管理评审报告，管理评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系基本具备有效性、适宜性、充分性，与公司的战略方向一致，具备实现方针的能力。

管理评审过程中明确体系运行过程中全体人员都有责任对体系文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步



完善体系文件确定改进方向：
管理评审基本符合要求。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制:

执行公司《不合格品输出控制程序》，建立了《质量问题处理制度》，制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。已建立《质量事故责任追究制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。

发生不合格服务时，由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施：

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置:

安全生产许可证、建筑业企业资质进行更新:

安全生产许可证编号:编号:(冀)JZ 安许证字[2020]013860, 有效期:有效期至:2026年09月27日

建筑业企业资质证书编号:D313159958, 资质类别及登记:市政公用工程施工总承包贰级,环保工程专业承包贰级,有效期至2029年7月30日

体系覆盖人数变更:由25人变更为28人

5) 产品及其主要过程:无

6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无

9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项(综合部QEO7.2), 相关责任部门对其进行了原因分析, 制定并采取了纠正及纠正措施, 本次审核未发生类似问题, 采取的纠正措施有效。



五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用，未违规使用。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（河北高斯环保科技有限公司）的

☒质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:赵艳敏 路喜芬



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。