

项目编号：20140-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京发祥地科技发展有限责任公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：陈芳

审核组员（签字）：李雅静，黄朝星

报告日期：

2025 年 4 月 1 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：陈芳

组员：李雅静，黄朝星



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	陈芳	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-6015478	Q:29.09.02,33.02.02
			E:审核员	2023-N1EMS-4015478	E:29.09.02,33.02.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4015478	O:29.09.02,33.02.02
B	李雅静	组员	Q:审核员	2025-N1QMS-3218164	Q:29.09.02
			E:审核员	2023-N1EMS-2218164	E:29.09.02,33.02.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-3218164	O:29.09.02,33.02.02
C	黄朝星	组员	Q:审核员	2025-N1QMS-1312379	Q:29.09.02,33.02.02
			E:审核员	2025-N1EMS-1312379	E:29.09.02,33.02.02
			O:审核员	2025-N1OHSMS-1312379	O:29.09.02,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	侯术清、朱莉、祝婷婷	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018



b) 受审核方文件化的管理体系；本次为■结合审核□联合审核■一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国专利法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国价格法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：建筑工程施工工艺规程 第19部分：弱电系统工程DB11T1832.19-2023、建筑弱电工程施工及验收规范DB11/ 883-2012、建筑弱电工程施工及验收规范DB11/T 883-2023、基于IP的远程视频监控设备技术要求YD/T 1806-2008、电梯远程报警系统GB/T 24475-2023入侵和紧急报警系统 入侵探测器20205245-Q-312、入侵和紧急报警系统 紧急报警装置GA/T 1757-2020、视频安防监控系统工程设计规范GB 50395-2007、出入口控制系统工程设计规范GB50396-2007、智能建筑工程质量验收规范GB 50339-2013等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月01日 上午至2025年04月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月29日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

QMS：智能化系统集成，通讯设备、报警系统设备及视频监控设备的销售。

EMS：智能化系统集成，通讯设备、报警系统设备及视频监控设备的销售所涉及场所的环境管理活动；

OHSMS：智能化系统集成，通讯设备、报警系统设备及视频监控设备的销售所涉及场所的职业健康安全管理工作

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：北京市怀柔区大中富乐村北红螺东路 21 号 56 幢 1 层 102-4 室

办公地址：北京市怀柔区怀安大街北科建怀柔国际科创中心 13 号院 3 号楼 9 层

经营地址：北京市怀柔区怀安大街北科建怀柔国际科创中心 13 号院 3 号楼 9 层

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：怀柔科学城产业转化示范项目升级改造-D栋工程(D1栋研发办公楼等3项)项目，地址：北京市怀柔区红螺路21号科学城产业转化示范区。计划开工日期：2024年5月8日，计划完工时间：2025年8月1日；

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：



经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：■未调整；□有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：■完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

□未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:综合管理部 QEO7.2，Q8.4.1 EO8.1

采用的跟踪方式是：□现场跟踪 ■书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 5 月 1 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 4 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。外部供方的管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系基本健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。外部供方的管理。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

□符合 ■基本符合 □不符合

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。



方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染防治、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：

- 1) 服务质量合格率100%
- 2) 顾客满意程度95%以上。

环境目标：

- 1) 固体废弃物100%分类，合理处理；
- 2) 环境污染事故发生率为零

职业健康安全目标和指标：

- 1) 各类重伤以上事故发生率为零；
- 2) 火灾事故发生率为零。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见2025.3.31环境、安全《目标达成统计表》，针对每项指标分别制定了管理措施，有目标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。检查结果表明，自上次审核以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；

H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

编制《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识与风险评价管理程序》，内容基本符合要求。

综合管理部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。2024年9月2日办公室负责人组织各部门人员进行了公司重要环境因素和危险源的识别评价，审批：兰巍。

提供环境因素识别评价表，内容包括：活动/产品/服务、环境因素、水、气、噪声、辐射、资源等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公、施工现场等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公区、施工区域；过程中能结合生命周期观点，从设备的采购和安装、使用的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

查有环境因素辨识与评价表，有各部门评价表。

查识别出的重要环境因素有：火灾、固废排放、粉尘排放，识别基本准确，符合要求。

办公区一般环境因素涉及车辆、生活用水、办公耗材、能源消耗、生活垃圾、火灾发生等。办公室识别的环境因素有：电磁辐射、生活污水排放、废墨盒处理、电器设施漏电、废灯管处理、火灾、空调氟里昂挥发、空调氟里昂泄漏、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓等，基本符合要求。

办公室涉及的重要环境因素为：火灾、固废排放。

工程部及施工现场识别环境因素有电磁辐射、生活污水排放、废墨盒处理、电器设施漏电、废灯管处理、火灾、空调氟里昂挥发、空调氟里昂泄漏、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、人员吸烟、技术参数不合理导致能耗高、规格尺寸不合理导致用料增多、选用不可回收材料、产品结构不合理导致产品制造用料多、选用不合理包装材料等，基本符合要求。

工程部及施工现场涉及的重要环境因素为：火灾、固废排放、粉尘排放。

环境因素的识别和评价基本满足要求。

查危险源辨识风险评价与风险控制策划表，分办公场所、工程部及施工现场各种作业，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。



工程部及现场作业区域识别的危险源主要有：开会多人吸烟、办公区内吸烟、连续长时间计算机操作、长期从事微机作业、电源开关、插座等有漏电现象、地面积雪较滑、楼内无消防器材、空调的使用会造成“空调”病、冬季用电取暖、夏季公厕、吸烟、电线短路等、车辆违规驾驶车辆、办公用电及相关设施异常检修、电脑使用、楼梯湿滑不小心摔伤、加班加点超时工作、外出驾驶车辆违章、去搭建现场，未戴安全帽、现场人员突发疾病、拉货开车违章驾驶、产品装卸车发生意外、使用不合格的材料、未按要求做安全检查、未按规定设置安全标志、用电线路搭接不规范、交通意外事故、灭火器失效等。基本符合要求。

不可接受风险：火灾、触电伤害、机械伤害，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

办公室识别的危险源主要为：开会多人吸烟、办公区内吸烟、连续长时间计算机操作、长期从事微机作业、电源开关、插座等有漏电现象、地面积雪较滑、楼内无消防器材、空调的使用会造成“空调”病、冬季用电取暖、夏季公厕、吸烟、电线短路等、车辆违规驾驶车辆、办公用电及相关设施异常检修、上下班交通事故等。

办公室的不可接受风险：火灾、触电伤害。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

编制《基础设施和过程环境控制程序》、《环境监测与测量程序》、《职业健康管理程序》、《外部提供过程控制程序》、《废弃物管理程序》、《资源能源控制程序》、《合规性评价控制程序》、《职业健康安全绩效测量和监视管理》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合管理部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾、固废的排放、粉尘排放；不可接受的风险为火灾、触电伤害、机械伤害。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域、施工现场、仓储等区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，仓库张贴严禁吸烟、远离火源等警示标识；按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：张贴各项规章制度和操作规程，办公区域及施工现场采用防护栏、护罩、箱柜等防护措施，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查2024年9月20日公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工张金明、王红、祝婷婷莹等3人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

提供《办公环境安全现场检查记录》，抽查2024年3月28日的《办公环境检查记录》，内容包括：受检场所、检查日期；检查内容（目标指标管理方案及措施是否落实、现场噪声、扬尘、污水、固废排放是否符合程序规定、危险化学品、易燃易爆物品贮存、使用、处置是否符合程序规定、水、电、气和原材料消耗是否在控制范围，有无跑冒滴漏现象、消防设施是否完好，通道是否畅通、电器设施是否完好，日常操作是否符合程序规定，有无安全隐患、要害部位防范措施是否有效，劳动防护用品佩带是否符合规定，有



无安全隐患、人员资格审查是否到位、应急预案是否培训，措施及设施是否准备到位、各项文件、记录是否保存完整，标识清晰，易于查找）；检查结论（符合要求）；检查人（王红）等，内容完整，符合要求。

提供《2024年度固体废物处理记录》，内容包括：日期、废弃物名称、数量/重量、处理方式、处理去向、处理人、备注等，涉及灯管、报纸、墨盒、电池等废弃物，交由环卫处理，处理人：王红，内容完整，符合要求。

劳保用品发放：提供2024年的劳保用品发放记录。主要是劳保服、安全帽、口罩、手套等，均有签收和发放。工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了社会保险。

用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年各部门环保资金，安全资金共计57000元，审批：兰巍。2025年1月6日等。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

策划有《合规性评价控制程序》，《法律法规和其它要求控制程序》规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。主要通过网站、接受上级文件、购买资料等方式获取法律法规和其他要求，各部门汇总到综合管理部统一管理。

提供环境法律法规及其他要求一览表、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康

安全要求。

抽查2024年12月2日法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《用人单位劳动防护用品管理规范》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国工伤保险条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《电梯远程报警系统GB/T 24475-2023》《入侵和紧急报警系统 紧急报警装置GA/T 1757-2020》等。评价结果，均符合。评价人：王红 日期：2024.12.2。

查验《中华人民共和国消防法》评价情况，配备了手提式灭火器、消防栓等。无火灾隐患。组织了消防应急演练活动。近一年以来，没有发生火灾事故。再查验《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等评价情况，内容类似，符合要求。

制定了《应急准备与响应程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

编制《火灾应急处理预案》《触电事故应急救援预案》

编制演练计划进行《火灾应急预案演练》演习，

测试时间：2024年9月24日 组织单位：综合管理部 王红

演习地点：本公司办公室楼前广场 参加单位：各部门

演练过程描述：

电线老化引起火灾、模拟烧伤处置、演习火灾，组织演习灭火及逃生、易燃品引起火灾

应急能力评价：公司制定的应急措施有效，故障顺利被排除。烧伤得到正确的处置。人员能及时疏散。灭火方法正确有效。

应急演练后对应急预案进行了评审，效果评价：在应急行动中，各小组要密切配合，服从指挥，确保救急工作的畅通和落实，火灾应急预案具有适宜性。另查《触电事故应急救援预案演练记录》应急预案不重要修订。自体系运行以来尚未发生紧急情况。

公司确定了为确保产品符合要求而实施的监视和测量活动，制定了文件并做出了明确的规定主要涉及的监视和测量装置：钢卷尺、游标卡尺等。钢卷尺主要进行网线测量和线槽测量，精度要求不高，仅用于一般测量，作为参考使用。网线测线仪主要进行网线通路的测量，测试仪只用作一般监视，作为参考使用。

查看项目现场，钢卷尺和网线测线仪有专人保管，确保其在监测设备实施防护，防止被损坏；现场查



看，保存完好。

公司产品实现策划的内容包括：首先确定产品的质量目标和要求，确定产品实现所需的过程（识别关键过程和活动），对过程和活动规定途径，需形成文件的应制订出文件，确定各过程所需的资源以及采购、集成服务提供等人员的职责和相互关系；确定各过程所涉及的验证和确认活动以及验收准则，对关键应安排监视和测量活动，对产品实现的验收应确定标准；确定为过程及其产品实现满足规定要求提供证据的质量记录。

1、公司满足法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国专利法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国价格法、建筑工程施工工艺规程 第19部分：弱电系统工程 DB11T1832.19-2023、建筑弱电工程施工及验收规范DB11/ 883-2012、建筑弱电工程施工及验收规范DB11/T 883-2023、基于IP的远程视频监控设备技术要求YD/T 1806-2008、电梯远程报警系统GB/T 24475-2023入侵和紧急报警系统 入侵探测器20205245-Q-312、入侵和紧急报警系统 紧急报警装置GA/T 1757-2020、视频安防监控工程设计规范GB 50395-2007、出入口控制系统工程设计规范 GB50396-2007、智能建筑工程质量验收规范GB 50339-2013等。

智能化系统集成工作流程：业主需求采集及分析阶段——方案设计阶段——签订合同——系统集成与软硬件部署施工——系统调试——验收；

2、公司制定了《服务提供控制程序》、《监视、测量、分析和评价控制程序》、《应急准备与响应程序》、《废弃物管理程序》、《资源能源控制程序》、《职工健康管理程序》、《系统集成方案规范》等对公司的质量、环境、安全运行进行控制。

3、确定了目前产品所需的设备设施、技术人员、合格的业务人员等；

4、制定了对目前产品的所需的部分作业规程、使用说明书、过程活动的检查记录等，目前有所欠缺有待完善；

5、对业务过程的控制，组织确定并组织实施的各种保留的形成文件的信息（如：实施方案、测试报告、用户手册等记录）。

6、公司领导层介绍，如果发生变更要进行变更前的策划，充分考虑变更的风险及后果，并采取措施，努力降低风险。

7、公司领导层介绍以及现场确认：项目施工为外包过程。

查环境运行控制情况：

1、污水排放控制情况：办公过程中没有污水排放情况，生活过程中污水统一排放到市政管道。

2、用水情况：办公区域用水量极小，主要是员工饮水水和厕所用水。

3、纸张的使用情况：公司推行节约纸张的行为，不重要的文件使用双面纸打印。

4、消防设施情况：办公区设有灭火器、消防栓，办公室人员能正确使用灭火器。

5、电线有无破损现象：电源、电线无裸露、破损及老化现象。

6、电能的消耗：办公主要依靠电脑、打印机等办公用品，针对电能消耗，集中复印打印，做到人走灯灭，夏天空调温度不低于国家规定的温度。

查职业健康安全运行控制情况：

1、安全用电控制情况：针对办公过程中的触电和火灾，公司定期对线路进行检查，更换破损的电路和开关，加强设备管理，使用过程中定期保养，防止老化，对员工进行安全教育。公司要求下班前必须关闭工位上的电源。针对火灾制定了应急方案，每年进行一次预防火灾演练。

2、安全防护情况：员工多为室内工作，劳动强度较低、风险较小，在维护保障办公用品的完好和正常使用外，提醒员工在工作中小心使用办公设备，防止伤害发生。公司办公场所安装中央空调；公司为员工配备桶装水和电热壶；员工外出，公司反复强调员工外出注意交通安全，遵守交通法规。

3、员工健康安全情况：现场了解工作人员对安全健康意识较强。现场观察并与工程部负责人交谈，工程部工作强度和风险较低，提供了员工体检报告，为员工健康安全能有保障。

4、公司为员工缴纳社保。

5、设备管理情况：现场观察，空调电脑等办公设备运行正常。与工程部负责人交谈，除办公设备个，包括集成现场使用的工具及设备，建议加强对现场使用设备的管理。至目前为止设备运行正常。



现场查看，工作环境适宜，无重体力劳动，无职业病。

查看项目现场，现场为怀柔科学城产业转化示范项目升级改造-D栋工程(D1栋研发办公楼等3项)项目，位于怀柔区大富乐村红螺东路 21号院内。废弃物主要是现场安装设备的包装箱、包装袋等，公司依据甲方要求每天二次放置指定定点，由甲方负责清理，废水为生活污水等，均按照客户要求统一回收处理；项目现场甲方提供的灭火器；办公主要依靠电脑、打印机等办公用品，针对电能消耗，集中复印打印，做到人走灯灭。公司夏天为现场工作人员提供防暑降温物品，工作现场人员配戴安全帽。

公司编制了管理手册、《服务过程检查规范》、《计算机系统集成项目验收标准》、《系统集成工作施工规范》等文件及记录表格等，智能化系统集成工作流程：业主需求采集及分析阶段——方案设计阶段——签订合同——系统集成与软硬件部署施工——系统调试——验收；

查《设计和开发控制程序》，对设计过程进行有效的控制，确保开发的产品能够符合规定的要求和设计策划、输入、输出、评审、验证、确认和变更均作出规定。

查“北京市平谷区信息化发展中心千里眼DICT集成服务项目ICT一体化支撑服务合同”服务项目：ICT系统集成服务，签订日期：2024年4月13日，提供《项目组人员名单》，高海良，项目经理，全面把控项目进度计划、施工质量、施工安全等，与监理方、建设方沟通；孙东超，现场项目经理，配合项目经理，把控现场施工进度、质量、安全等工作，与监理方、建设方沟通；高山，技术工程师，负责现场技术交底及技术指导；李连鹏，安全员，负责现场施工安全和教育；李元，技术工程师，负责现场技术交底及技术指导；刘军芳，材料员，负责采购施工材料。

客户技术要求（设计输入）

集成项目的设计开发输入主要是跟客户签订的合同技术要求。询问部门负责人，项目：北京市平谷区信息化发展中心千里眼DICT集成服务项目ICT一体化支撑服务项目。查见《需求及必要性分析》：业务办公楼一层机房内网络、机房、后备电源保障、机房专用空调等系统设备的安装与调试；业务办公楼一层气象会商室大屏显示、音响扩声、数字会议、远程视频会议、高清数字信号接入、等系统设备的安装与调试；实现北京市平谷区信息化发展中心千里眼DICT集成服务项目ICT一体化需求。

北京市平谷区信息化发展中心千里眼DICT集成服务项目ICT一体化支撑服务项目方案由各部门评审确认，提供《建设方案》，确认记录留存不全，建议加强管理。

提供项目实施方案：方案内容包括：项目基本情况、产品技术性能及参数、施工进度表、货物安装、调试、验收方案及保护措施等。编写单位：北京发祥地科技发展有限责任公司，编写时间：2024年4月10日。

查北京市平谷区信息化发展中心千里眼DICT集成服务项目ICT一体化支撑服务项目输出资料有：1. 建设方案；2. 项目进度计划；3. 材料采购清单等。

查北京市平谷区信息化发展中心千里眼DICT集成服务项目ICT一体化支撑服务项目，该项目已完工，设计开发阶段未发生更改，记录保存完好。

公司针对系统集成活动制定了《服务过程检查规范》、《计算机系统集成项目验收标准》、《系统集成工作施工规范》，能够对项目实施起指导作用。智能化系统集成工作流程：业主需求采集及分析阶段——方案设计阶段——签订合同——系统集成与软硬件部署施工——系统调试——验收；

特殊过程：集成系统施工过程

系统集成实现控制程序写明了设备安装、调试等工作程序，基本可以满足项目实施需要。

查“北京市平谷区信息化发展中心千里眼DICT集成服务项目ICT一体化支撑服务项目”，方案内容包括：项目基本情况、产品技术性能及参数、施工进度表、货物安装、调试、验收方案及保护措施等。项目负责人：高海良，项目实施人员共6人。组织方案比较清晰，写明了施工及安装计划、测试检验、验收等内容，满足要求；在安装调试过程中，双方多次协调沟通交流；

查“开工报告，工程名称：北京市平谷区信息化发展中心千里眼DICT集成服务项目ICT一体化项目，施工地点：北京市平谷区信息化发展中心，计划开工日期：2024年4月10日，计划竣工日期：2024年9月15日验收完成（根据土建施工阶段进行施工），工程内容：

- 1、DLP高清大屏幕显示系统业务平台
- 2、数字化会议扩声系统
- 3、分布式切换及可视化管控系统
- 4、高清IP视频会议系统



- 5、不间断电源保障系统
- 6、环境监测系统
- 7、综合布线系统
- 8、安防监控系统
- 9、防雷接地系统

项目施工所需设备、材料等进入现场，需对到货设备、材料查验质量证明文件是否符合、外观检验是否合格、复验情况是否合格等内容；公司主要负责采购产品有LED柔光灯带L1、灯带铝合金卡槽、工厂灯、配电箱、开关电源设备、配电箱、送配电装置系统等，现场验收后进行安装，验收记录未能提供，建议加强对记录保存的管理。

现场施工保存了中控室等安装调试的照片，工程的施工、布线等由外包方完成，与外包方签订了合同。

提供“进度(阶段成果)报告”合同编号：CMTT-JSBJ-202400259，合同名称：北京市平谷区信息化发展中心千里眼DICT集成服务项目ICT一体化支撑服务合同，验收单位(项目甲方)：中移建设有限公司北京分公司，验收类型：项目终验，验收内容：本项目由北京发祥地科技发展有限责任公司为中移建设有限公司北京分公司提供视频监控及停车场管理系统安装、调试服务。本次验收内容为“综合综合布线服务；视频监控安装接入服务；网络集成服务。验收结果：本次项目验收为阶段性验收，依据验收技术规范、测试规范等，确认已按照合同完成。本次验收已完成“综合综合布线服务；视频监控安装接入服务；网络集成服务；等服务内容，上述服务功能正常，同意验收。验收单位负责人：刘巍，建设单位负责人：兰巍。2024年9月30日。

采购产品验收：

提供“货物签收单”，日期：2024年12月4日，有名称、型号、数量、单位、单价等内容，签收的产品有：网络摄像机、红外对射产品、报警产品、报警外设产品、网络硬盘录像、交换机等。收货人：张金明，发货人：许鹏飞。

提供“签收单”，日期：2024年11月30日，有名称、型号、数量、单位、单价等内容，签收的产品有：主机、键盘、模块，签收人：张金明，发货人：汪伟。

在建项目现场情况：

临时现场为怀柔科学城产业化示范项目升级改造-D栋工程(D1栋研发办公楼等3项)项目，位于怀柔区大中富乐村红螺东路 21号院内。工程概况：建筑面积约68307平方米；框架剪力墙结构：地上5层，地下3层；高23.95m；基坑深度 14-18m。承包范围：根据设计施工图纸和承包人要求的范围完成室外泛光(D1\D2灯具、中间电源传输设备、终端配电设备、管线)、室外大屏(中控室控制设备、中间电源传输设备、大屏灯具、管线、软件及调试)施工。

提供2024年8月9日与北京城建亚泰建设集团有限公司怀柔分公司签订的“建设工程施工专业分包合同”，该项目公司不承担方案设计工作，进场前5日内，承包方向分包人提供承包范围内工程图纸一套，公司依据甲方提供的图纸进行施工，项目计划完成时间为2024年8月31日，实际工程目前还未完工。

现场查看目前照明设施已安装完成，现场询问负责人张金明，该项目的布线及照明设备安装均由外包方“北京中恒豪业建筑工程有限公司”，与该外包方签订合同，公司工程部目前人员较少，在该项目中主要负责控制系统的调试工作，中控室大显示屏已到现场，安装未完成，甲方工作人员在中控室查看显示屏，发现问题照明系统及监控的相关问题，由本公司人员进行调试。现场施工的废弃物主要是设备包装箱、包装袋等，已按总包方的要求，放置指定地点，由总包方负责处理。现场安装日志每周进行汇总后交总包方上传建委系统。

编制《外部提供过程控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：

序号	供方名称	供应产品/服务	签订日期
1	普联技术有限公司	交换机、转发器	2023. 11. 4
2	北京中恒诚达科技有限公司	宏基电脑	2023. 12. 8
3	杭州海康威视科技有限公司	摄像机、服务器等	2023. 12. 13
4	北京新创朗和信息技术有限公司	ICT系统集成服务	2024. 8. 6
5	安徽安恺科技有限责任公司	主机、键盘、模块	2024. 11. 26
6	北京吴罡电信工程有限公司	监控立杆及摄像头安装工程专业(劳务)施工	2024. 12. 6



1) 抽查: 北京新创朗和信息技术有限公司《供方评价记录表》, 于2024年8月6日经过评价被列入合格供方, 评价人: 评价人: 张金明, 符合要求

2) 抽查: 安徽安恺科技有限责任公司《供方评价记录表》, 于2024年11月26日经过评价被列入合格供方, 评价人: 评价人: 张金明, 符合要求

供应链中心根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息, 确定需要实施采购的任务, 经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道, 及时沟通、保持协调, 有良好的互惠关系; 采购信息充分、可靠, 采购产品的要求明确、适宜(包括品名、规格、数量、价格等)。

企业有外包, 查外包方评价记录, 查上次不符合涉及的外包方均进行了了评价, 另查外包方未能提供对工程外包方“北京昊罡电信工程有限公司”“北京林丰尚建筑工程有限公司”进行评价及施加环境、职业健康影响的相关证据。不符合

公司编制并执行《产品和服务的要求控制程序》, 明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定, 策划合理, 符合企业实际和标准要求。

公司主要业务智能化系统集成, 通讯设备、报警系统设备及视频监控设备的销售。

按法律法规要求和顾客的要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司生产服务项目和品质等内容, 通过宣传册、网络、广告、传单、名片、电话、缘故介绍等多种渠道向客户和潜在客户宣传贯彻。

公司按照《基于IP的远程视频监控设备技术要求YD/T 1806-2008》、《电梯远程报警系统GB/T 24475-2023》、《入侵和紧急报警系统 入侵探测器20205245-Q-312》、要求及顾客要求从事相关产品的、销售和服务。与产品有关的要求在销售合同中予以明确和确定。现场查看, 企业收集了《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、和行业规范、标准、顾客要求等。符合企业情况和标准要求, 识别和获取齐全有效。

产品要求包括顾客的明确要求、隐含要求以及法律法规要求和附加要求。公司的生产、服务根据国家法规、条例、标准及顾客的要求进行。一般以销售订单的方式将公司需要交付的产品和服务进行明示和确认, 以约束供需双方的行为。合同按文件控制程序归档保存。

据负责人介绍, 合同签订前由本部门负责人组织部门进行评审, 评审通过后再签订合同。抽查合同评审及合同签订情况如下:

1、查合同评审记录, 内容有: 产品名称、顾客名称、评审日期、与产品有关的主要要求、评审意见、参评部门、主管领导批准等,

2、抽销售合同1

顾客名称: 北京城建亚泰建设集团有限公司怀柔分公司, 产品名称: 怀柔科学城产业转化示范项目, 签订日期: 2024. 8. 9 (经企业负责人确认以上产品均为智能化系统集成)

合同内容有: 协议书、通用条款、专用条款、补充条款、附件等, 双方代表盖章, 内容完整, 符合要求

抽销售合同2

顾客名称: 中移建设有限公司北京分公司, 项目名称: 北京市平谷区信息化发展中心千里眼DICT集成服务项目, 合同内容包含服务项目安防视频监视系统的入驻部署集成服务、安防视频监控系统的集成对接开发、安防视频监控类系统巡检维护服务及项目涉及的视频监控系统的产品, 签订日期: 2024年4月13日, 完工日期: 2024年9月15。合同内容有: 甲方、乙方、产品明细、付款方式、发票条款违约责任、双方盖章等。内容完整, 符合要求

抽销售合同3

顾客名称: 中铁二十一局集团有限公司, 项目名称: 密云经济开发区兴源街9号厂房及附属用房项目, 项目涉及到的产品: 声光报警器、应急扬声器、可燃气体报警器、火警电话总机、防火门监控器等,

(经企业负责人确认以上产品均为通信、报警、视频监控设备), 签订日期: 2024年12月14日, 完工日期: 2025年5月25日, 合同内容有: 甲乙双方的公司名词, 签订日期、供货明细、合同份数、补充条款等, 双方盖章、内容比较完整

3、再查其他时间合同评审记录及签订合同, 内容相似, 不再详述。

合同评审内容齐全, 符合要求。

该公司产品销售主要是智能化系统集成, 通讯设备、报警系统设备及视频监控设备的销售。商务部根



据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确产品具体要求、合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由市场部负责采购人员依据合同要求实施采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等

参考标准：《建筑工程施工工艺规程 第19部分：弱电系统工程》DB11/T1832.19-2023、《建筑弱电工程施工及验收规范》DB11/883-2012、《建筑弱电工程施工及验收规范》DB11/T883-2023、《基于IP的远程视频监控设备技术要求》YD/T1806-2008、《电梯远程报警系统》GB/T24475-2023、《入侵和紧急报警系统 入侵探测器》20205245-Q-312、《入侵和紧急报警系统 紧急报警装置》GA/T1757-2020等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务过程作业指导书》《服务过程检查规范》《服务提供控制程序》等文件和记录，建议完成销售人员服务规范的相关制度，沟通。

指派胜任人员：商务部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验。

公司采购的部分小件产品存放库房，其它产品由供方直接发到项目现场，现场查看库房，物品摆放较乱，建议整理规律摆放，墙壁上贴有严禁烟火警示牌，并配有手提式灭火器，库房地址：怀柔区杨宋凤翔公园南100米（怀耿路南）

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前各部门口头沟通后方可交付客户。产品交付至客户处通过货拉拉物流运输或公司自行送货的方式送到客户指定地点，客户验收签收。

查看销售部办公室现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

产品售出后，市场部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见9.1.2审核记录。

公司识别的特殊过程为集成系统施工过程、销售过程。查见《特殊过程确认报告》，对该过程从人员情况、过程设备能力、作业文件情况等方面进行了确认评价。确认结论：经过过程能力的确认，证实了集成系统施工过程、销售过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。

确认人：兰巍 日期：2024年9月2日

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

综合管理部经审核确认，上次审核提出的不符合项已按照要求整改完毕，验证有效。原有的内审员已经离职，新的内审员为王红、张金明、沈文敦，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。现场询问内审员王红、张金明、沈文敦对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。不符合。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《年度内审计划》，计划于2024年12月17日实施内审。查见《内审实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。抽查《内审实施计划》，覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。抽查项目部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准及公司的管理要求，管理体系运行基本有效。对内部审核控制符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、参加部门、评审内容、会议议程等内容；计划于2025年1月10日进行管理评审。抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。评审结论：公司各项活动均能按国家、行业、地方、



标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。管理评审基本符合要求。现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制:

为了对公司集成项目及产品销售提供过程中出现的不合格输出进行有效的控制，编制了《不符合与纠正措施控制程序》。管理体系运行以来无不合格情况产生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

本次审核中对上次提出的不符合问题再次出现，因本次内审员进行了调整，内审员能力仍不满足要求，本次开具不符合，下次审核继续关注整改措施的有效性；本年度增加了新的外部供方，对新的外部供方未进行评价，本次开具不符合，下次审核继续关注整改措施的有效性。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，北京发祥地科技发展有限责任公司的

☒ 质量 ☒ 环境 ☒ 职业健康安全 ☐ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见：☐ 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:陈芳 李雅静 黄朝星

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。